

Linienstrasse 132 (nahe der Friedrichsstrasse).

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen.

Preis-Verzeichniß

II. Theil.

II. Theil.

über

Samen und Pflanzen zc.

für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten.

Inhalt:

	Seite		Seite		Seite
Gemüse-Samen.		Küchenkräuter	8-9	Auszug des Pflanzen-Catalogs.	
Hülsenfrüchte	2-3	Ausdauernde Küchengewächse	9	Obstbäume	36-38
Rohr	4-5	Kartoffeln	9	Beerenobst	38-39
Rohlrabi über der Erde	5	Grassamenmischungen für		Allee-bäume, Trauer- u. Zier-	
Rohlrüben oder Steckrüben	5	Nasenplätze	10	bäume	39-40
Möhren, div. Wurzeln	5	Blumen-Samen.		Coniferen	40-41
Wasserrüben	5-6	Sortimente	10-12	Rosen	41
Salatrüben, Runkelrüben	6	Sommerblumen	12-24	Georginen	41-43
Radies und Rettig	6-7	Zierkürbisse und Schmuck-		Gladiolen	43-44
Zwiebeln und Porree	7	früchte	24-25	Div. Florblumen	44-45
Steckzwiebeln	7	Ziergräser	25-26	Blattpflanzen	45
Salat	7	Staudengewächse	26-30	Warm- und Kalthauspflanzen	45-47
Spinatsorten	8	Topfgewächse	30-34	Ziersträucher	47-48
Gurken, Melonen, Kürbis	8	Gehölzsamen	34-36	Garteninstrumente zc.	48

Außerdem werden ausgegeben:

- I. Theil. Verzeichniß über Sämereien und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirtschaft. Erscheint Mitte Januar.
- III. Theil. Haupt-Pflanzen- und Baumschulen-Catalog und als Ergänzung hierzu: Special-Cataloge über Rosen, Nelken, Georginen, Gladiolen. Erscheinen Mitte Februar.
- IV. Theil. Catalog über Decorations- und Gruppenpflanzen, welche von uns in bedeutendem Umfange cultivirt werden. Erscheint Mitte Februar.
- V. Theil. Verzeichniß über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel. Ende Februar.
- VI. Theil. Herbstverzeichniß über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumenzwiebeln und Pflanzen. Erscheint Ende Juli.

Ferner steht zu Diensten:

„Allgemeine Regeln für das Pflanzen der Obstbäume, Ziergehölze, Staudengewächse zc., sowie für das Aussäen der Gemüse-, Blumen- und Gehölzsamen.“

Bemerkungen.

Die Preise gelten (bei baarer Zahlung) für frühzeitig eingehende Aufträge, für spätere kann eine Erhöhung, oder auch eine Ermäßigung eintreten; bei Abnahme von weniger als 25 Pfund oder 4 Rezen treten die Pfundpreise ein, von weniger als 1/4 Pfund die Lothpreise. Emballage wird besonders berechnet.

Aufträge und Gelder erbitten franco. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Vereinbarung vorangegangen, entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und aus zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Um recht deutliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation, wie der Art der Zusendung, wird ganz ergebenst gebeten.

In dem vorliegenden II. Theile unserer Kataloge für 1869 ist die Zahl der Samen und Pflanzen, der Erweiterung unserer Gärten entsprechend, erheblich vermehrt. Außer einer größeren Menge von längst beliebten Gewächsen für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten

bieten wir darin viele Neuheiten, theils solche, die wir durch unsere eigenen Culturen als empfehlenswerth erkannten, theils solche, die von hervorragend tüchtigen Cultivateuren so interessant in Wort und Bild geschildert werden, daß wir, auch ohne sie schon cultivirt zu haben, zu ihrer Verbreitung beitragen wollen.

Sämmtliche Sämereien, von uns selbst oder von unsern speciellen Züchtern gebaute, wie diejenigen, welche erfahrungsmäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen, und die wir deshalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, kommen erst dann zur Versendung, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben, so daß sie den strengsten Anforderungen entsprechen müssen, und stehen ferner vermöge unserer umfangreichen sorgfältig gepflegten Probefelder unter unserer persönlichen Controle.

(Die Neuheiten sind nicht besonders aufgeführt, sondern an den entsprechenden Stellen mit eingereicht).

Gemüse-Samen.

Erbsen.

Pahlerbsen, früheste.

" Daniel D'Rourke, allerfrüheste, sehr zu empfehlen, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Thlr.

" Mai-, 3 Fuß hoch, mit d. 3ten Bl. bl., 100 Pfd. 8½ Thlr.

" Gutenberg, 3 F. h., 100 Pfd. 8½ Thlr.

" Prince Albert, 3 F. h. 100 Pfd. 8 Thlr....

" Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Fuß, neu.....

" Emperor, delikat. Eine der empfehlenswertheften, 2½ Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Thlr.

" Wettrenner-, 2—3 Fuß, 100 Pfd. 7½ Thlr.

" Becks Gem oder Tom Thumb. Eine neue, wirklich ganz niedrige, nur ein paar Zoll hohe reichtragende Erbse.

" niedrige Buchsbaum-, ½ F. h., 100 Pfd. 12 Thlr. frühe.

" Schnabel-, große, sehr gut und ungemein volltragend, 4 Fuß hoch

" Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F.

" Laxton's Prolific early long pod. ... Neu. Eine vorzügliche reichtragende Sorte, mit sehr langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten; 4 Fuß hoch.

" Erbse des Ueberschlusses 4 Fuß hoch, Schoten zahlreich und sehr reichkörnig.

" Folger-, 3½ Fuß hoch.....

" Auvergne ou serpette 3½ Fuß hoch; eigenthümlich gebogene, bis 8 Körner haltende Schoten. Diese Sorte gehört grade nicht zu den feinsten Pahlerbsen, ist aber äußerst reichtragend und dürfte sich für den Feldbau im Großen eignen.

" Harrison's Glory prolific, 3 F. h.

" Bishops niedrige volltragende, 1½ F. hoch 100 Pfd. 8½ Thlr.

" Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch

" Schwedische Mammuth- späte.

" Gold- od. Wachs-, späteste, 3 F. h. 100 Pfd. 8 Thlr. Sehr zu empfehlende Pahlerbse.

" blaue Preussische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trockenkochen 100 Pfd. 10 Thlr.

" Flack's volltragende Kaiserl. Zwerg- 2½ F. très nain de Bretagne

" Neu. 1 Fuß hoch und von den Zwergerbse die volltragendste. Kann nicht genug empfohlen werden.

" Mark-.

" Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch

" Paradies-, frühe, 4 F., 100 Pfd. 10 Thlr..

Pahlerbsen, Mark- Honig-, vorzügl., 4 F. h....

" grünbleibende Caper-, altbewährte, vorzügliche Sorte 2—3 Fuß hoch.....

" Peabody's späte Zwerg-, 1 F. hoch, wirklich spät, zu empfehlen, Originalsaat

Dadurch, daß die Schoten nur dicht gedrängt an der Spitze der Pflanze sitzen, bekommt diese Erbse ein höchst eigenthümliches Ansehen.

" Runzlige Mark-.

" Alliance, weiße späte Zwerg- 2 Fuß hoch, vom zweiten Blatte ab blühend.

" Knight's niedrige weiße, vorzüglich, ungemein reichtragend, 3 Fuß hoch

" Knight's hohe weiße, 6 Fuß hoch

" Nonpareille, niedrige grüne, 3 Fuß hoch

" hohe grüne, 5 Fuß hoch

" Britanniens Königin

" 3½ Fuß hoch, sehr spät und sich lange süß erhaltend.

" Champion of England

" 2½ Fuß hoch, mittelfrüh, bis zu 10 Körnern in einer Schote.

" Fairbaird's unvergleichliche, 3 F. hoch.....

" Mammuth, niedrige grüne, 2½ F. h.....

" Veitch's Perfection, 3 Fuß hoch.....

Neu. Ganz vorzügliche Erbse, sie verzweigt sich sehr stark, besonders auf etwas schwerem kräftigen Boden, und darf daher nicht zu eng gelegt werden; sie ist mittelfrüh und hält sich sehr lange wohlschmeckend.

" Prince of Wales, 1½ Fuß hoch

In freier Lage bedarf sie, gestützt durch robusten Wuchs, keiner Reiser. Auch diese ist mittelfrüh und besitzt dieselben Eigenschaften wie die vorige.

" dwarf Waterloo, 1½ F. hoch, Originalsaat

Neue von England aus empfohlene Mark-Erbse, welche reichtragend ist und sich lange süß hält.

" M'Lean's Little Gem, ¾ Fuß hoch

Die früheste in der Cultur befindliche grüne runzlige Mark-Erbse von vorzüglicher Qualität.

" Imperial Wonder, Originalsaat.....

Vollkommen 3 Wochen später als Veitch's Perfection; als sehr schätzbare Art hinsichtlich der Ergiebigkeit wie des Wohlgeschmacks, und als die härteste runzlige Erbse, welche in Cultur ist, empfohlen.

Sämmtliche Mark-Erbse eignen sich zur frühen und späten Ausaat. Sie sind im Allgemeinen feiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Einmachen benutzt.

Zuckererbse, frühe große engl. Säbel-, 5 F. hoch

" späte " " " 4 " "

" " weiße holländ..... 5 " "

	Pfund Sgr. 2/3
Zuckererbbsen, neue große Riesen-, 5 Fuß hoch. Rothblühend. Schoten über 4 Zoll lang.	9
" frummischotige mit wachsgelb. Schoten 4 Fuß hoch	8
Vilmorins Knight Marrow 2 F. Diese neue vor 2 Jahren in den Handel gekommene erste Mark-Zuckererbse kann nicht genug empfohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereint alle Vorzüge der Zucker- und Mark-Pahlerbse.	8
" fr. niedr. volltragende 1½ Fuß hoch	5
" früheste " " 1 Fuß hoch	6
" niedrige, de Grace, ½ F. h. z. Treiben	12
Spargel- oder Flügel-, 1 Fuß hoch Eignet sich zu Einfassungen.	5

Feld-Erbbsen.

Weisse Riesen-, Eine äußerst ertragreiche, großsamige Sorte, welche sich gegen ungünstige Witterungseinflüsse weniger emp- findlich als andere gute Varietäten zeigt.	2	.
Große frühe gelbe Klunker-, Sehr reichtragend und blattreich.	2	6
Kleine frühe grüne. Im Körnerertrage wie im Geschmack gehört sie zu den vorzüglichsten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entwick- lung wegen befällt sie selten.	2	6
Große späte grüne. Es ist eine ebenfalls sehr empfehlenswerthe reich- tragende Kicherbse. Sie wächst üppiger als die vorige, und reift 14 Tage später.	2	6
Graue französische Winter-, Sie winterte im nördlichen Deutschland mehrfach aus, während aus milderen Gegenden die Berichte günstiger lauten.	4	.
Gewöhnliche frühe gelbe	2	.
Gewöhnliche späte gelbe	2	.

Bohnen.

Stangenbohnen, lange breite weiße Schwert- " lange breite Schlachtschwert, mit 12—14" langen Schoten, sehr früh und volltragend	5	.
" kleine weiße Zucker-Perl-, ganz ohne Fasern	6	.
" feine weiße Wachs-Brech- mit grünen Schoten	7	.
" große weiße dickschotige rheinische Zucker- Säbel-Brech-	7	.
" kleine feine weiße Reis-Perl-	5	.
" weiße von Soissons	6	.
" weiße Zucker- oder Butter-	5	.
Die bewährteste zum Einmachen.	6	.
" Riesen-Zucker-Brech-, extra schön	6	.
" Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Hülsen und weißen Bohnen, ganz extra	7	6
" Römische Wachs-, ganz ohne Fasern	7	.
Meistens mit weißen Schalen. Widersteht der Trocken- heit sehr gut.	7	.
" große weißschalige Wachs- von Algier. Früher als die vorige und sehr volltragend. Hülsen lang und breit, sehr fleischig; eine ganz vorzügliche Brechbohne.	7	6
" aus der Krim (Wolfsbohne)	5	.
Wächst sehr stark, widersteht den Witterungseinflüssen besser als andere, trägt sehr reich und liefert ein wohl- schmeckendes Gemüse; eignet sich zur Bekleidung von Lau- ben und anderen hohen Gegenständen.	5	.
" neueste blauschotige Speck- (Phaseolus Lucasianus)	20	.
Mit schönen dunkelblauen Schoten und gelblichen Bohnen; eine äußerst delikate und sehr ertragreiche Sorte. Die Blüten sind violett.	20	.
" Carter's Champion Runners-, Originals. Eine vorzügliche Schneidebohne mit sehr langen Schoten.	30	.

Stangenbohnen, Türkische Feuer- oder Prunk-	5	.
" " zweifarbig	6	.
" " weiße	6	.
Letztere Sorten müssen da Ersatz bieten, wo ein rauheres Klima das Gedeihen anderer Bohnen hindert.		
Buschbohnen, extra lange breite weiße Schwert-	4	.
" früheste holländische weiße Schwert-	4	.
Zum Treiben besonders gern angewendet.		
" hochstaudige, extra lange breite weiße Schlachtschwert-	5	.
" Haricot nain de Hongrie	10	.
Eine ungemein reichtragende neue Sorte.		
Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hülsen sind nur höchstens 2 Zoll lang und sehr körnerreich. Nicht zu alt ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eignen sich die Schoten, ihrer Kleinheit wegen wie keine andere zum Einmachen; die trocknen, nur widengroßen, reinweißen Bohnen sind gekocht ungemein zart. Kann nicht genug empfohlen werden.		
" Hundert für Eine	4	.
" früheste Sechswochen-	7	.
" gelbe Zucker-	5	.
" große feine weiße Zucker- oder Butter-	5	.
" feine weiße Zucker- Perl-, ganz klein	5	.
Sehr reichtragende Bohne; dürfte sich zum Anbau im Großen eignen.		
" Flageolet-, frühe rothe	4	.
" Wilmot's gelbe frühe Zwerg-	5	.
Eine hellgelbe nierenförmige Bohne, welche wirklich sehr früh ist; sie trägt ungemein reich, so daß die Stauden, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnenschoten zusammengesetzt erscheinen. Es ist eine sehr gute, wenn nicht die beste Treibbohne; in England ist es die geschäftste zu diesem Zwecke.		
" Kafferländer	4	.
Sehr ergiebig, und grün sowohl wie getrocknet zum Kochen ausgezeichnet.		
" Frijoles, neue amerikanische	5	.
" gelbschalige Wachs-, mit schwarzen Bohnen hochstaudig.	9	.
" gelbe Nieren-	4	.
" weiße Nieren-, sehr ergiebig	4	.
" röthliche Strauchsalat-, aus Kanada ...	6	.
Recht hochstaudige, sehr reichtragende Sorte. Zum Kochen vorzüglich.		
" mexicanische Salm-	6	.
" Taubenaugen-, Salatreisbohne von den Azoren. Neu	6	.
" röthlich gelbe Strauchsalat-, aus Japan. Neu	7	.
" gelbe Strauchsalat-, aus Schottland ..	6	.
" Eisenburger, früheste volltragende bunte 100 Pfd. 10 Thlr.	4	.
Sie wird sowohl zum Treiben wie zum Anbau in rauhen Gebirgsgegenden empfohlen.		
" frühe runde gelbe Pariser, die allerfrüheste. Vorzüglich zum Trocknenkochen.	4	.
Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sorten weniger Verwendung, obgleich die meisten derselben sehr ergiebig sind und vor den weißen Sorten sich durch größere Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterungsverhältnisse auszeichnen.		
Puffbohnen, Erfurter, gewöhnl. pr. 100 Pfd. 8 R₆	3	.
" Johnson's wundervolle englische.	4	.
" Windsor-, große breite 100 Pfd. 12 R ₆	5	.
" Monarch, mit sehr lang. Schoten 100 Pfd. 11 R ₆	5	.
" Mailänder, grüne	6	.
" Mazagan, frühe niedrige	4	.
" de Navaoë	6	.
Wurde zu hohen Preisen als perennirende Bohne aus- geboten. Die erwähnte Eigenschaft hat sie bei uns zwar nicht gezeigt, dagegen verdient sie als sehr voll- tragende Sorte weitere Beachtung.		

Feldbohnen.

Buschbohne, weiße Magdeburger	3	.
Ungeheim volltragend und früh reifend.		
Pferdeböhne, gewöhnliche	2	6
" schottische	3	.
Hat sich an mehreren Orten vor der unsrigen aus- gezeichnet.		

Linsen.

Gewöhnliche weiße	2	6
Heller	3	.
Schwarze	4	.

K o h l.

	Pfund		Loth	
	Fl	Sgr	Sgr	Fl
Blumenkohl, Asiatischer großer später...	5	15	7	.
" Berliner früher, echt	10	.	12	6
Findet immer größere Anerkennung und eignet sich gleich vortrefflich zum Treiben wie für's freie Land.				
" Cypriſcher früher	5	15	7	.
" Engliſcher mittelfrüher	5	15	7	.
" Erfurter großer früher beſter	15	.	20	.
" Zwerg-früheſter Treib-, ganz echt Die ſtarke Portion 7½ Sgr.	.	.	75	.
" sehr guter nachgebauter	15	.	20	.
Der Erf. Zw.-Blumenkohl darf als die ſchönſte bis jezt exiſtirende Sorte bezeichnet werden. Sein niedriger Wuchs macht ihn nicht nur zum Treiben geeignet, ſondern iſt auch im freien Land eine willkommenene Eigenſchaft.				
" Lenormand	30	.
Vorzüglichſter Blumenkohl, welcher mit Aus- ſchluß anderer Sorten in der Umgegend von Paris gebaut wird.				
" Holländiſcher mittelfrüher	5	15	7	.
" Stadtholder, großer ſpäter, ſehr gut.	5	20	7	.
Dieſer, wie auch der aſiatiſche ſind nach un- ſeren Erfahrungen in Bezug auf Boden und Bearbeitung genügsamer als andere Sorten.				
" Frankfurter Rieſen-, wird beſonders für's freie Land empfohlen Port. 5 Sgr.	.	.	45	.
" Walchern	6	.	7	6
Broccoli (Spargelkohl), Elſton's Kaiſerkohl	2	.	3	.
" Franzöſiſcher weißer	1	20	2	6
" violetter	1	20	2	6
" Kaiſerlicher großer Winter-	1	25	2	6
" Malta, Frühlings-	2	.	2	6
Kopfkohl, Berliner großer	3	.	4	.
Von außerordentlicher Feſtigkeit und auf hie- ſigen Märkten faſt excluſiv angeboten.				
" Braunſchw. großer platter, extra 1. Qualität	2	.	3	.
" englische Saat	17½	1	.
" allerfrüheſter Joanet oder Nan- tais, niedriger weißer feſter	.	25	1	6
" Enſield Market, früher, vorzüglich ..	.	25	1	6
" Erfurter großer feſter, extra	2	20	3	6
" Filder, echter ſpitzer weißer, wird be- ſonders für hohe Lagen empfohlen	3	.	4	.
" Griechiſcher Centner-	3	.	4	.
" Holländiſcher platter	25	1	6
" Little Pixie	1	15	2	.
Ein Zwergkohl erſten Ranges; etwas ſpiz und ſehr früh. Um Samenköpfe zu erhalten, muß ſpäter geſäet werden, da die frühen Pflanzen häufig in demſelben Jahre noch durchgehen.				

**Kopfkohl, M'Ewan's. Vorzüglich zum
Tiſchgebrauch.**

Eine ſehr ergiebige Sorte, welche, nachdem der
Hauptkopf abgeſchnitten iſt, von allen Seiten
aufſproßt.

" König der Kopfkohle, ein niedriger ſpitzer, ſehr zarter Weißkohl. Neu	.	.	2	6
" Magdeburger großer platter ...	1	10	2	.
" Münchener weißer großer ſpäter ..	1	10	2	.
" Schweinfurter früher großer echter	6	.	7	6
" Strasburger gr. Str., ſpät, ſehr gut	2	10	3	.
" Ulmer großer Centner-	2	15	3	6
" Winnigſtädter früher gr. ſpitzer .	2	.	3	.
Eine der empfehlenswertheſten Sorten.				
" Yorkſcher früher ſpitzer niedriger	1	5	2	.
" Zuckerhut, früher	1	5	2	.
" allerfrüheſter Zucker- oder Maispitzkohl	2	.	3	.
" blutrother großer ſpäter rundköpfiger	1	10	2	.
" ſchwarzrother früher rundköpfiger	2	.	3	.
" rother kleiner von Utrecht	1	25	3	.
" großer " " " " " " " " " "	1	20	3	.
" weißer feingerippter, aus dem Gouver- nement Saratow	.	.	12	6
Wirſingkohl (Savoyer), Blumenthaler, gr. gelber	1	5	2	.
" kleiner allerfrüheſter krauſer Joulin	1	10	2	6
" Chou de Milan de Pontaise	2	.	3	.
Ein neuer durch Wilmoren empfohlener Wir- ſing von großem Umfang.				
" Frankfurter früher gelber	1	20	2	6
" de Vertus, ſehr groß, extra	1	20	2	6
" Drumhead, engl. großer ſpäter	1	.	1	6
" Marcellin, niedr. früher, vorzüglich neuer goldgelber	2	.	3	.
" Münchener, früher Kapuziner- ...	2	10	3	.
" Ulmer früher grüner	1	15	2	6
" Ulmer großer ſpäter, gut	1	25	3	.
" Victoria, neuer krauſer engliſcher	1	10	2	.
" Wiener ganz niedriger Treib-	1	15	2	6
" Zucker-, früher gelber	1	.	1	6
Rosenkohl (Brüſſel. Sproſſen-) hoch. gewöhnl.	.	25	1	6
" niedriger	1	10	2	.

Dieſer Kohl, von welchem bekanntlich die röſchen-
artigen Sproſſen in den Blattwinkeln ein außerſt
feines Gemüse liefern, kann zwar während des
Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben,
er liefert aber, in einem luftigen Keller einge-
ſchlagen, größere Ausbeute von Sproſſen, weil
leſtere ſich hier noch weiter ausbilden.
Das Ausſchneiden der Herzroſe (doch nicht zu
früh) befördert die Bildung der Roſen.

Blätterkohl (Grünkohl) hoher krauſer grüner	.	25	1	6
" hoher krauſer brauner	25	1	6
" niedriger krauſer grüner	20	1	.
" " " brauner	20	1	.
" " feingekrauſter Edinburger ..	.	25	1	6
Die niedrigen Sorten ſind mehr zu empfehlen, weil ſie ſich unter dem Schnee beſonders ſchön halten.				
" bunter Blümchen- oder Federkohl, ver- ſchiedene Farben	3	.	4	.
" Palmen-	4	15	5	6
Beide im Herbſte in Köpfe zu ſetzen; ſehr dekorativ.				
Schnittkohl (Frühlings-) brauner	15	1	.
" grüner mit Blumenkohlblatt	16	1	.
" gelber (Butterkohl)	25	1	6
Ein ſehr beachtenswerther Kohl, welcher im Freien aushält und deſſen große gelbe Herzblätter ein zartes, im Geſchmack den Wirſingkohl über- treffendes Gemüse geben.				

Futterkohl, hoher blauer Riesen=, 6 bis

7 Fuß hoch

Pfund	Loth	
Bl.	Sgr.	Plg.
1 10	2	.
1 10	2	.
25	1 6	.
1	1 6	.
25	1 6	.
1 10	2	.

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)

Liefert eins der feinsten Gemüse, und zwar zu einer Zeit, wo der Mangel daran am fühlbarsten ist. Man säet den Samen im März, verjetzt die Pflanzen in fruchtbaren Boden und bedeckt sie im Herbst wie Spargelbeete mit kurzem Dünger. Vom zweiten, besser vom dritten Jahr ab stürzt man im Spätherbst über die Pflanzen Töpfe (oder Käten) und umgiebt dieselben mit Laub oder Mist, um die jungen Blätter und Sprossen, welche wie Spargel u. s. w. zubereitet werden, zu bleichen.

Kohlrabi über der Erde.

Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas=	2	.	3	.
" " " " blaue	2	.	3	.

Die feinsten Sorten, aber von viel geringerer Dauer als die folgenden. Zum Treiben werden sie gern genommen.

Frühe weiße feine engl. Glas=	1	.	2	.
" blaue	1	.	2	.
Mittelfrühe weiße	25	1 6	.	.
" blaue	1	1 6	.	.
Große späte weiße (sehr haltbar)	20	1 6	.	.
" blaue	20	1 6	.	.
Saazer Riesen-Kohlrabi, blaue	4 15	5 6	.	.
" weiße	5	6	.	.

Erreichen ein ganz bedeutendes Gewicht und bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.

Kohlrüben oder Stedrüben.

(Kohlrüben in der Erde, Rutabaga, auch Wurden genannt.)

In Folge der wiederholten Wahrnehmung, daß von Vielen die Kohlrüben zu früh gesät werden, und dann zuweilen in den Samen schießen, machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaat am besten erst Mitte April geschieht.

Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pfd. 28 Thl.	10	1	.
Weißer " " 100 " 24 "	9	1	.

Diese beiden Sorten stehen den folgenden in vieler Beziehung nach.

Verbesserte rothgrauhäutige gelbe Riesen=, schottische Saat 100 Pfd. 24 Thl.	9	1	.
--	---	---	---

Paing's beste gelbe, vorzügl. 100 Pfd. 26 Thl.	9	1	.
--	---	---	---

Weißer runde Schmalz=, vorzügl. 100 Pfd. 30 "	11	1	.
---	----	---	---

Gelbe " 100 " 33 "	12	1	.
--------------------	----	---	---

Engl. weißfleischige, schön, 100 " 29 "	10	1	.
---	----	---	---

" große verbesserte. 100 " 24 "	9	1	.
--------------------------------------	---	---	---

Gelbe violettköpfige, Purple-top yellow	9	1	.
---	---	---	---

Zu empfehlen. 100 Pfd. 24 Thl.

Ost-Lothian'sche violettköpfige, East Lothian improved, 100 Pfd. 24 Thl.	9	1	.
--	---	---	---

Gelbe grünl., Green-top yellow	9	1	.
--------------------------------	---	---	---

100 Pfd. 24 Thl.	9	1	.
------------------	---	---	---

Marshall's violettköpfige, Marshall's Purple-top, 100 Pfd. 24 Thl.	9	1	.
--	---	---	---

Pommerische Kannenwurde.	20	1 6	.
-------------------------------	----	-----	---

Letztere Sorte lieferte auch bei uns die ihr von vielen Seiten nachgerühmten außerordentlich hohen Erträge.

Speise-Möhren.

Frühe kurze rothe holländische.	12	1	.
--------------------------------------	----	---	---

Zum Treiben wie fürs freie Land. Die Aussaat im August liefert ein feines Wintergemüse.

frühe kürzeste.	20	1 6	.
----------------------	----	-----	---

neue französische

Eine dunkelrothe nach unten abgerundete Carotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.

James' halblange hochrothe.

Eine vorzügliche zur Feld- und Gartencultur geeignete Art.

Douwiker, kurze Treib=**große süße Altringham**

" " verbesserte, Englische

Saat**lange rothe Braunschweiger,**

100 Pfd. 26 Thl.

halblange Frankfurter**rothe von Suren, lange schöne Rübe.****rothe Hornsche, sehr früh, lang.****lange violette neue.****Futter-Möhren.****Große weiße grünl. Riesen=**

100 Pfd. 18 Thl.

" " " abgeriebene Saat,

100 Pfd. 24 Thl.

" orangegelbe (rothe) grünl. Riesen=

100 Pfd. 28 Thl.

gelbe Saalfelder (Darker) 100 Pfd. 22 Thl.**weiße durchsichtige frühe, Carotte trans-**

parente blanche

halblange weiße Bogesische

gelbe "

Verschiedene Wurzeln.**Haserwurzel****Pastinakwurzel, große runde verbesserte.****" von Jersey, große**

Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Jersey, wo die Kultur der Pastinake auf einer hohen Stufe steht, gezüchtet ist.

" Student-, eine lange glatte Rübe bil-

dend, sehr ertragreich

Petersilienwurzel, lange glatte**" kurze dicke süße****Rapontica (Oenothera biennis)****Rapunzelwurzel (Campanula Rapunculus).****Scorzon- oder Schwarzwurzel****Sellerie, Erfurter großer bester Knoll=**

holländischer großer Knoll=

Zuckermurzel, feine**Kerbeldrübe, Chaerophyllum bulbosum.**

Trotz vielseitiger Empfehlungen hat diese un-
gemein wohlgeschmeckende Rübe noch immer nicht
die ihr gebührende allgemeine Verbreitung ge-
funden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig
schweren Boden, muß aber vor dem Winter ge-
sät werden. Da nur ganz frischer Samen keimt,
so werden wir uns zugehende Aufträge im Herbst
prompt erledigen.

" sibirische, Chaerophyllum Prescotti

Verdient der gewöhnlichen darum vorgezogen
zu werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge-
sät werden kann.

Mai- und Herbst-Speiserüben.**Mairüben, frühe runde weiße Holl.****" " " gelbe, feine Rübe****" " allerfrühe flache gelbe Finn-**

ländische, neue schöne Rübe

" feine gelbe Malteser**" rothköpfige sehr frühe Ameri-**

kanische, feine schöne Rübe

mit gelbem, ungemein zartem
Fleische.

Mairüben, Schneeball-, weiße frühe ...	12	1	.
Herbstrüben, lange weiße	8	1	.
" " gelbe Bortfelder	9	1	.
" " fl. weiße echte Teltower ..	12	1	.
" " von Treneuse	25	1	6
" " schwarzschalige runde, delikat.	20	1	6
" " Boule d'or , sehr zart	20	1	6

Englische Wasserrüben.

Die frühen Varietäten säet man am passendsten vor Ende Juni, die späteren aber einige Wochen früher. Sie werden am besten in 2 Fuß entfernten Reihen gesät und, nachdem die Pflanzen gut eingewurzelt sind, ausgedünnt, so daß sie in den Reihen 1 Fuß auseinander stehen.

a. Früheste.

Weißer rothköpfiger Bastard-, Woolton hybrid

Eine ziemlich haltbare, runde, sich schnell zu einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde Rübe.

Weißer Kugel-, White Globe

Es hat diese Rübe eine noch etwas kürzere Vegetationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weshalb ihre Verwendung vor den andern Sorten stattfinden muß.

Norfolk, weiße platte runde, White Norfolk

" " rothköpfige, **Red top** ..

" " grünpöppige, **Green top** ..

Weißer runde Herbst- White Autumn Stubble

b. Mittelfrühe.

Skirving's verbesserte violettköpfige, Skirving's improved purple top

Weißer pommerische Kugel-, White Pomeranian Globe

" grünpöppige Kugel-, **White Green top Globe**

Faßförmige grünpöppige, Green top Barrel

Drangegelbe, Orange Jelly

Grünpöppige gelbe, Dales Hybrid

Fosterton große grünpöppige gelbe, Fosterton Hybrid

Große violettköpfige verbesserte gelbe, Tweeddale improved

Waite's Eclipse Purple-top yellow

c. Späte.

Die nachfolgenden **Bullock- und Tankard-Turnips**, (die ersteren ziemlich flach rund und wenig in der Erde wachsend, die letzteren länglich rund und $\frac{1}{2}$ in der Erde wachsend), sind nahrhafter und härter als die vorigen, bedürfen aber zu ihrer vollen Entwicklung mindestens $3\frac{1}{2}$ Monat; sie eignen sich somit nur unter sehr günstigen Verhältnissen zur Stoppelfrucht.

Grünpöppige gelbe Bullock, Green top yellow Bullock

Violettköpfige gelbe Bullock, Purple top yellow B.

Grünpöppige gelbe Kannen-, Green top yellow Tankard

Rothköpfige Kannen-, Red top Tankard ..

Weißer " White Tankard

Deutsche Wasserrüben.

lange weiße roth- und grünpöppige, gemischt

" " rothköpfige

" " grünpöppige

runde weiße rothköpfige

" " grünpöppige

lange ächte Ulmer

gelbe Bortfelder

Speiserüben siehe Seite 5.

Salatrüben (Beete).

echte schwarzrothe

schwarzrothe runde Zucker-

von Bassano, mit weißem, rothgeaderten Fleisch

schwarzrothe Castlenaudry

Mangold = (Beta brasiliensis) goldrippige. — Carmoisinrippige. — Silber-

oder weißrippige. — Scharlachrippige. Jede Sorte à Lth. 1 Sgr.

Die Blattrippen liefern ein äußerst feines Gemüse. In Frankreich wird fast nur die weißrippige Var. benutzt. (Poirée à cardes blanches.)

Futter-Runkeln.

a) runde Formen.

Gelbe Klumpers

Roth Klumpers

Oberdorfer gelbe, echt (Bayer. Rangereß)

" hier nachgebaute

Leutewitzer

Von Leutewitz direct bezogen.

" nachgebaute

Ranziner

Eine allgemein zu den besten aller runden Formen gezählte Sorte.

Gelbe Wiener Teller-

Roth Wiener Teller-

b) halblange Formen.

Neue länglich runde gelbe Riesen-

" " " **rothe Riesen-**

Diese Rüben werden wegen ihrer schönen glatten Form — ohne Nebenwurzeln — sehr empfohlen.

Gelbe Riesen-Flaschen-

Roth Riesen-Flaschen-

Bohl's Riesen-, gelbe

Neue Riesen-Pfahl-, rothe

c) lange Formen.

Roth aus der Erde wachsende } Eignen sich

Gelbe aus der Erde wachsende } am besten

Weiß aus der Erde wachsende } zum Blatten.

Lange rothe halb aus der Erde wachsende.

" " veredelte (Kuhhorn-)

Zucker-Runkeln.

Echte weiße

Echte weiße Imperial-

Bilmorin's, neue

Radies und Rettig.

Radies, frühe runde weiße kurzlaub. Monats-

" " " **rosenrothe** " "

" " " **gelbe** " "

100 Pf. Sgr. Pfund Sgr. Pf.

18 . 7 .
20 . 7 6
20 . 7 6
20 . 7 6
20 . 7 6
25 . 9 .
25 . 9 .

Pfund Sgr. Pfund Sgr. Pf.

. 10 1 .
. 15 1 .
. 20 1 6
1 . 2 .

100 Pf. Sgr. Pfund Sgr. Pf.

11 . 5 .
11 . 5 .
18 . 7 .
14 . 6 .
. . 14 .
24 . 9 .
. . 12 .

17 . 6 .
17 . 6 .

12 15 5 .
12 15 5 .

12 . 5 .
12 . 5 .
20 . 7 6
14 . 6 .

11 . 5 .
11 . 5 .
15 . 6 .
11 . 5 .
11 . 5 .

7 15 3 .
9 . 4 .
. . 10 .

Pfund Sgr. Pfund Sgr. Pf.

. 10 1 .
. 10 1 .
. 15 1 .

Gewöhnliche 100 St. 5 Sgr.
Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine silberweiße; vor-
 züglich. Versandzeit August, September.
 1000 Stück 30 Sgr. 100 Stück 4 Sgr.
Knoblauch, gewöhnlicher, 100 St. 6 Sgr.
Schnittlauch 100 St. 5 Sgr.
Schalotten, gewöhnliche, 100 St. 7 Sgr.
 „ große dänische, 100 Stck. 12½ Sgr.

Winterheide-Zwiebeln, bieten im Frühlinge vor Ausbildung der anderen Sorten eine wichtige Aushülfe.
100 St. 5 Sgr., 1000 St. 1 Thlr. 10 Sgr.

100 St. 5 Sgr., 1000 St. 1 Thlr. 10 Sgr.
Rockambol-Zwiebeln
 100 St. 5 Sgr., 1000 St. 1 Thlr. 15 Sgr.
Contaffelzwiebeln selbe Sorte 100 St. 12 Sgr.

Kartoffelzwiebeln, gelbe beste, 100 St. 12 Sgr.
 „ rothe 100 St. 15 Sgr.
 „ weiße neue 100 St. 20 Sgr.

Die Kartoffelzwiebeln sind sehr zuträglich und sind feiner als alle übrigen Sorten.

Salat.

(w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.)

Kopfsalat, Steinkopf, früher gelber w ..	20	1	6
" " " brauner s ..	22	1	6
Beide zum Treiben.			

„ Asiatischer, großer gelber w	22	1	6
„ Boffin's, neu	4	.

Giebt außerordentlich große und feste Köpfe.

„	Thyrus, großer gelber w	22	1	6
„	Berliner großer gelber s	22	1	6

Vorzüglich fest und haltbar.

Forellen-, bunter w.....	20	1	6
Blut-Forellen- s.....	25	1	6

„ Blut=Johannis= s.....	25	1	6
„ Perpignanener Dauer= w	1	10	2

In der Eigenschaft, selbst in den heißesten und trockensten Jahren schöne und große, platte Köpfe zu bilden, wird diese späte Sorte unseres Wissens von keiner anderen erreicht.

„ größter Schweizer, sehr gut w	25	1	6
hochgelber Eier w	25	1	6

„	hochgelber Eier- w	25	1	6
„	Bruine geel, frühester w	25	1	6

»	Bräune geel, trichter w	25	1	0
»	Prinzenkopf, gelber w	20	1	6
»	Blau-gelber Dresden, an aufsteigen	20	1	6

„	blaßgelber Dresdener, zu empfehlen w	.	20	1	6
„	aus Algier, Treib=	1	10	2	.

„	Chou de Naples, früher w	1	10	2	.
„	Chou de Naples, früher w	1	10	2	.
„	Chou de Naples, früher w	1	10	2	.

„	Schwedenkopf=, röthlicher	25	1	6
„	Pariser Zucker=, sehr groß u. zart...	1	15	2 6

"	Pattee, sehr groß u. zart...	1	15	2	6
"	Montree, sehr früher w	25	1	6

beste Sorten gemischt	20	1	6
Winter= brauner	20	1	6

Wintler, Straucher	20	1	6
Schnitt- oder Stechsalat, krauser gelber	12	1	.

Kersalat, Rabinschen, am Rhein Maus-				
ohren gen., (<i>Valerianella olitoria</i>)	10	1		

Holländischer, großer	15	1	.
Italienischer, extra	1	2	.

„ Italiener, extra.....	1	2
Diese Sorten müssen stets im Septbr. geäet		

Diese Sorten müssen stets im Septbr. geäet werden.

Endivien, große weiße Batavier	25	1	6
--	----	---	---

gelbe krause Winter=	1	.	1	6
neue moosartige, feinste	1	15	2	6

nele inossartige, feinste	1	15	2	6
selbstschließende Casseler Sommer=...	1	5	2	.

Die Endivien bieten eine angenehme Aus-
hilfe, wenn der Winter dem Gebrauch der Kopf-
salate ein Ziel setzt. Man binde die flach auf
der Erde liegenden Blätter nach erlangter Aus-
bildung an einem trockenen Tage mit Bast zu-
sammen, wodurch die inneren bleich und zart
werden. Bei eintretendem Frost werden die
Pflanzen herausgehoben und im Keller einge-
schlagen oder aufgehängt,

Kresse, grüne gewöhnliche.....	7	6
--------------------------------	---	---

extra krause (Plümage)	8	6
Indigo oder Carmin (Tropaeolum		

Indian. oder Kapuzin. (<i>Tropaeolum</i> majus).	1	.	1	6
--	---	---	---	---

neue grüne amerikanische.....	1	.	1	6
Brunnen-			5	

Brunnen= „..... | . | . | 5 | .

Spinat-Sorten.

Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 9 Thlr.
Gleich nutzbar als Winter-S., wie für den Sommeranbau.

„ gelber salatblättriger 100 Pfd. 18 Thlr.

„ Lee's neuester Riesen-, soll 6-8 Fuß hoch werden.

„ Neuseeländer (Tetragonia expansa)

Dieser sehr wohlgeschmeckende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in der heißen Jahreszeit, wo der gewöhnliche S. kaum zur Entwicklung gelangt, eine willkommene Ausbille. Die vorher eingeweichten Kerne werden auf nahrhaftem Boden in 1 Fuß Entfernung gesteckt und feucht gehalten. Man schneidet gewöhnlich nur die Blätter, die sich immerfort ergänzen.

„ ausdauernder (Phytolacca esculenta)

Die rothen Beeren werden vielfach zum Färben von Flüssigkeiten zc. benutzt.

„ englischer perenn. (Rumex Patientia)

Sehr empfehlenswerth als angenehmes Gemüse.

„ Peruanischer (Chenopodium Quinoa)

Sauerampfer, großblättr. Garten=

Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)

Spargel.

Spargelkerne, engl. Riesen=

„ beste Ulmer=

„ beste Berliner=

Spargelpflanzen, engl. Riesen=

„ 2jährige 100 St. 20 Sgr.

„ 3jährige 100 St. 1 Thlr.

„ beste Berliner=

„ 2jährige 100 St. 15 Sgr.

„ 3jährige 100 St. 25 Sgr.

Gurken.

Mittellange grüne volltragende=

Extra lange grüne Schlangen=

Lange weiße Schlangen=

„ holländische=

„ grüne volltragende=

Grüne chinesische Schlangen=

Gleich vortrefflich zum Treiben wie für das freie Land.

Griechische Walzen-, neu

Es wird dieser schönen glatten Sorte nachgerühmt, daß sie auch in ungünstigen Jahren sehr reichlich trägt.

Kleine frühe Trauben=

Kleine frühe grüne russische=

Diese frühe russische ungewöhnlich volltragende Gurke bauten wir seit einer Reihe von Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate lieferten.

Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken:

Arnstädter grüne Riesen-Schlangen=

Preis von Arnstadt, weiße

„ hellgrüne

Allerfrüheste reichtragende Treib=

Berliner Treib=

Blaßgrüne brasilianische

Lange grüne Patrix

Allergrößte Treib-, non plus ultra

Pfund	Loth
Thl	Sgr

Loth	Port.
Sgr	Thl

4	6
---	---

7	6
---	---

2	3
---	---

15	1
----	---

2	3
---	---

15	1
----	---

15	1
----	---

10	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

Catthill's schwarz-stachelige

Henderson's weiße 10 Korn 4 Sgr.

Gladiator

Man of Kent

Roman Emperor, ausgezeichnet

Preis von London

Sion House, vorzüglich

Victory of Bath

Immertragende, semperfructifera, echt

Melonen.

Französ. weiße Land= Pfd. 1 Thlr.

„ gelbe „ 1 „

Im Freien reisende amerikanische Melone..

Vorzüglich große Netz-Melone, ausgezeichnet

Frühste volltragende runde Netz-Melone..

Ananas-Melone

Chito-Melone, reichtragend und gewürzreich,

aber nur sehr klein

Malta-Melone, mit grünem Fleisch und genetzt

Persische Sammet-, sehr gute Sorte

Griechische Königs-Melone

Cypriische Melone

Weißer von Dolo

Cantaloupe, frühe Prescott-

„ amerikanische Zucker=

„ Pariser Glocken=

„ portugiesische=

„ kleine genetzte, vorzüglich

Honfleur- — weiße von Japan, — Skill-

mann's Netz- — neue große rothfleischige

Zucker-, — Beechwood-, grünfleischige,

schön — große frühe von Neapel — Jenny

Lind.

Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische

„ mit schwarzem Korn

„ mit rothem Korn

12 Sorten Melonen nach unserer

Wahl 22½ Sgr.

Melonen in besten Sorten melirt..

Kürbis.

1. Speise-Kürbis.

Engl. Schmeer- (Vegetable marrow), echt

Großer Feld=

Großer weißer Centner=

„ rother „

„ gelber „

„ von Valparaiso, dunkelroth

„ „ grün mit gelben Streifen

„ Melonen-Centner=, echter, Port. 4 Sgr.

„ birnförmiger gelber Riesen=

Gelber Mandel=

Weißer „

Riesen- oder Verberei=

Neapolitanischer oder Porte - Manteau-

(Mantelsack=), Portion 2 Sgr.

Ist von vortrefflichem Geschmack.

Zierkürbis zc. siehe Seite 24.

Küchenkräuter zc.

Anis

Artischocken, große grüne

Loth	Port.
Thl	Sgr

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1
----	---

15	1</
----	-----

Pfund	Loth
Gr.	Gr.

Artischocken, violette französische	5	.
Basilikum, großer grüner	25	1 6
„ feiner krauser	1 10	2 .
„ „ violetter	2 .	3 .
Bohnen- oder Pfefferkraut, Rölle	12	1 .
„ perennirendes	1 10	2 .
Borretsch	20	1 6
Cardi, spanische	22	1 6
Die gebleichten Stengel und Blattrippen werden wie Spargel oder Salat zubereitet.		
Coriander	5	6
Dill	7	6
Eierfrucht, Solanum melongena, weiße und violette	3	.
Feiherkraut, Mesembrianthemum crystallinum	3	.
Edragon (Artemisia Dracunculus) 100 R. 5 S.
Fenchel, süßer Bologneser	12½	1 .
„ gewöhnlicher	6	6
Fisop	16	1 .
Kerbel, krauser	15	1 .
Lavendel oder Spise	20	1 6
Löffelkraut	1 20	2 6
Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum	1 10	2 .
Majoran, französischer Stauden-	25	1 6
Melisse, Citronen-	1 15	2 .
Petersilien-Wurzel, lange glatte	6	6
„ kurze dicke süße	6	6
„ extra krause Pflüch-	6	6
„ gewöhnliche Schnitt-	6	6
„ niedrige extra krause Zwerg-	8	1 .
„ Whatt's zierende	12	1 .
Pfeffer, span., Capsicum annuum	1 20	2 6
Pimpinelle	4	6
Portulack, gelber	25	1 6
„ grüner	15	1 .
Porree, siehe Seite 7.	.	.
Rhabarber, Victoria-	1 .	1 6
Die in England so häufige Verwendung der gebleichten Blattstiele dieser Pflanze zu Compots u. s. w. sollte auch bei uns mehr beachtet werden.		
Raute oder Weinraute	15	1 .
Rosmarin, französischer	3	4 .
Salbei	1 10	2 .
Sauerampfer, großblättriger	15	1 .
Sellerie, Erfurter großer bester Knoll-	1 20	2 6
„ holländischer großer Knoll-	1 5	2 .
„ Bleich-, englischer	1 10	2 .
„ „ Cole's Kristall-	1 10	2 .
Von letzteren beiden Sorten werden nur die Blattstengel verspeist.		
Senf, brauner holländischer	6	.
Senf, gelber	3	6
Thymian, deutscher Winter-	1 15	2 6
„ französischer Sommer-	2 25	4 .
Wermuth	1 5	2 .
Erbsen (Cyperus esculentus), Knollen	20	1 .
Erbsen, Erbsen (Arachys hypogaea)	15	1 .
„ großfrüchtige (macrocarpa)	1 .	2
Champignonsbrut	7	.
Anleitung zur vorteilhaften Erziehung von Champignons wird auf Wunsch beigelegt.		
Kartoffelsamen		
von den besten Sorten gesammelt	2	3 .

Musdauernde Küchenkräuter- Pflanzen etc.

Df.	St.
Sgr.	Sgr.
Artischocken, überwinterte Pflanzen	10 1½
Citronen-Melisse (Melissa officinalis)	6 1
Edragon (Artemisia Dracunculus)	15 1½
Fisop (Hysopus officinalis)	6 1
Krauseminze (Mentha crispa)	6 1
Lavendel oder Spise (Lavendula Spika)	6 1
Meerföhl (Crambe maritima)	10 1½
Pfefferminze (Mentha piperita)	6 1
Salbei (Salvia officinalis)	6 1
Spinat, englischer (Rumex patientia)	10 1½
Thymian (Thymus vulgaris)	6 1
Tripmadam (Sedum reflexum)	6 1
Raute (Ruta graveolens)	6 1
Rhabarber, Victoria- (starke Pflanzen)	15 2
Spargelpflanzen siehe Seite 8.	

Frühjahrspflanzen von Gemüse.

Wo sich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen sollte, werden wir durch unsere Aussaaten in den Stand gesetzt sein, Mistbeet- wie Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen abzugeben, bezügliche Anfragen, resp. Bestellungen bitten wir nur gütigst recht zeitig an uns zu richten.

Kartoffeln.

a. Weiße runde.

Wir ersuchen, die Kartoffeln möglichst zeitig zu bestellen, damit die Versendung noch vor dem Heraustrreten der Reime zu ermöglichen ist.

* Biscuit-, sehr feine Speise- kartoffel.	Preis von Holland.
Braunschweiger Zucker- Carter's-	* Sechswochen- Zucker-
Circassienne-, beliebte feine Sorte.	* Victoria (Paterson's), sehr feine Speise-Kartoffel.
Dalmahon- Englische mehlig.	* Wachs-Kartoffel.
Juni- Lerchen- Neunwochen-	Diese Sorte ist eine sehr feine Speise-Kartoffel, welche von dem Gartenbauverein in den Kgl. Preuss. Staaten beson- ders empfohlen wurde.

b. Weiße lange.

Amerikanische.	* Sechswochen-.
* Neunwochen-.	Tannenzapfen-.

c. Rote und bunte runde.

Blanchard-.	* Fürstenwalder.
Blaumarmorirte.	Neger-, Salatkartoffel.
* Daber'sche.	

d. Rote und bunte lange.

Blaue Horn-.	Rote Tannenzapfen-.
Neger-, Salatkartoffel.	von Vigny-.

Von vorstehenden Sorten die Meiste — zu 6 Pfd. gerechnet — à 6 Sgr. und das Pfd. à 2 Sgr.

Die mit einem * bezeichneten stehen in größeren Quantitäten und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren, zu Diensten.

25 der vorstehenden Sorten von je ½ Mth. 2 Thlr.

Etliche sehr gute Wirthschafts-Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden, sind im I. Theile unserer Kataloge vermerkt.

Grasmischungen für Rasenplätze.

Für durchaus günstige Verhältnisse, wie sie der meist in hoher Kultur befindliche Boden der Gärten bietet, genügt es, wenn die Bestellungen nach den gegebenen 5 Rubriken erteilt werden; anders verhält es sich aber, wenn Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke benutzten Gräser nicht förderlich sind. Die Gründe hierfür lassen sich meist leicht erkennen und können dann, wenn wir von denselben nur eingehend unterrichtet werden, durch eine angemessene Abänderung beseitigt werden, trägt nicht übermäßige Dürre, Kälte oder Mangel an Kultur die Schuld. Sollten die Beschaffenheit des Bodens, wie eine rauhe Lage das Auswintern begünstigen, so kann durch Benutzung solchen Einflusses kräftiger widerstehender Gräser ein leidlich dauernder Rasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachsteht, welchen unsere zur Zier beliebtesten Untergräser bei alleiniger Benutzung bieten, der aber doch, wenn man nur nicht versäumt, ihn immer kurz zu halten, seine etwas gröberen Bestandtheile wenig auffällig erscheinen lassen wird. Das Aussaatquantum richtet sich sowohl nach Wahl der Gräser, wie namentlich danach, welchen Anforderungen der Rasen genügen soll. Ist er bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, und namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselben in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchscheint, dicht, $\frac{3}{4}$ bis 1 Pfund p. □ Ruthe gesät werden. Je mehr sich die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Auge entfernen, um so mehr pflegt man bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum zu verringern. Bei den sehr divergirenden Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit, namentlich bei bedeutenden Anlagen an dergleichen Rasenflächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal-Aussaatquantum festzustellen, indessen möchten wir 50 Pfd. p. Magdgbg. M. für das geringste Maß halten.

Eine Anleitung zur Anlage und Unterhaltung eines dauernden Gartenrasens steht unseren Abnehmern zu Diensten.

	100 Pfd.	Pfd.
	M.	Sgr.
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden	14.	— 6.
2. " " " " leichtem Boden (sog. Thiergartenmischung)	12.	— 5.
3. " " " " beschattete Rasenflächen	14.	15. 6.
4. Feine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Flächen (in Pleasuregrounds)	15.	— 6.
5. Gartenrasen von größter Feinheit (für kleinere durch Blumenpartien zc. unterbrochene Rasenplätze)	15.	15. 6.

Grassamen für Rasenplätze.

	100 Pfd.	Pfund		100 Pfd.	Pfund
	M.	Sgr.		M.	Sgr.
Agrostis capillaris (vulgaris) Rasenstraußgras, feines	9	3 6	Lolium perenne , tenue, Pacey's r. R., extrafein	9	3 6
" stolonifera (alba) Fioringras	8 15	3 6	" aristatum (italicum) italienisches Raigras, importirt	11 15	4 .
Anthoxanthum odoratum , Ruchgras	16	6 .	" hier gebaut	10 15	4 .
Avena elatior , französisches Raigras	12 15	5 .	Phleum pratense Timothee, hochfein	10	4 .
Cynosurus cristatus , Rammgras	21	7 6	" fein	9	4 .
Dactylis glomerata , Knäulgras	19 15	8 .	Poa pratensis , Wiesenrispengras	20	7 6
Festuca heterophylla , verschiedenbl. Schwingel	18	7 .	" trivialis , gemeines Rispengras	20	7 6
" ovina , Schaf-Schwingel	8	3 .	" nemoralis , Hain-Rispengras	18 15	7 .
" pratensis , Wiesen-Schwingel	17	7 .	" annua , einjähriges Rispengras	32	12 .
Lolium perenne , englisches Raigras, importirt, hochfein	8	3 .			

Blumen-Samen.

Sortimente von Blumen-Samen.

No.	Astern.	M.	Sgr.	No.	Engel-Aster.	M.	Sgr.
	Aster chinensis fl. pl.				Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		10
	Päonienblüthige Pyramiden-Aster.		10		" " " 8 " " "		7½
	(Truffauts Perfection-)		11		Zwerg-Aster.		
1	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	25	12		Ein Sortiment von 16 Farben à 100 Korn		15
2	" " " 12 " " "	17½	13		" " " 12 " " "		10
3	" " " 8 " " "	12	14		" " " 8 " " "		7½
	Chrysanthemumbl. großbl. Zwerg-Aster.				Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.		
4	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	15	15		Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		20
5	" " " 8 " " "	10	16		" " " 8 " " "		14
	Zwerg-Bouquet-Aster.				Wlands-Aster.		
6	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	7½	17		Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn		12
	Feder- oder Röhr-Aster.		18		" " " 6 " " "		7½
7	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	15			Truffauts Imbrique-Pompon-Aster.		
8	" " " 12 " " "	10	19		Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		15
9	" " " 8 " " "	7½	20		" " " 8 " " "		10

[illegible]

No.		M.	Sgr.	No.		M.	Sgr.
	Rittersporn.				Zinnie.		
	Delphinium.				Zinnia elegans.		
	Hoher gefüllter Rittersporn.			95	Ein Sortiment einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise		5
72	Ein Sortiment von 8 Farben à 1/5 Loth		7 1/2	96	" " gefüllte " 6 " " à 1 "		10
	Niedriger gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn.				Ziergräser.		
73	Ein Sortiment von 10 Farben à 1/5 Loth		10		Ein Sortiment von 50 Sorten	1	10
	Gefüllter Lebkuchen-Rittersporn.			97	" " " 25 " " " " " "		22 1/2
74	Ein Sortiment von 8 Farben à 1/5 Loth		10	98	" " " 12 " " " " " "		12 1/2
	Strohblume.			99			
	Helichrysum.				Blattpflanzen für Gruppen.		
75	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten		10	100	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten		15
	Trichterwinde.				Sommerblumen fürs freie Land.		
	Ipomoea.			101	Ein Sortiment von 150 Sorten	3	
76	Ein Sortiment von 10 Farben		9	102	" " " 100 " " " " " "	2	
	Wohlfriechende Wicke.			103	" " " 50 " " " " " "	1	
	Lathyrus odoratus.			104	" " " 25 " " " " " "		15
77	Ein Sortiment von 7 Sorten		6	105	" " " 12 " " " " " "		7 1/2
	Lupine.			106	" " " 25 Einfassungsblumen		20
	Lupinus.			107	" " " 12 " " " " " "		10
78	Ein Sortiment von 15 Sorten		10	108	" " " 12 Rank- u. Schlingpflanzen		12
	Wunderblume.				Staudengewächse.		
	Mirabilis Jalappa.			109	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten	à 1 Pr.	40 Sgr.
79	Ein Sortiment von 10 Sorten		8	110	" " " 25 " " " " " "	à 1 "	20 "
	Sainblume.			111	" " " 12 im Frühjahr blühend. Sort.	à 1 "	12 "
	Nemophila.			112	" " " 12 " Sommer " " " " "	à 1 "	12 "
80	Ein Sortiment von 10 Sorten		6	113	" " " 12 " Herbst " " " " "	à 1 "	12 "
	Mohn.			114	ausdauernde Blattpflanzen v. 12 S.	à 1 "	15 "
	Papaver somniferum fl. pl.			115	Aquilegia von 6 Sorten	à 1 "	7 1/2 "
81	Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn		7 1/2	116	Campanula " 6 " " " " "	à 1 "	10 "
82	" " " 10 " " Paeonienmohn		7 1/2	117	Delphinium von 6 Sorten	à 1 "	7 1/2 "
	Petunia.			118	hybridum fl. pl. von		
	Petunia.				6 Prachtsorten	à 25 Korn	12 1/2 "
83	Ein Sortiment von 12 neuen schönen Sorten		25	119	Pentastemon von 6 Sorten	à 1 Pr.	10 "
	Flammenblume.			120	Phlox decussata von 6 Sorten	à 1 "	7 1/2 "
	Phlox Drummondii.				Topfgewächse.		
84	Ein Sortiment von 10 Sorten		17 1/2	121	Ein Sortiment von 50 schönen Warmhauspflanzen	à 1 Pr.	90 Sgr.
	Portulack.			122	" " " 25 " " " " " "	à 1 "	50 "
	Portulaca.			123	" " " 50 " Kalthauspflanzen	à 1 "	90 "
85	Ein Sortiment einfach blühender von 6 Farben		6	124	" " " 25 " " " " " "	à 1 "	50 "
86	" " " gefüllt " " 6 " "		10	125	" " " 50 " Zimmerpflanzen	à 1 "	90 "
	Sammetblume.			126	" " " 25 " " " " " "	à 1 "	50 "
	Tagetes.			127	Acacia von 12 schönen Sorten	à 10 Korn	15 "
87	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Prise		5	128	Cactus " 12 " " " " " "	à 1 Pr.	24 "
	Salpiglosse.			129	Canna " 25 " " " " " "	à 10 Korn	25 "
	Salpiglossis.			130	" " " 12 " " " " " "	à 10 "	15 "
88	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten		15	131	Solanum v. 12 " Species für Rasenplätze	12 "	
	Scabiose.				Sommergewächs - Samen.		
	Scabiosa.				Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die bei zeitiger Ausaat schon im ersten Sommer blühen, und aus diesem Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.		
89	Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Prise		6		Abobra , siehe Zierkürbisse Seite 25.		
90	" " " 6 niedrigen " " "		6	132	Abronia arenaria , sehr schöne Neuheit, die sich von A. umbellata durch die rein wachsgelbe Farbe ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervorkommenden Blumen unterscheidet. à Port. 10 Sgr.		
	Gefülltes Kreuzkraut.			133	" umbellata, doldenblüthige Abbronia; niederliegend, zart lila-rosa	8	1
	Senecio elegans fl. pl.			134	Acroclinium roseum, rosenrothes Acroclinium	5	1
91	Ein Sortiment von 6 Sorten		7 1/2	135	" roseum fl. albo, weiß	5	1 1/2
92	" " " 6 niedrigen Sorten		12 1/2	136	" atroseum, tiefrosa		
	Spaltblume.				1 Fuß hohe, schöne Immortellen.		
	Schizanthus.			137	Adonis autumnalis , Herbst-Adonisröschen, roth	2 1/2	1
93	Ein Sortiment von 6 Sorten		5	138	Ageratum mexicanum , 1-1 1/2 Fuß, himmelblau	5	1
	Stiefmütterchen (Pensées).			139	" nanum, niedrig	8	1
	Viola tricolor maxima.			140	" albiflorum, weißlich	8	
94	Ein Sortiment von 12 vorzüglichsten Farben à 1 Prise		18	141	Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen. 1 1/2 Fuß h.		
					Lebhaft rosa	4	1
				142	" fl. albo, weißblüh. S.	6	1
				143	" nana fimbriata, mit lebhaft rosafarben gewimperten Blumen		2
				144	" atrosea, tiefrosa		3
				145	" lilacina, lilafarben		3
				146	" purpurea, purpurroth		3
					Vorstehende vier Himmelsröschen zeichnen sich		

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.
			durch schöne Farben, reiches Blühen und compacten Wuchs aus.
147		3	Agrostemma coeli-rosa hybr. fl. pl. In schönen Farben, bis zu 10 Procent gefülltblühende Pflanzen liefernd, die Blumen reizend schön.
148		3	" splendens , großblumige in vielen Nüancen von rosa bis scharlach.
149	6	1	Alonsoa grandiflora , großblumige Alonsoe
150	8	1	" Warscewiczii, 1½ Fß. h., leuchtend scharlach
151	10	1	Alyssum Benthami , 1—1½ Fß. h. weiß, duftend
152	5	1	Amarantus bicolor , zweifarbig, 1½ Fß. h.
153	2	1	" caudatus , geschwänzt
154	4	1	" melancholicus ruber, mit purpurbraun durchscheinenden Blättern; 1½ Fß. h. und sehr decorativ.
155			" speciosus aureus , neu, von prächtiger, braungoldgelber Farbe; für Gruppen und Einfassungen ganz vorzüglich zu verwenden. à Port. 10 Sgr.
156	5	1	" tricolor , dreifarbig Papageienfeder; mit prächtiger Belaubung.
157	4	1	Ammobium alatum , beliebte Immortelle
158	15	2	Anagallis grandiflora carnea , fleischfarben
159		2	" coccinea , scharlachroth
160		2	" coerulea , blau
161		2	" cupreata , kupferroth, neu und prächtig
162		2	" Impératrice Eugénie , neu, hellblau und lila ½—2 Fß. h.
163		2	" Napoleon III. , purpurcarmoisin
164		2½	" sanguinea , blutroth
165		5	Anastatica hierochuntica , Rose von Jericho

Löwenmaul.

(Antirrhinum.)

166	6	1	Antirrhinum majus , großes Löwenmaul. Prachtige Nüancen gemischt
167	7	1½	" album , rein weiß
168	8	1½	" Brillant , leuchtend scharlach, goldgelb u. weiß; sehr compact.
169	8	1½	" Crescia , prachtvoll scharlach; niedrig
170	8	1½	" Delila , carmin, Schlund weiß
171	8	1½	" Firefly , orangefarbig mit weißem Schlunde
172	8	1½	" Galathée , carmoisin mit weißem Schlunde
173	8	1½	" Henri IV.
174	8	1½	" nigrescens , sehr schön
175	8	1½	" papilionaceum , dunkelblutroth mit schneeweißem Schlunde
176	8	1½	" striatum , gestreifte in div. Farben

Niedrige.

177	10	2	" pumilum album
178	10	2	" Firefly
179		3	" Brillant
180		2	" Garibaldi
181	10	2	" Henri IV.
182	12	2	" kermesinum splendens
183	12	2	" papilionaceum
184	4	3	" quadricolor , eine ausgezeichnete Zwergsorte, carmoisin mit scharlach, weiß u. gelb.
185			" Tom Thumb. , leucht. fuchsröth, Zwerg-L.
186			" album , neue, reinweiß blühende Varietät des in kurzer Zeit so beliebt gewordenen Zwerg-Löwenmauls, sehr zu empfehlen. à Port. 10 Sgr.
187		2½	" album rubro-striatum
188		2	" Delila
189		2	" multiflorum

Durch Befruchtung von A. rupestre mit A. majus entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und etwas kleiner als bei A. majus, sie erscheinen so reich, daß die ½ Fuß hohe Pflanze ganz davon bedeckt ist. Sehr hart.

190		3	Aphanostephus ramosissimus , neue reizende Composite aus Texas, wird nur gegen 4 Zoll hoch und bildet einen dichten Rasen, den ganzen Sommer ihre zollgroßen violetten Blumen entwickelnd.
191		2	Arctotis breviscapa , kurzschäftiges Bäröhr. ½ Fß.
192		2	" sulphurea , schwefelgelb
193		2	" grandiflora argentea , schön
194	4	1	Argemone Hunnemanni , Stachelmohn
195	5	1	" platyceras grandiflora , großblum. 2 Fß. h., weißblühend
196	5	1	" speciosa , prächtig gelb
197	5	1	Artemisia annua , schöne feulaubige, raschwachsende Decorationspflanze; sehr empfehlenswerth
198		3	" spec. de St. Petersburg , neue und prachtvolle Blattpflanze

Astern.

(Aster chinensis fl. pl.)

Päonienblüthige Pyramiden-Aster.

(Truffaut's Perfection.)

Sehr gefüllt und schön geformt mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoller Bau und herrliche Farben.

1. weiß (rund gebaut)	9. purpurviolett mit weiß
2. rein weiß (lockig)	10. weiß mit schwarzblau
3. weiß mit carmin. Herz	11. apfelblüthen
4. la superbe (prächtigt rosenroth, extra großbl.)	12. lebhaft rosa
5. carmoisin	13. feurig carmoisin
6. victoriaroth (leuchtend feuerroth) mit weiß	14. violettroth
7. dunkelcarmoisin	15. rothbraun mit weiß
8. hellblau mit weiß	16. schwarzbl. m. Atlasgl.
	17. schwarzblau
	18. fleischfarben

Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.
Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „

Chrysanthemumblüthige, großblumige Zwerg-Aster.

Eine der empfehlenswertheiten Formen, die bei schöner Färbung und tadellosem Bau der Blumen sich durch niedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges Blühen auszeichnet.

1. rosa	9. rein weiß
2. hellblau	10. fleischfarben
3. dunkelblau	11. carmin mit weiß
4. carmin	12. hellblau mit weiß
5. dunkelblau mit weiß	13. brillantrofa
6. dunkelrosa mit weiß	14. lachsrosa
7. weiß mit hellblau	15. weiß mit rosa
8. rein weiß, im Verblühen lasurblau	

Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 R. 2½ Sgr.
Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „

Zwerg-Bouquet-Aster.

Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich.

1. weiß mit rothem Herz	5. weiß mit dunkelblau
2. dunkelcarmin mit weiß	6. carmin
3. carmin mit weiß	7. rosa mit weiß
4. dunkelviolett mit weiß	

Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.
Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „

Feder- oder Röhr-Aster.

Beliebte, schön gefüllte Form.

1. rein weiß	8. dunkelcarmin mit weiß
2. silberweiß	9. himmelblau mit weiß
3. weiß mit rothem Herz	10. lila
4. pfirsichblüthen	11. violett
5. rosenroth	12. violett mit weiß
6. carmoisin	13. dunkelblau
7. dunkelcarmoisin	14. aschgrau

Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., à 200 R. 1 Sgr.
Dieselben gemischt 7½ „

Kugel-Aster.

Die Blumen groß und regelmäßig.

1. weiß	8. dunkelcarmoisin
2. fleischfarben	9. violett
3. apfelblüthen	10. dunkelviolett
4. rosa mit weiß	11. dunkelblau
5. dunkelrosa mit weiß	12. violettbraun mit weiß
6. carmoisin	13. dunkelblau mit weiß
7. carmoisin mit weiß	14. aschgrau

Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., à 200 R. 1 Sgr.
Dieselben gemischt 10 „

Zwerg-Aster.

Die Pflanze wird nur ½ Fuß hoch und ist mit ihren schön geformten, zierlichen Blumen sowohl im Lande wie in Töpfen außerordentlich ansprechend.

1. rein weiß	6. carmoisin
2. weiß mit carmin	7. kupferbraun
3. pfirsichblüthen	8. dunkelroth mit weiß
4. dunkelrosa	9. hellblau
5. hellcarmin	10. dunkellila

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
210	11. violett mit weiß 12. dunkelblau 13. blaßroth Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., à 200 R. 2 Sgr. Dieselben gemischt	20 18	1 1	223	5. dunkelcarmoisin m. weiß 6. violett mit weiß Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt	55 40	2 1½
211	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. Von außerordentlichem Blütenreichtum, der sich prachtvoll aufbaut. 1. rein weiß 2. fleischfarben 3. pfirsichblüthen 4. rosenroth 5. carmoisin 6. carmin mit weiß 7. hellblau 8. lasurblau mit weiß 9. violett 10. dunkelblau 11. milchweiß 12. weiß mit rosa. Einzelne Farben à 500 R. 7½ Sgr., à 200 R. 3½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 10 „	60 45	2 1½	224	Großblumige Perfection-Igel-Aster. 1. hellblau 2. dunkelviolett 3. weiß 4. hellviolett 5. carmoisin mit weißer Mitte 6. lebhaft rosa m. weißem Anhauch Einzelne Farben à 250 Korn 7 Sgr., à 100 R. 3½ Sgr. Dieselben gem. à 250 „ 5 „ à 100 „ 2½ „		
212	Uhlands-Aster. Eine der schätzbarsten neueren Züchtungen, vorzüglich für Gruppen geeignet. Die sehr großen Blumen sind denen der Paeonienaster ähnlich; die Pflanzen verzweigen sich stark. 1. schneeweiß 2. rosa und weiß 3. carmoisin 4. hellblau 5. lebhaft rosa mit weiß umflort 6. carmin mit weiß 7. hellblau mit weiß 8. brillant lila 9. dunkelcarmoisin, neu 10. carmin, neu 11. dunkelblau, neu Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 R. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	35 25	1½ 1	225	Ranunkelblüthige, gefüllte Aster. (Hübsche Bouquetblume.) 1. hellblau 2. hellblau mit weiß 3. dunkelblau 4. weiß 5. rosa 6. carmoisin Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., à 200 R. 1½ Sgr. Dieselben gemischt	15 12	1 1
213				226	Neue Cocardeau-Kugel-Aster. 1. carmoisin mit weißer Mitte 2. dunkelblau „ „ „ 3. hellblau „ „ „ 4. rosa „ „ „ Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., à 200 R. 1½ Sgr. Dieselben gemischt	15 12	1 1
214				227	Neue Zwerg-Pyramiden-Aster. Diese vollkommen constante, niedrige Aster birgt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht stehender Blumen. Für Einfassungen sehr empfehlenswerth. 1. carmoisin 2. rosa 3. lasurblau 4. lasurblau mit weiß 5. violett mit weiß 6. dunkelcarmoisin mit weiß Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 10 „	50 40	2 1½
215	Truffant's Imbrique-Pompon-Aster. Eine reizende reichblühende Sorte, mit zierlichen dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 2. weiß mit dunkelblau 3. rosa 4. carmin 5. carmin mit weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. dunkelrosenroth m. weiß 9. hellblau mit weiß 10. dunkelblau, neu 11. carmoisin, neu 12. dunkelcarmoisin mit weiß, neu Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „	45 30	1½ 1½	228	Neue Victoria-Aster. Gewiß die schönste aller Asters. Die Blumen sind imbriquit, hochgewölbt-kugelförmig, starkgefüllt und sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, pyramidenförmig. Sie muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½ Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samenretrag ist leider gering. 1. weiß 2. carminrosa 3. carmoisin 4. hellblau mit weiß 5. dunkelblau mit weiß 6. lilafosa 7. hortensienroth 8. rein dunkelblau 9. carmoisin mit weiß 10. rosa mit weiß, neu 11. dunkellila, neu Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., 200 R. 5 Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 15 „	90 60	3 2
216				229	Neue Zwerg-Victoria-Aster. 1. schneeweiß à 500 R. 12½ Sgr., à 200 R. 6 Sgr. 2. dunkelblau 500 „ 12½ „ 200 „ 6 „ 3. carminrosa, neu 250 „ 25 „ 100 „ 12½ „		
217	Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster. Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoisin 2. dunkelroth 3. hellblau 4. rosa 5. dunkelblau 6. braunviolett 7. röthlich lila Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., à 200 R. 2 Sgr., Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	30 20	1½ 1	230	Schiller-Aster. Die schönen dichtgefüllten Blumen dieser vor- trefflichen Neuheit vereinigen sich zum vollendeten, pyramidenförmigen Bouquet, dem die großen dun- kelgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter ein eigenthümlich reizendes Ansehen geben. 1. weiß à 500 R. 12½ Sgr. 200 R. 6 Sgr. 2. dunkelcarmin m. weiß à 500 „ 12½ „ 200 „ 6 „		
218				231	Igel- oder Nadel-Aster. 1. rosa 2. carmin 3. weiß 4. hellblau 5. dunkellila 6. violett Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr. 200 R. 3½ Sgr. Dieselben gemischt	60 50	2½ 1½
219	Neue Zwerg-Turban-Aster. dunkelroth, weiß gefleckt, die Blätter dunkelbraun . . 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.	50	1½	232			
220	Kugel-Pyramiden-Aster, vollkommen gefüllt. 1. weiß 2. hellcarminroth 3. helllasurblau 4. leuchtend lachroth 5. carmoisin 6. carmoisin mit weiß 7. dunkelblau 8. dunkelcarmoisin 9. blaßschwefelgelb 10. dunkelroth mit weiß 11. apfelblüthen 12. rothbraun Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., à 200 R. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	30 20	1½ 1	233			
221				234			
222	Verbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster. (Paeonienform.) 1. hellblau 2. weiß mit dunkellila 3. rein weiß 4. dunkelblau			235			
				236			
				237			

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.
238			284		
Neue Riesen-Päonien-Perfection-Aster. (Dippe).			Callirrhoea verticillata , neuere, sehr großblumige Species, prachtvoll		
Diese neueste Züchtung übertrifft an Größe die Riesen-Kaiser-Aster, ist vollkommen gefüllt und päonienartig hochgewölbt.		 3		
Brillant dunkelrosa à 100 Korn 20 Sgr.			285		
50 „ 12½ „			Campanula attica , neue, ganz niedrige, reichblühende Glockenblume mit großen hellblauen Blumen		
239		 2		
Chinesische Original-Aster.			286		
Die Blumen sind von lockerem eigenthümlichen Bau.			„ Speculum, Venuspiegel, 1—1½ F. h., blau		
1. weiß 4. fleischfarben		 3		
2. hellblau 5. dunkelroth			287		
3. dunkelblau 6. flachsfarben			„ „ fl. albo, weißblühend		
Einzelne Farben à 500 R. 5 Sgr. 200 R. 2½ Sgr.		 3		
240			288		
Dieselben gemischt 1000 „ 6			„ „ grandiflora, großblumig		
241		 3		
Aster tanacetifolius, rainfarnblättrige Sternblume.			289		
Lilafarben. 1 Fuß hoch			„ „ stricta (littoralis), sehr zierlich, hellblau		
. 6		 15		
242			290		
Atriplex hortensis purpurea, purpurrothe Melde.			Cannabis sativa var. gigantea, chines. Riesenhanf,		
4—5 Fuß hoch			decorative Gruppenpflanze von 12—15 Fuß Höhe		
. 1		 4		
Eine für Gruppen sehr zu empfehlende Pflanze, indem sie sich durch öfter wiederholtes Zurückschneiden und Niederhalten niedrig halten läßt.			291		
244			Capsicum annuum , spanischer Pfeffer, die Früchte sehr zierend; in mehreren Varietäten, gemischt		
245		 4		
Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie			Hahnenkamm,		
. 3			<i>Celosia cristata.</i>		
246			1. goldgelb 3. scharlach		
247			2. rosa 4. purpurroth.		
248			Jede Farbe à Pr. 2 Sgr.		
Brachycome iberidifolia, iberisblättriger Kurzschoß; ½ Fuß hoch. Schön blau			Dieselben gemischt 1½ Lb. 4 Sgr.		
. 1½			293		
249			Celosia cristata nana , niedriger Hahnenkamm.		
Beide gleich schön für Töpfe wie für's Frete.			1. schwefelgelb 3. rosa		
250			2. goldgelb 4. leuchtend purpur.		
Browallia abbreviata (pulchella), niedrige reizende Pflanze. Die zahlreichen Blumen dunkelroth mit weißem Auge . . . 25 Korn 3 Sgr.			Jede Farbe à Pr. 3 Sgr.		
. 15			295		
251			„ „ pyramidalis coccinea , neu und prachtvoll		
252		 1½		
253			296		
Bryonopsis , siehe Zierkürbisse, S. 25.			„ „ rubra, roth		
254		 25 Korn 8 Sgr.		
255			„ „ robusta, sehr schön		
Cajophora (Loasa) Herberti, orange-scharlach 25 5		
. 10			298		
Beide gehören zu den verwendbarsten Schlingpflanzen.			Centaurea americana , amerikanische Glockenblume.		
256			4—6 Fuß, mit großen Blumentöpfen und lilafarbenen Strahlenblüthen		
Calampelis (Eccremocarpus) punicea, dunkelrothe Schönrebe 15		
. 2			300		
257			„ „ Cyanus, in verschiedenen Farben		
Calandrinia grandiflora, großblumig, purpurroth 2½		
. 8			301		
258			„ „ depressa, 1—1½ F. h., lebhaft blau		
259		 4		
260			302		
Calceolaria pinnata, 2—3 Fuß hoch, hellgelb, schön scabiosaefolia, hellgelb, früh und reichblühend			„ „ fl. roseo, rosenroth		
. 8		 4		
261			303		
262			„ „ (Amberboa) moschata atropurpurea . Untercheidet sich von der bis jetzt kultivierten Art durch stark ins Carmin übergehende, tief dunkelrothe Blumen. Wird sehr gerühmt.		
263		 10		
264			304		
265			„ „ fl. albo, weiß, bisamduftend		
266		 4		
267			305		
Calendula Pongei fl. pl., gefüllt blühende Ringelblume			„ „ fl. coerulesc. blau		
. 1		 4		
„ „ ranunculoides sulphurea pl.			306		
. 1			„ „ pseudo-depressa , niedrig, zu Einfassungen sehr zu empfehlen		
„ „ superba pl. 10		
. 1½			307		
Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig			„ „ suaveolens, wohlriechend		
. 5		 5		
268			308		
269			Centaureidum Drummondii, 2—3 F. h., goldgelb		
270		 8		
271			309		
272			Centranthus macrosiphon, 1½ F. h., rosenroth		
273		 3		
274			310		
275			„ „ fl. albo, weiß		
276		 3		
277			311		
Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig			„ „ fl. carneo, fleischfarben		
. 3		 3		
278			312		
279			„ „ nanus, niedrig		
280		 5		
281			313		
282			Cerinthe aspera , neue reichblühende Species aus Griechenland mit röhrenartigen, wachsgelben, an der Basis schwarz gezeichneten Blumen		
283		 4		
Callirrhoea pedata, carmoisinroth			314		
. 7			Chaenostoma fastigiatum, 1½ F. h., roth		
Callirrhoea nana, von niedrigem Wuchs und außerordentlich reich und lange blühend 1½		
. 2			315		
			„ „ fl. albo, weißblühend		
		 3		
			316		
			„ „ polyanthum		
		 1		
			Levkoyen.		
			(Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.)		
			Beste Qualität in Töpfen gezogener Samen.		
			Engl. Sommer-Levkoye.		
			Stark ins Gefüllte fallende, niedrige Levkoye.		
			1. weiß 16. victoriaroth (leuchtend		
			2. rosa mit gelb. Schein dunkelcarmoisin) extra		
			3. chamois 17. hellziegelroth		
			4. carmin 18. lila		
			5. dunkelcarmin 19. hellmordoree		
			6. dunkelziegelroth 20. apfelblüthen		
			7. carmoisin 21. zimmetbraun		
			8. dunkelcarmoisinroth 22. fleischfarben		
			9. blaßblau m. gelb. Schein 23. dunkelchamois		
			10. lafurbau 24. aschrosa		
			11. hellviolett 25. blaßroth		
			12. dunkelviolett 26. kastanienbraun		
			13. dunkelblau 27. pfirsichblüthen		
			14. dunkelbraun 28. violett		
			15. dunkelschwarzbraun 29. hellkupferfarben		
			30. neu-chamois		
			Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.,		
			Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr.		
		 55 1½		
			Engl. Sommer-Levk., Landsamen, Pfd. 12 Thir.		
		 45 1½		
		 15 1		
			Großblumige englische Sommer-Levkoye.		
			Sehr empfehlenswerthe Levkoye, ausgezeichnet durch robusten Wuchs und lange Blüthezeit.		

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.
321			336		
1. weiß 2. fleischfarben 3. canariengelb (neu) 4. aurorafarben (neu) 5. rosa 6. carminrosa 7. carminroth 8. carmoisin 9. dunkelcarmoisinroth 10. hellblau 11. violett 12. dunkelblau 13. ziegelroth 14. chamois 15. aschgrau 16. hochroth 17. kastanienbraun 18. lilafarben			Englische Bastard-Sommer-Levkoye. Die Blätter sind denen des Goldblatts ähnlich. 1. canariengelb 2. carminroth 3. rosa 4. lasurblau m. gelb. Auge 5. weiß (im Verblühen lasurblau) 6. lila.		
Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 70 Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr. 55 19. dunkelroth, neu à 200 Korn 3 Sgr. . 20. „ mit Lackblatt, neu à 200 „ 9 „ 21. schwefelgelb, neu à 200 „ 6 „			Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 65 Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr. 50		
322			337		
Großblumige engl. Sommer-Levk., Landsamen 20			Englische Herbst-Bastard-Levkoye. 1. weiß (mit Lackbl.) 2. rosenroth 3. carmin 4. carmoisinroth 5. hellblau 6. dunkelblau 7. fleischfarben 8. ziegelroth.		
323			338		
Neue englische Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye (großblumig). Gegen 9 Zoll hoch, außerordentlich schön.			Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., à 200 R. 4 Sgr. 80 Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr. 2		
1. apfelblüthen 2. lachsrosa 3. brillant rosenroth 4. carmoisin 5. hellblau 6. dunkelblau 7. rothbraun 8. aschgrau.			Frühblühende englische Herbst-Levkoye. Die frühblühenden Herbst-Levkoyen sind sehr zu empfehlen. Mitte März gesät und Anfang Mai ausgepflanzt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört.		
324			339		
Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr. 95 Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Sgr. 80			1. dunkelblau 2. carmin 3. weiß 4. blaßblau 5. braunviolett m. Lackbl. 6. carmin mit Lackblatt.		
325			340		
Neue Riesen-Baum-Sommer-Levkoye. (Ausgezeichnete Neuheit.)			Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., à 200 R. 5 Sgr. 100 Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Sgr. 2		
1. hellblau 2. dunkelblau 3. aschgrau 4. rosa 5. carmoisin 6. goldig chamois			Perpetuelle oder Kaiser-Levkoye. Sehr empfehlenswerthe Varietät.		
326			341		
Einzelne Farben à 500 Korn 15 Sgr., 200 R. 7½ Sgr. . Dieselben gemischt à 1000 Korn 15 Sgr. 5			1. violett 2. fleischfarben 3. carminroth 4. hellblau 5. rosenroth 6. hellpurpur 7. kupferroth 8. schwefelgelb m. Lackbl. 9. hellcarmoisinroth 10. feuerroth mit Lackblatt.		
327			342		
Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt. 1. weiß (kugelflüthig) 2. schwefelgelb 3. fleischfarben 4. pfirsichblüthen 5. carmin 6. dunkelcarmoisin 7. hellblau 8. violett 9. dunkelviolett 10. dunkelblau 11. rothbraun 12. schwarzbraun 13. aschgrau 14. dunkellila.			Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., à 200 R. 5 Sgr. 95 Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Sgr. 2		
328			343		
Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 R. 2½ Sgr. 65 Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr. 50			Großblumige Kaiser-Levkoye. Sie blüht früher als die vorige und verdient ihres schönen Baues wegen Beachtung.		
329			344		
Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt, Landsamen 15			1. rein weiß 2. braunviolett 3. pfirsichblüthen 4. rosa (kugelflüthen) 5. carminrosa 6. hellblau 7. blaßroth 8. carmoisin.		
330			345		
Immerbl. Sommer-Levkoye. Bei dieser L. läßt sich durch Ausschneiden der abgeblühten Blumenstiele der Flor vorzugsweise lange ausdehnen.			Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., à 200 R. 5 Sgr. 110 Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Sgr. 95		
1. weiß 2. fleischfarben 3. ziegelroth 4. carmoisin 5. rothgrau 6. dunkelblau 7. rothbraun 8. dunkelviolett.			9. Dunkelroth, neu à 100 Korn 10 Sgr. Sollen die Herbst- oder Kaiser-Levkoyen im Frühjahr blühen, so säe man sie Mitte Juni aus und setze dann je 4 Stück in etwa 5zöllige Töpfe.		
331			346		
Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 70 Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr. 50			Verbesserte Winter-Levkoye. (Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöcke bilden und gut gefüllt fallen.		
332			347		
Neue großblumige, engl. Pyramiden-Sommer-Levkoye. Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste unter den Levkoyen.			1. weiß 2. schwefelgelb 3. rosa 4. feuerroth 5. carmin 6. hellblau 7. dunkelblau 8. hellziegelroth 9. kupferbraun 10. hochroth.		
1. rein weiß 2. canariengelb, Lackblatt 3. chamois 4. dunkelrosa 5. carmin 6. hellblau 7. dunkelblau 8. rothbraun 9. schwarzbraun 10. weiß mit rosa Anhauch 11. brillant lila 12. weiß mit Lackblatt.			Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., à 200 R. 3½ Sgr. 70 Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr. 55		
333			348		
Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr. 70 Dieselben gemischt 1000 Korn 10 Sgr. 60			Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkoye. Extra in's Gefüllte fallende Sorten.		
334			349		
Neue Bouquet-Sommer-Levkoye. Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthezeit ausgezeichnet.			1. königsblau 2. carmin 3. weiß 4. hochrothe Zwerg- 5. dunkelblaue Zwerg- 6. rosenrothe Zwerg-		
1. rosenroth 2. carmoisin 3. hellblau 4. dunkelviolett.			Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., à 200 R. 3½ Sgr. 70 Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr. 60		
335					
Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr. 60 Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Sgr. 48					

Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

No.	Loth	Gr.	No.
350	40		410
351	50		411
352	55		412
353	75		413
354	75		
355	60		
356	80		
357	65		414
358	75		
359	75		415
360	10		416
361	10		417
362	4	1	418
363	45		419
364	55		420
365	2½	1	421
366	2½	1	422
367	6	1	423
368		5	424
369	4	1	425
370	6	1	426
371		1	427
372	6	1	428
373	4	1	429
374	5	1	430
375		2	431
376	4	1	432
377	3	1	433
378	3	1	434
379		2½	435
380		1½	436
381		2½	437
382	3	1	438
383	4	1	439
384	4	1	440
385	2½	1	441
386	8	1	442
387	2½	1	443
388		1½	444
389	5	1	445
390		2	446
391		1½	447
392		3	448
393	3	1	449
394		4	450
395		1½	451
396	3	1	452
397		2	453
398		3	454
399		2	
400		3	
401		2½	
402		3	
403	2	1	
404	2½	1	
405		1	
406		1	
407	3	1	
408	4	1	
409		3	

Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie.	3	1
Commelina coelestis, himmelblau.	8	1
" " alba, weiß	8	1
" " striatiflora, gestreiftblühend		2
2—3 Fuß hohe Stierpflanzen.		

Winde,

Convolvulus.

Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde, blau und weiß mit gelb	1	
" " atroviolaceus, dunkelblau	3	1
" " fl. albo, weiß	1	
" " fl. pl.		1
" " monstrosus, neu, tief dunkelblau	1	
" " speciosus atropurpureus, schön	2	1
" " splendens, prächtig lilafarbig, violettroth und indigoblau mit hellem Grunde	1	
" " splendissimus, von glänzender Färbung.	3	1
" " subcoeruleus	1	
" " variegatus, mit gestreiften Blumen.	1	
Cosmea bipinnata	5	1
" " exaristata, neue Abart, welche den Vorzug hat, daß ihre Blumen sich viel früher, oft schon in der zweiten Hälfte des Juli zeigen, während die alte Art selten vor dem October blüht		4
" " atropurpurea, eine ebenfalls neue, noch dunklere Varietät		4
" " purpurea, purpurroth	5	1
Cosmidium Buridgeanum, 2 F. hoch, schwarzroth mit goldgelb	3	1
" Engelmanni, 1 F. h. gedrängtwüchsig, glänzend gelb	8	1½
" filiforme, 2—3 Fuß hoch, schön goldgelb		1½
Crepis barbata, bärtiges Christauge	3	1
" Drummondii, Drummond's	3	1
" rubra, roth	3	1
" fl. albo, weiß	3	1
Cucumis und Cucurbita, seltene und schöne Arten, siehe Stierkürbisse Seite 25.		
Cuphea emiens, prachtvoll, 50 Korn 2½ Sgr.		
" Galeottiana, Blume fast schwarz, 50 R. 2½ Sgr.		
" miniata, mennigroth; eine der schönsten Arten		2
" platycentra, ungemein reichblühend		3
" purpurea, in mehreren Farben		1
" silenoides, silenenartig		1
" Zimapani, neu, 4 Fuß hoch, Großblumig		1½
Sämmtliche Arten eignen sich als Gruppenpflanzen.		
Cyclanthera, siehe Stierkürbisse Seite 25.		
Cynoglossum coelestinum, himmelblau	3	1
" linifolium, weiß	2	1
Dahlia imperialis, 5 Korn 6 Sgr.		
Datura atroviolacea plenissima, neu und sehr schön	20	2
" ceratocaulis, 3—4 Fuß hoch, mit großen, weißen und violetten Blumen. Abends duftend	6	1
" fastuosa Huberiana varietates. Von der schönen D. Huber. sind viele Varietäten, weiß, violett, carmin, lila u. s. w. gezogen worden. Dieselben gemischt		2
" fastuosa fl. albo pl., schön, weißgefüllt	5	1
" fl. coeruleo pl., schön, blaugefüllt 2—3 F. h.	5	1
" gigantea, neu	5	1
" humilis alba fl. pl., neu, weiß		1½
" flava fl. pl., niedrig, gelbgefüllt		1½
" Metel, mit großen, weißen, Abends duftenden Blumen. 3 Fuß hoch	3	1
" meteloides. Blumen sehr groß und duftend, weiß mit lila	4	1

Rittersporn,

Delphinium.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn.		
1. weiß	5. violett	
2. ziegelroth	6. blaßlila	
3. dunkelblau	7. hellaschgrau	
4. fleischfarben	8. aschgrau.	
Ginzelne Farben		4
Dieselben gemischt		3
" Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gef. hyacinthenblüthiger Rittersporn		
1. weiß	6. ziegelroth	
2. rosa	7. dunkellila	
3. fleischfarben	8. blaßbraun	
4. silbergrau	9. pfirsichblüthen	
5. dunkelblau	10. weiß mit lila Anflug.	
Ginzelne Farben		4
Dieselben gemischt		3

No.		Poth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Poth Sgr.	Pr. Sgr.
	Violettgestreifter hyacinthenbl. Rittersporn, neue, schöne Varietät dieser sehr beliebten Gattung.				find, wodurch sie, namentlich wenn halb geöffnet, ein reizendes Aussehen gewinnen.	3	10
459	Delphinium cardiopetalum , reichblühend, violett	90	1	499	Eschscholzia californica crocea , safrangelb	3	1
460	Consolida fl. pl. , gef. Levkoyen-Rittersporn	4	1	500	" " dentata , neue interessante Varietät, die Ränder der Blumenblätter zurückgeschlagen und gekerbt oder gezähnt, ein dunkler Streifen läuft bis zum Mittelpunkte derselben. Die Blumen sind im Gegenlage zu den andern Eschscholzien immer geöffnet, da sie durch ihren eigenthümlichen Bau verhindert werden, sich zu schließen.		2½
	1. weiß				" " striata , Blume orange mit citronengelben Streifen, welche sehr scharf gezeichnet sind und der Pflanze ein sehr elegantes Aussehen verleihen	6	2½
	2. violett				" " tenuifolia , sehr zierlich	6	1
	3. ziegelroth				502 Eucharidium grandiflorum , 1½ Fß. hoch, rosa mit purpurroth	4	1
	4. blaßziegelroth				503 " album , weiß	7	1
	5. blaßblau				504 " roseum , rosafarben	7	1
	6. blaßfleischfarben				505 Eucnide bartonioides , niederliegend, großblumig, lebhaft citronengelb.		
	7. hellviolett				Keiner Samen 1½ Pth. 12½ Sgr.		3
	8. dreifarbig.				507 Eutoca Ortgiesiana , niedrig, lila mit weiß		5
461	Einzelne Farben	6	1	508	" viscida , 1-2 Fuß hoch, leuchtend smaltblau, in Trauben blühend	4	1
	Dieselben gemischt	4	1	509	Wranzeliana , hellblau	3	1
	Chinesische Nelke,			510	Fenzlia dianthiflora , 2-3 Zoll h., blaßlilafarben, im Schlunde gelb. Eins der reizendsten Sommergewächse, besonders für zarte Einfassungen und Miniaturtöpfe; läßt sich nur fl in gut verpflanzen und liebt etwas lockeren Boden		5
	Dianthus chinensis.			511	Gaillardia picta , beliebte Zierpflanze	4	1
462	Dianthus chinensis atropurpureus striatus plenus , dichtgefüllte prachtvolle Chineser- nelke 50 Korn 4 Sgr.	7	1½	512	" marginata , weißgerandet, prächtig	4	1
463	" fl. pl. , dicht gefüllt, in vielen Farben gemischt	7	1½	513	" Josephus , großblumig, schön	6	1
464	" fl. albo pl. , gefüllte weiße		1½	514	" sulphurea , neu		4
465	" fl. albo striato pl. , gefüllte weißgestreifte		1½	515	Gardoquia betonicoides (<i>Dracocephalum mexicanum</i>), sehr schön		2
466	" grandiflorus striatus plenus . Blumen sehr groß, dicht gefüllt, rein weiß, schwach mit sammetartigem Dunkelcarmoisin gestreift		5	516	Gaura Lindheimeri , 3-4 F. h., röthlichweiß, in langen schönen Rispen blühend	5	1
467	" imperialis fl. pl. , gef. Kaiser- nelke in prächtigen Nuancen	6	1	517	Gentiana ciliata , großblumig, schön ultramarinblau		4
468	" plenissimus pictus . Diese vortrefliche, neue gefüllte Varietät ist nicht minder fein gezeichnet, als die schottischen Feder- nelken.		2	518	Gilia achilleaefolia fl. roseo , neue rosenrothe Varietät dieses bekannten Sommergewächses	3	1
469	" compactus fl. pl. Niedrig, gefüllt und gedrungen gebaut	8	1	519	" capitata , kopfförmige Gilie. 2½ Fuß hoch	2	1
470	" nanus fl. atrosanguineo pl. , prächtvoll		2	520	" major	4	1
471	" cupreo pl. , kupferfarbige Zwerg-		2	521	" nivalis	2	1
472	" roseo pl. , schöne rosenrothe		3	522	" laciniata , neu; nur ½ Fuß hoch	3	1
473	" Heddewigi diadematus fl. pl., Diadem- Nelke. (Chr Lorenz) 10 Korn 5 Sgr.			523	" splendens	3	1
	Ausgezeichnete Neuheit. Die Blumen, von 2-3 Zoll Durchmesser, sind sehr dicht und regelmäßig gefüllt, alle Nuancen von Violett, Carmin und Purpur, bis in das tiefste Schwarzpurpur, berührend. Jedes einzelne Blumenblatt ist wunderbar schön gezeichnet und das hauptsächlichste, fast unveränderliche Merkmal sind zwei, bald mehr, bald weniger klar contourierte Spiegel; entweder intensiv gefärbt und mit hellerem Rahmen oder umgekehrt, von einer dunkleren, meist purpurfarbigen, nach außen in verschiedener Begrenzung federartig auslaufenden Zone umgeben, während der gezähnte Rand des Blumenblattes meistens weiß, oder doch nur schwach gefärbt erscheint.			524	" tricolor , beliebte Sommerblume	2	1
474	" Heddewigi giganteus , sehr großblumig		1½	525	" fl. albo	2	1
475	" fl. pl. , in vielen Farben		2½	526	" fl. roseo , rosenfarbig	2	1
476	" albus grandiflorus fl. pl.		2½	527	Glaucium phoeniceum , rothblühender Hornmohn	4	1
477	" atropurpureus plenus		2	528	Godetia amoena , 1½-2 Fß. h.	3	1
478	" laciniatus , einf. blüh., große sehr hübsche Nelke		1½	529	" amoena fl. albo	3	1
479	" fl. pl. gut gefüllt		2½	530	" lepida , schön	3	1
480	" lilacinus . Ausgezeichnet für Einfassungen und kleine Gruppen; ist namentlich ihrer langdauernden Blüthezeit wegen sehr zu empfehlen. Die Blumen sind rein lilafarben und sehr effektiv. 50 Korn 3 Sgr.			531	" Lindleyana , blaßpurpur	3	1
481	" Gardnerianus , gefranzte Varietät	10	1½	532	" fl. pl. , gefüllt, sehr zu empfehlen	7	1
482	Dolichos giganteus . Purpurroth, zur schnellen Bekleidung hoher Gegenstände. Sehr rasch wachsend	6	1½	533	" reptans alba		1½
483	" Lablab , mit 4 Fuß hohem, windenden Stengel und zierlichen, röthlichen Blüthen	5	1½	534	" rubra		1½
484	" atrosanguineus , hochroth		2		Beide sehr zierlich.		
	Die Dolichos verlangen eine warme Lage.			535	" rosea alba Tom Thumb, niedrig	5	1
485	Dracocephalum moldavicum , 1½-2 Fß. h., blau	2½	1	536	" rubicunda splendens , lilafarbig m. purpur. Grund	4	1
486	" fl. albo , weißblühend	2½	1	537	" The Bride , milchweiß mit rother Zeichnung, sehr schön	6	1
488	Eccremocarpus siehe Calampelis.			538	" tenella , zierlich	3	1
488	Echium creticum , mit scharlachrothen, in violett übergehenden Blumen und langdauernder Blüthezeit. Eine schöne Gruppenpflanze		2½	539	" versicolor grandiflora , eine neue reizende sehr reichblühende Pflanze aus Texas. Die Blume ist dreimal so groß, als von <i>G. reptans</i> , und der Habitus kriechender. Besonders zu Feldpartien geeignet Port. 10 Sgr.		
489	Emilia (<i>Cacalia</i>) sonchifolia , sehr beliebte Sommerblume	8	1		" Wildenowii	4	1
490	" fl. luteo , gelbe	8	1	540	Gomphrena globosa alba , weißer Kugel-Amarant	4	1
491	Erodium gruinum , Reiherschnabel; der Samen läßt sich als Hygrometer benutzen	5	1	541	" aurantiaca Isabellina , neu mit weißlich gelben Blumen		2½
492	Erysimum Perowskianum , leucht. orangefarben	3	1	542	" carnea , fleischfarbig	4	1
493	Erythraea pulchella , sehr zierend		3	543	" rubra , purpurroth	4	1
494	" ramosissima , stark verzweigt		2	544	" variegata , bunt	5	1
495	" spicata , sehr schön		3	545	" Haageana (<i>aurantiaca</i>), orangefarben		
496	Eschscholzia californica , glänzend gelb und feurig orangefarben	3	1	Bekannte schöne Immortellen 1½-2 F. h.			
497	" alba , weißblühend	3	1	547	Grammanthes gentianoides , 3-4 Zoll hoch, überaus zierliche Sommerblume für sonnige, sandige Gruppen und für Miniaturtöpfe		4
498	" rosea , neue sehr zierliche Varietät, deren Blumen auf der äußeren Seite schön rosafarben			548	" cinnabarina , kupferrothlich		5
				549	" sulphurea , schwefelgelb	2	1
				550	Gypsophila elegans , 1½-2 Fß., blaßrosa	6	1
				551	" muralis , niedrig, sehr reichblühend		
				552	" Saxifraga , den ganzen Sommer hindurch blühende allerliebste Zwergform		2
				553	Helenium Douglasi , 1½-2 Fß. lebhaft citronengelb und orange	4	1

2

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
615	5. hell-incarnatroth			677	Lobelia ramosa fl. rubro, roth		2
616	6. dunkelblau			678	" <i>trigonicaulis</i> , niedrig, himmelblau mit schnee- weißem Auge		3
617	Jede Farbe à Lth. 3 Sgr., à Priße 1 Sgr.			679	Lopezia coronata , schön, 2 Fß. hoch, roth		1
618	Dieselben gemischt à Lth. 2 Sgr., à Pr. 1 Sgr.			680	Lotus Jacobaeus , 2 Fß., dunkelbraun nancirt	5	1
619	Ipomoea Quamoclit (Quam. vulgaris)	5	1	681	fl. luteo, gelbblühend	5	1
620	" fl. albo, weiß	5	1		Luffa , siehe Zierfürbisse Seite 25.		
621	" fl. roseo, rosa						
622	" violacea vera (rubro-coerulea), mit großen him- melblauen Blumen		2				
623	" alba, prächtig weiß, mit gefiedertem Laube, aus- gezeichnet schön u. zierlich		3				
624	Ipomopsis aurantiaca , goldgelb		1				
625	" Beyrichi, 3-4 F. hoch, scharlachroth		1	682	Lupinus affinis , in blauen Trauben blühend	3	1
626	" elegans, rothblühend		1	683	" albo-coccineus , neu, vorzüglich	3	1
627	" cupreata, neu, kupferfarbig		1	684	" Cruikshanki. 3 Fuß hoch, dunkelblau	1	1
628	" superba		1	685	" Dunetti atrovioleacea	2	1
629	Isotoma axillaris , 1½-2 Fß. hellblau und weiß, gelb gefleckt		2	686	" superbus, sehr schön	3	1
630	" petraea, 1 Fß. hoch, weiß		2	687	" Hartwegi. 1½-2 Fuß, blau und weiß	3	1
631	" coerulea, blau		2	688	" coelestinus, himmelblau	3	1
632	Kaulfussia amelloides , blaue Kaulfussie	6	1	689	" fl. albo, weiß, neu	3	1
633	" atrovioleacea, eine Pflanze ersten Ranges für Gruppen und Einfassungen		2	690	" fl. roseo, rosafarben		
634	" fl. roseo, rosenroth	8	1	691	" hybridus coccineus mit leuchtend carmin-schar- lachrothen, weißgepunkteten schönen Blüthenrispen. Nicht mit albo-coccineus zu verwechseln, von welcher sie gänzlich verschieden ist	2½	1
635	Lagenaria , siehe Zierfürbisse Seite 25.	4	1	692	" insignis, prächtig rothblühend	3	1
	Lasthenia glabrata , 1-1½ Fß., schön goldgelb			693	" nigrescens , neue, sehr dunkle Sorte	2½	1
	Lathyrus coeruleus coccineus , rankende einjäh- rige Sorte, mit blauen, rothgefleckten Blumen		4	694	" superbus, purpur-lila mit gelb und weiß	2½	1
	" Gorgoni , neu, weiß mit lachsrosa, sehr schön		4	695	" Moritzianus, dunkelblau	1	1
				696	" mutabilis, wohlriechend		1½
				697	" roseus splendens		
	Wohlriechende Wicken , Lathyrus odoratus.				Eine der schönsten Varietäten. Nicht nur die aufge- blühten Blumen, sondern auch die Knospen zeigen eine schöne intensiv carmin-rosenrothe Färbung, während bei der alten mutabilis die Knospen weiß sind und erst beim weiteren Aufblühen in lilaroth übergehen.		
	1. weiß			698	" nanus, Zwerg-, 1-1½ Fuß	2½	1
	2. roth mit weiß			699	" fl. albo, weißblühend, zwergig	3	1
	3. roth gestreift			700	" pubescens elegans, schön	3	1
	4. dunkelroth			701	" subcarnosus, blau mit weiß, rötlich punktirt, nur ½-1 Fuß hoch	10	1
	Jede Farbe à Pfd. 12½ Sgr.	1		702	" sulphureus superbus, pyramidenartig, prächtig	5	1
636	Dieselben gemischt à Pfd. 10 Sgr.	1		703	" venustus, schön	4	1
637	Lathyrus odoratus invincible scarlet , neu.	2½	1	704	" tricolor, dreifarbig	3	1
638	Seurischscharlachroth	2	1	705	Lychnis Preissi multiflora , sehr zierlich	3	1
639	fl. albo, weiße Pappelrose	1		706	Macheranthera tanacetifolia	2	1
640	Leavenworthia aurea , niedrige weißblühende rei- zende Crucifere von Arkansas. 50 Korn 3 Sgr.			707	Malope grandiflora , purpurroth	2	1
641	Leptosiphon androsaceus , rosa und gelb	3	1	708	" alba, weißblühend		
642	" aureus, goldgelb	7½	1		Beliebte Zierpflanzen, sehr geeignet zur Bekleidung von Rosenstämmen, niedrigen Zäunen u. s. w.		
643	" densiflorus, sehr zierlich	4	1	709	Malva crispa . 3-9 Fuß hoch wachsende Zierpflanze mit am Rande wellenförmig krausen Blättern	2	1
644	" albus, weiß	4	1	710	Martynia lutea , prächtig goldgelb, roth punktirt und gestreift	6	1
645	" hybridus, in prächtigen Nüancen	15	2	711	" proboscidea, Elefantenrüssel, Gemshorn. Sehr interessante Frucht kapsel	6	1
646	" Acajou, sehr schön	5	1	712	Matricaria capensis fl. pl.	6	1
647	Limnanthus Douglasi . ½ Fß., weiß m. gelb. Grund	5	1	713	" eximia, 1½-2 Fß. rein weiß, gefüllt		
648	" rosea, rosa	5	1	714	Matthiola bicornis , von resedaähnlichem, sehr an- genehmen Wohlgeruch; sehr zu empfehlen		3
649	Linaria alpina , rötlich violett, niedrig u. reichblühend	4	1	715	Maurandia Barclayana , violettblau		2
650	" bipartita, 1-1½ Fuß, in prächtigen Farben	4	1	716	" alba, rein weiß		4
651	" fl. albo, weißblühend	4	1	717	" Laceyana, rothblühend		2
652	" splendens, neu, prächtig dunkelviolett	4	1	718	" purpurea grandiflora, purpurroth, großbl. fein		3
653	" Hendersoni, sehr zierlich		1½	719	" semperflorens, immerblühend		2½
654	" triornotophora. 3-4 Fuß, großblumig, prächtig violett-purpur		1½		Die Maurandien gehören zu den prächtigsten Schlingpflanzen, welche sich vorzüglich zur Beklei- dung von Rosenstämmen und zierlichem Gitter- werke eignen.		
655	" tristis		1	720	Mesembrianthemum crystallinum , Eisfraut	4	1
	Eine sehr zu empfehlende Pflanze. Jeder Trieb ent- wickelt eine dichte Traube einen Zoll langer gespornter Blumen, gelb und gelblich weiß, durch einen purpur- rothen, manchmal carmoisinbraunen Fleck geziert.	6	1	721	" tricolor, sehr niedrig		1½
656	" versicolor, verschiedenfarbig			722	Mimulus cardinalis , scharlachrothe Gauklerblume, prächtig nancirt		1
657	Linum grandiflorum rubrum . 1½-2 Fuß hoch, leuch- tend dunkelcarminroth	5	1	723	" atrosanguineus, dunkelroth		2
658	Lobelia erinoides , blaubl. niedr. Lobellie		1	724	" Orange Perfection , neu, großblumig		5
659	" fl. roseo, rosafarben		3	725	" Rose Queen , neu		
660	" Erinus atrocoerulea , rein dunkelblau		2	726	" hybridus tigrinus , in den prächtigsten Nü- ancen, von niedrigem, gedrungenen Wuchse		2½
661	" compacta alba, rein weiß		2	727	" cupreus, ½ Fß. hoch, glänzend kupferscharlachroth		3
662	" Paxtoniana , dunkelbl. m. weiß. Auge. Neu		3	728	" duplex , neue gefüllte Varietät der vorigen, von derselben prächtigen Färbung; eine vor- treffliche Acquisition		3
663	" Princess Alexandra		3	729	" giganteus		
664	" Snowflake , rein weiß		3	730	" moschatus, bisamduftend, bekannte und ihres Duftes wegen beliebte Pflanze		2½
665	" speciosa, prächtig dunkelblau; reichblühend		3	731	" quinquenervius, in prächt. Varietäten		1½
666	" Blue King , neu		3	732	" maximus , neu, großblumig, in vielen Nüancen		3
667	" Crystal Palace , großblumige Varietät, intensiv dunkelblau, m. reinweißem Auge		2½	733	" roseus pallidus fl. albo, neu, weißblühend		
668	" Gordoni , neu		3				
669	" fulgens , 1½-2 Fß., brennend scharlach; prächtige Gruppenpflanze		4				
670	" gracilis erecta, überaus reichbl. u. v. gedrungen. Bau.		2½				
671	" alba, weiß		2				
672	" kermesina, kupfercarmin, sehr schön		2				
673	" heterophylla major, großblumig, dunkelblau		2½				
674	" Lindleyana, rosafarben	6	1				
675	" ramosa, blau		2				
676	" fl. albo, rein weiß		2				

- 734 **Mimulus tigrinus var. duplices** (fl. pl.), prachtvolle, neue Züchtung mit wirklich doppelter Blume; Es ist der Kelch derselben fast so groß wie die Korolle, auch eben so schön gefärbt, so daß es scheint, als wenn eine Blume in der anderen steckt. Kommt ziemlich constant aus Samen.

Wunderblumen,

Mirabilis Jalappa.

- 735 In 10 Farben, jede à Lth. 3 Sgr., à Pr. 1 Sgr.
736 Dieselben gemischt 2 1
Die Mirabilis Jalappa lassen sich zu Einfassungen von Georginen- und Strauch-Gruppen, auch auf Rabatten sehr gut verwenden. Jede Pflanze bildet einen gegen zwei Fuß hohen, sich selbst tragenden, compacten Busch mit tellerförmigen, rothen, gelben, weißen oder gestreiften Blumen förmlich überfüet. Die in der Erde sich bildenden Knollen, wie die der Georginen überwintert, blühen noch früher und reicher, als im ersten Jahr.
737 **Mirabilis longiflora**, langblütig, violett 3 1
738 „ alba, weiß 3 1
739 **Momordica**, siehe Zierkürbisse 2c. Seite 25.
740 **Myosotis azorica**, prächtig dunkelblaues Bergfämeinicht 3
741 **Nemesia floribunda**, reichblumig. 1—1½ Fß. h., weiß mit blaviolettten Strichen 1
742 „ versicolor, buntfarbig 1
743 „ compacta alba, niedrig, weiß 1
744 „ bicolor, zweifarbig 1
„ coerulea, blau 1

Sainblume,

Nemophila.

- 745 **Nemophila atomaria**, weiß mit schwarzen Punkten 2 1
746 „ cramboides, blaßblau 2 1
747 „ alba oculata, eine neue, wirklich hübsche Varietät der vorigen. Die Blumen sind schwarz, mit reinweißer Umsäumung. Port. 10 Sgr.
748 „ oculata, blaßblau mit schwarzem Auge 2½ 1
749 „ discoidalis, dunkelpurp. mit weiß. Saum, schön 2 1
750 „ nigra, die Blume im Ausblühen vollkommen pechschwarz 3
751 „ elegans, rothbraun mit weißem Saum 8 1½
752 „ marmorata, schwarzbr., weiß marmorirt und gerändert 3 1
753 „ vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weißen Saum 2½ 1
754 „ insignis, himmelbl., im Grunde weiß, Pf. 17½ Sgr. 1½
755 „ alba, weiß 2 1
756 „ maculata, weiß, blau gefleckt, großbl. Pf. 12½ Sgr. 1
757 „ grandiflora, neu, ein Sämling von der vorigen, mit Blumen von dem Umfange eines Kronenthalers 10 2
758 „ purpurea, purpurroth gefleckt, neu und ganz niedrig 4 1
Sämmtliche Arten eignen sich vortreflich zu Einfassungen; N. insignis ist auch als Gruppenpflanze von frappirendem Effect.
759 **Nicandra physaloides**, 5—6 Fß. h., hellblau 5 1
760 violacea, violett 5 1
761 **Nicotiana glauca**, blaugrün, 5—6 Fß. hohe Blatt-pflanze. Der Stamm dient zur Unterlage bei der Veredelung der Petunien 6 1
762 „ glutinosa, schön, 7—8 Fuß hohe Gruppen- und Einzelpflanze 1
763 „ grandiflora purpurea, neue, sehr effektvolle Decorationspflanze mit schönen tiefrothen Blumen 4 1
764 „ **macrophylla var. gigantea** 15 2
Diese neue Varietät von N. macroph. ist eine vortrefliche Decorationspflanze für Gruppen und Rasenplätze, und eine Zierde für jeden Garten. Die Pflanze wird sehr hoch, entwickelt Blätter von drei Fuß Länge und zwei Fuß Breite, und treibt zum Schlusse große Dolden schöner, hellpurpurfarbener Blumen hervor, welche derselben ein prächtiges Ansehen verleihen. Auch besitzt sie noch die gute Eigenschaft, von heftigen Winden in ihrer Schönheit kaum beeinträchtigt zu werden, indem die Blätter ungeachtet ihrer Größe sehr elastisch sind.
765 **Nierembergia gracilis**, (calycina, filicaulis), überaus reichblühend, bläulich-weiß 2
766 **Nigella damascena** fl. pl., gefüllter niedriger Garten-Schwarzkümmel 3 1
767 „ hispanica, 1 Fß., großblum., schön blau 3 1
768 „ alba, weißblühend 3 1

- 769 **Nigella hispanica atropurpurea**, neu, übertrifft alle bis jetzt kultivirten Arten und Varietäten dieses Genus durch die Größe und Schönheit der tiefblauen und dunkelpurpur gekrönten Blumen 6 1
770 „ **Fontanesiana**, neu, von denselben Eigenschaften u. derselben Kultur wie die geschätzte N. atropur. Diese neueste Varietät hat noch den Vorzug, zwei Monate früher zu blühen, als die genannte Species 1
771 **Nolana atriplicifolia**, niederliegend, prächt. himmelblau 3 1
772 „ lanceolata, neu, sehr schön 2
773 **Nycteria capensis**, verbreitet Abends den köstlichsten Vanillegeruch 2½
774 „ selaginoides, zierlich 1½
775 „ fl. albo, rein weiß, neu und besonders schön 1½
776 **Obeliscaria atrosanguinea**, dunkelblutroth 1
777 „ pulcherrima, 1½ Fß. hoch, goldgelb mit dunkelbraun 6 1
778 **Ocimum Basilicum bullatum**, allgemein beliebt wegen des Wohlgeruchs seiner Blätter 10 1
779 **Oenothera acaulis**, mit großen weißen Blumen 1½
780 „ historta Veitchiana, ½ Fuß, gelb mit rothen Flecken, reichblühend 6 1
781 „ coccinea, 1 Fß., prächtig hochrosa 1
782 „ Drummondii, 1—1½ Fß., großbl., gelb 1
783 „ laciniata, neu 8 1
784 „ nana, niedrig, sehr schön 1
785 „ Lamarcki, 3 Fß., überaus reichblühend, großblumig, leuchtend gelb 3 1
786 „ macrantha, großblumig, prächtvoll 2
787 „ missouriensis (macrocarpa), 1 F., sehr großblumig 2
788 „ pumila minima, ganz niedrig 4
789 „ rosea, reizende, ganz niedrige Species mit becherförmigen, carminrosafarbenen Blumen 2
790 **Oxalis rosea**, rosenrother Sauerflee, 1 Fß. Gehört zu den zierlichsten Sommergewächsen 2
791 „ tropaeoloides, niederliegend. Die rothbraunen Blätter bringen einen sehr guten Effect hervor 1½
792 **Palafoxia Hookeriana**, neue Pflanze mit großen, rosacarminrothen Blumen, im freien Lande sehr reich blühend 2
793 **Palava flexuosa**, neu, 15—18 Zoll hoch und sehr verzweigt, mit zahlreichen, 1 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen, leuchtend rosa mit fast schwarzem Auge; sowohl zur Topfkultur, wie für's freie Land vortreflich zu verwenden. Port. 10 Sgr.

Gefüllter Mohn,

Papaver.

- 794 **Papaver Murselli** fl. pl. 2 Fß., gefüllt, weiß, prächtig roth gesprenkelt 5 1
795 „ fl. lilacino pl., gef. lila, roth gesprenkelt 3 1
796 „ splendens fl. pl., leuchtend rosa mit weiß, variirend 4 1
797 „ Rhoas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in vielen schönen Farben 3 1
798 „ somniferum fl. pl., extra gefüllter Federmohn in 10 prächtigen Sorten, jede 2½ 1
Dieselben gemischt 1½
799 „ extra gefüllter Pöonienmohn in 10 prächtigen Sorten, jede 2½ 1
Dieselben gemischt 1½
800 „ gef. Zwerg-Pöonienmohn, weiß mit kupfer-scharlach, neu und prächtig 4 1
801 **Pectis angustifolia**, reizend für Miniaturtöpfe und zu Einfassungen. Die nur 3—4 Zoll hohe Pflanze bringt eine Fülle schöner, lebhaft gelber Blüthenköpfchen hervor. Die Blätter entwickeln gerteben einen starken Drangenduft 5
802 **Pentapetes phoenicea**, sehr schön 1½
803 **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit schwärzlich purpurbraunen, metallartig glänzenden Blättern, ausgezeichnet für Gruppen. Muß zeitig in's Mistbeet gesät werden 4 1
804 **Petunia hybrida**, in guten Sorten gemischt 10 1
805 „ Von Sortimentsblumen I. Ranges gesammelt 2
806 „ Countess of Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund, eignet sich vorzüglich zur Bekleidung von Kübeln 2c. 2
807 „ grandiflora maculata, Samen von den neuesten großblumigen gestreiften und gefleckten Sorten, gegenseitig befruchtet 3
808 „ Inimitable, mit großen gefleckten Blumen 3
809 „ „ mit kleinen gefleckten Blumen 2½
810 „ kermesina grandiflora, großbl. carmoisinroth 3
811 „ marginata, großbl. grüngerand. Varietäten 4
812 „ fl. pl., gefüllte, nur von den besten Sorten gef. 6
813 „ variabilis reticulata, in folgenden schönen Varietäten:

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.
816			859		
817			860		
818			861		
819			862		
820					
821					
Flammenblume, Phlox.					
822			863		
823			864		
824			865		
825			866		
826			867		
827			868		
828			869		
829			870		
830			871		
831			872		
832			873		
833			874		
834			875		
835					
836					
837			876		
838			877		
839			878		
840			879		
841			880		
842			881		
843			882		
844			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
845			894		
846			895		
847			896		
848			897		
849			898		
850			899		
851			900		
852					
853			901		
854			902		
855			903		
856			904		
857					
858					

		Loth	Pr.			Loth	Pr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
905	Scabiosa candidissima , sehr schön. Die Blumen der Scabiosen sind vermöge ihrer langen Stengel und etwas geneigten Richtung vorzüglich zu Bouquets geeignet.	4	1	942	Statice hybrida ,	4	1
				943	„ Thouini , sehr schön	5	1
				944	Stevia Eupatoria ,	12	1½
				945	„ purpurea , purpurroth; 1½–2 Fß. Schön für den Herbstflor		1½
	Spaltblume , Schizanthus.			946	Tagetes erecta fl. pl., gefüllte Sammetblume. 2–2½ Fuß hoch, in mannigfachen Nuancirungen. Vor dunfl. Gehölzpartien von sehr gutem Effect	5	1
906	Schizanthus Grahami , Graham's Spaltblume. 1–2 Fuß, lilafarben	8	1	947	„ lucida , leucht. goldgelb, sehr schöne Bouquetblume		1½
907	„ grandiflorus oculatus , brillant purpurroth	5	1	948	„ patula aurea nana fl. pl., neue goldgelbe Zwerg-Tagetes, sehr gefüllt und ganz constant.	4	1
908	„ albus , ein Sämling von grandifl. oculatus, große weiße Blumen mit schwefelgelbem Auge	8	1	949	„ nana fl. pl., 1 Fuß	4	1
909	„ atropurpureus , neu, ein anderer Sämling von grandifl. oculatus, große, schöne, reich purpurcarminrothe Blume mit schwarzem Auge	10	1½	950	„ signata pumila , 1 Fuß, sehr zu empfehlen		1
910	„ retusus , carminroth mit goldgelb und purpur	8	1	951	Thunbergia alata , goldgelb mit schwarzbraun. Schlunde		1½
911	„ fl. albo, weißblühend	10	1½	952	„ alata fl. albo, weiß, im Schlunde schwarzviolett		1½
	Sämmtliche Arten lassen sich vortreflich als Topf- und Zimmerpflanzen verwenden, wenn man den Samen im September in Napfe säet und die jungen Pflanzen piquirt im kalten Hause frostfrei überwintert.			953	„ aurantiaca , leuchtend orange mit schwarzviolettem Schlunde		1½
912	Schizopetalum Walkeri , Walker's Spaltblatt, 1½–2 F. h., weiß, wohlriechend	12	1½	954	„ Bakeri , rein weiß		1½
913	Scyphanthus elegans , Tassenblume, windend 4–5 F. h., die schön gelben Blumen interessant geformt		2½		„ Schöne Schlingpflanzen, die sich in Töpfen und im Freien zur Bekleidung feiner Drahtspaliere, sowohl freistehend wie an Wänden besonders eignen. Der Samen wird im April ins warme Mistbeet gesät; die jungen Pflanzen, in kleine Töpfe gepflanzt, dürfen jedoch erst Ende Mai ins Freie kommen, da sie gegen Nachfröste empfindlich sind.		
914	Sedum coeruleum . 4–6 Zoll, reichblühend. Eins der schönsten Sommergewächse für Einfassungen, Miniaturtöpfe etc.		2	955	Tithonia tagetiflora . 6–8 Fß., feurig orange und goldgelb		1½
				956	Trachelium coeruleum , blaue Halskrause		1½
				957	„ fl. albo, weiß		1½
				958	„ carneo , fleischfarben		1½
				959	Trachymene coerulea , blaue Trachymene.		1½
					Trichosanthes , siehe Zierkürbisse Seite 25.		
	Gefülltes Kreuzkraut , (<i>Senecio elegans</i> fl. pl.)				Indische Kresse , <i>Tropaeolum</i> .		
915	1. weiß 4. kupferroth 2. lilafarbig 5. dunkelpurpurroth 3. violettroth 6. aschbraun Jede Farbe à Pr. 1½ Sgr. Viele Farben gemischt 1½ Lth. 4 Sgr.			960	Tropaeolum canariense (<i>peregrinum</i>), hochrankend, schön belaubt und sehr reich blühend (<i>misrathen</i>)	5	
916				961	„ Lobbianum . Mehrere schöne Farben gemischt	2	
917	Senecio elegans nana fl. pl., gefülltes niedriges Kreuzkraut. 1 Fuß hoch. 1. weiß 4. himmelblau 2. tief rosa 5. purpurroth 3. carminroth 6. violett Jede Farbe à Pr. 2½ Sgr. Viele Farben gemischt 1½ Lth. 6 Sgr.			962	„ „ Brillant , brennend scharlach, großblumig	2	
918				963	„ „ Caroline Smith	2	
919	Sicana odorata , schöne schnellwachs. Schlingpfl. 4R 10S			964	„ „ coccineum multiflorum	2	
920	Sicydium Lindheimeri , Schlingpflanze mit eleganter Belaubung 5 Korn 4 Sgr.			965	„ „ Duc de Vivence , canariengelb mit zinnoberrothen Flecken	2	
	Sicyosperma , siehe Zierkürbisse S. 25.			966	„ „ flammulum grandiflorum	2½	
921	Silene Armeria , Morgenröschchen. 1–2 Fß., leuchtend roth	3	1	967	„ „ Garibaldi	4	
922	„ fl. albo, weißes	3	1	968	„ „ Géant des batailles	2½	
923	„ Atocion , gedrängtwüchsig, ½–1 Fuß, schön	4	1	969	„ „ Glory , leuchtend scharlachroth	1½	
924	„ Bergeri , 1½ Fuß, dunkelroth	4	1	970	„ „ Italia unita	5	
925	„ pendula , schön rosa	3	1	971	„ „ Kotschianum multiflorum , scharlach, Kleinblum.	2	
926	„ fl. albo, weißblühend	3	1	972	„ „ Kronprinz von Preußen . Die Pflanze überdeckt sich mit Blüthen, die durch ihre brillante Farbe alle Trop. überstrahlen. 10 Korn 4 Sgr.		
927	„ ruberrima , sehr schön	4	1	973	„ „ Lilli Schmitt , hell-scharlach	2	
	Die <i>S. pendula</i> sind überaus reizende Frühlingsblumen und daher zum Besetzen der Gruppen, welche später Verbenen und dergl. aufnehmen sollen, vorzüglich geeignet. Man säet zu diesem Behufe den Samen im September auf ein Reservebeet, piquirt, wenn es sein muß, die jungen Pflanzen und bringt sie im zeitigen Frühjahr, oder noch besser schon im Herbst in sechs Zoll Entfernung auf das bestimmte Beet. Man kann jedoch auch den Samen im März ins Mistbeet säen und später die jungen Pflanzen, allmählig abgehärtet, an ihren Standort bringen. Die Blüthezeit dauert namentlich bei der Herbst-Aussaet gegen sechs Wochen und die hervorgebrachte Wirkung ist eine überraschende.			974	„ „ Lucifer , ganz dunkel 10 Korn 6 Sgr.		
928	Solanum atropurpureum , schön	10	1½	975	„ „ Napoleon III. , gelb mit blutbraunen Flecken, zinnoberroth schattirt	2½	
929	„ citrullifolium , wassergurkenblättr. Nachtschatten, 2 Fuß hoch, schön blau-violett	8	1	976	„ „ Prince Jérôme 10 Korn 3 Sgr.		
930	„ corniculatum , neu und schön	12	1½	977	„ „ Queen Victoria	2	
931	„ Melongena , Eierfrucht in mehreren Farben, gem.			978	„ „ Roi des noirs 10 Korn 2½ Sgr.		
932	„ fr. albo, weiß			979	„ „ speciosum	2	
933	„ „ coeruleo , blau			980	„ „ grandiflorum	2	
934	„ „ coccineo , scharlach			981	„ „ tricolor grandiflorum	4	
935	„ „ aureo , goldgelb, sehr schön			982	„ „ Triomphe de Gand 10 Korn 3 Sgr.		
936	„ „ striato , gestreift			983	„ „ „ Hyères 10 „ 2		
937	„ „ gigantea , sehr groß			984	„ „ „ Puebla , 10 „ 3		
938	„ „ violacea			985	„ „ „ du Prado , weißlich-gelb mit scharlachrothen Flecken 10 Korn 3 Sgr.		
939	„ „ pekinense fr. nigro , neu und sehr zu empfehlen		2	986	„ „ majus , große Capuzinerkresse	2	1
	Die Eierfrüchte sind sehr interessant, und präsentieren sich besonders gut, in Töpfen gezogen.			987	„ „ Eduard Otto , lila mit Atlasglanz		2
940	Statice Bonduelli , gelb	5	1	988	„ „ Regelium , prächtig purpurviolett	4	1
941	„ sinuata , schön blau	4	1	989	„ „ Scheuermanni coccinea , strohgelb, hell-scharlach gestreift und marmorirt	6	1½
				990	„ „ minus Tom Thumb atrococcineum , dunkel-scharlach		2
				991	„ „ „ Beauty , gelb, scharlach gestammt	3	1
				992	„ „ „ Crystal Palace Gem., strohgelb, roth u. braun marmorirt	4	1
				993	„ „ „ elegans , leuchtend carmoisin		2
				994	„ „ „ King of Tom Thumbs , scharlach mit dunkler Belaubung		2½
				995	„ „ „ Golden King of Tom Thumbs , neue Varietät von demselben Habitus und eben so dunkler Belaubung, wie die vorhergehende, aber mit tief-goldgelben Blumen; sehr zu empfehlen. Port. 10 Sgr.		
				996	„ „ „ King Theodore , mit schwarzrothen Blumen		2

		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	Nr.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
997	Tropaeolum minus Tom Thumb Lilli Schmitt , sehr zahlreiche Blumen vom schönsten, hellsten Scharlachroth. Die übereinander gewickelten Blumenblätter geben denselben ein sehr vollkommenes Aussehen.		8	1025	Viscaria cardinalis , neu, von außerordentlich brillantem Magentaroth (neue Farbe bei den Viscarien). Die schönen hellgrünen Blätter kontrastiren effektiv mit den zahlreichen Blumen.		2½
998	" " " " coeruleo-roseum , rosafarben mit blau unterlegt. Da die in's Blaue neigende Farbe bis jetzt bei dieser Abtheilung der Tropaeolen unbekannt war, so wird diese Neuheit vielen Anklang finden. Die Pflanze ist sehr compact im Habitus und außerordentlich reichblühend.		12	1026	" elegans picta . Die schönste der bisher gezüchteten Viscarien. Der Mittelpunkt der Blume ist dunkelcarmoisin, gegen den rein weißen Rand hin in hell scharlachroth übergehend. Sehr schön für Einfassungen oder als Gruppenpflanze.		3
	Die Tom-Thumb-Varietäten sind nicht rankend, sondern bilden niedrige compacte Büsche und sind besonders denen zu empfehlen, welche keine Häuser zur Ueberwinterung von Scarlet Pelargonien haben. Auch für Töpfe sind sie vortrefflich geeignet.			1027	" oculata , Lichttröschchen. ½—2 Fuß hoch.	4	1
	Die Formen von T. Lobbianum und majus eignen sich auch vorzüglich zur Topfkultur, indem sie im temperirten Hause den ganzen Winter blühen.			1028	" oculata hybrida , niedr., reichblühend.		1½
999	" " pyramidale coccineum , neu; von pyramidenförmigem Wuchse, mit scharlachrothen Blumen; sehr schön.		8	1029	Waitzia acuminata , schöne, 1—1½ Fuß hohe Immortelle.		3
1000	Tunica saxifraga , neue rosablühende, allerliebste Pflanze zu Einfassungen, von nur 6 Zoll Höhe.		1	1030	" Steeziana (Wendl.). Neu. Eine sehr interessante Species für Miniaturtöpfe; wird ungefähr 6" hoch, mit einer Doldentraube von gelben Blumen von 1½" Durchmesser.		5
1001	Verbena Aubletia . 2 Fuß hoch.	10	1	1031	Whitlavia gloxinoides , neue, sehr elegante Pflanze von gleichem Habitus wie W. grandiflora mit einer Menge rein weißer, zart hellblau geränderter, den Gloxinien ähnlichen Blumen.		2
1002	" Drummondii . 1½ F.	10	1	1032	" grandiflora , 1½ Fuß hoch, blau.	3	1
1003	" hybrida . Von neuen großblumigen Varietäten gesammelt.		3	1033	" alba , weiß.		1
1004	" " auriculaeiflora , großäugige Varietäten.		5	1034	Xeranthemum annuum fl. albo pl., weißgefülltblühend. 2—3 Fß. hoch.	5	1
1005	" " coccinea , feuerrothe.		4	1035	" caryophylloides pl., neu. Die dichtgefüllten Blumen sind nelkenartig, rosa, roth und purpur gestreift, gestrichelt, gespritzt und zwar lebhafter als dies bei Portulaca caryophylloides der Fall ist. Variirt noch.		1
1006	" " coerulea , blaue.		2½	1036	" fl. purpureo pl., purpurrothgefüllt.	6	1
1007	" " la negresse , die dunkelste. 50 Korn 3 Sgr.			1037	" " " Tom Thumb , neu, von gleichförmig niedrigem, gedrunenen Wuchse, mit zahlreichen purpurrothen, dicht gefüllten Blumen; eine sehr werthvolle Acquisition. Port. 10 Sgr.		
1008	" " neueste italienische gestreifte 100 Korn 5 Sgr.						
1009	Vicia Gerardi , 4—5 F., prächtig violett.	5	1				

Stiefmütterchen (Pensées),

Viola tricolor maxima.

1010	Viola tricolor maxima , viele Farben gemischt, nur von prächtigen Blumen gesammelt.	40	4
1011	" " " aurikelfarbene .		3
1012	" " " Fancy oder Fantaisie , nelkenartig gestreifte.		5
1013	" " " prächtig goldgelbe .		5
1014	" " " braunrothe Nuancen .		3
1015	" " " weiße Nuancen .		3
1016	" " " hellblaue Nuancen .		3
1017	" " " marginata perfecta , schöne Nuancen.		4
1018	" " " dunkelblaue mit Silberfaum .		4
1019	" " " marmorata , prächtig marmorirt.		5
1020	" " " viol. mit weißem Rand .		4
1021	" " " Dr. Faust , kohlschwarz.		4
1022	" " " pelargonienblühige .		4
1023	" " " purpur, leuchtend, goldgelb gerändert .		4
1024	" " " sammelig purpurcarmoisinfarbene .		3

Die Ausfaat der Stiefmütterchen geschieht in der Regel im Monat Juli; doch läßt sie sich auch im Frühlinge im Mistbeet, im Handkasten oder im Freien vornehmen. In diesem Falle pflegen sie nur etwas später und nicht immer in ihrer ganzen Vollkommenheit zu blühen. Der Samen muß, da er etwas schwer keimt, bis zum Aufgehen beständig feucht gehalten werden, aus welchem Grunde man im Sommer das besäete Beet am besten durch Zweige oder Matten bei heißem Wetter beschattet hält. Die Pflanzen werden, sobald sie etwas herangewachsen, auf ein anderes Beet in vier bis sechs Zoll Entfernung gepflanzt, und von dort im Frühjahr oder schon im Herbst mit Ballen an den für sie bestimmten Ort versetzt.

Zinnien,

Zinnia elegans.

1038	Zinnia elegans , 3 Fß. hoch, prächtige Nuancen, gemischt.	4	1
1039	" fl. albo, weiß.		1
1040	" fl. atroviolaceo, dunkelviolett.		1
1041	" fl. aureo, goldgelb.		1
1042	" fl. coccineo, scharlachroth.		1
1043	" fl. kermesino, carmoisinroth.		1
1044	" fl. sulphureo, schwefelgelb.		1
1045	" fl. pleno, gefüllt in prächtigen Farben.	10	1½
1046	" aurantiaca fl. pl., gefüllt orangeroth.		1½
1047	" coccinea fl. pl., gefüllt scharlachroth.		1½
1048	" kermesina fl. pl., gef. carmoisinroth.		2
1049	" pumila fl. pl. varietates . Diese neue Varietät ist von sehr niedrigem, gedrunenen Wuchse, so daß sie eine vortreffliche Bereicherung für Gruppen, Rabatten etc. bildet. Sie variirt noch unbedeutend. Port. 10 Sgr.		
1050	" rosea fl. pl., gef. rosa.		3
1051	" roseo-lutea fl. pl., gef., gelb mit rosa.		3
1052	" striata fl. pl., gef., gestreift.		3
1053	" violacea fl. pl., gef. violett.		2
1054	" Haageana , orange gelbe, niedrige Art aus Mexiko; giebt sehr gute Einfassungen.		2½
1055	" multiflora , rothe vielblumige.	6	1
1056	" tagetiflora fl. pl. varietates , zierliche Neuheit mit pomponartig gefüllten Blumen von denselben schönen Färbungen wie bei Z. elegans. Port. 10 Sgr.		

Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte.

1057	Angurien -, vortrefflich zur Laubenbekleidung etc.; die Früchte sind hübsch weiß und grün marmorirt.	1067	Kugel -, blaßrother.	1078	Apfel -, grüner.
1058	Apfelsinen -, kleiner echter.	1068	" hochrother.	1079	" gelber.
1059	Coloquinten -, apfelförmiger.	1069	Neuer langer grüner .	1080	" gestreifter.
1060	" birnförmiger.	1070	Weißer Straußenei -.	1081	Blaßgelber keulenförmiger mit Warzen.
1061	Kleiner Eichel -.	1071	Birn -, zweifarbig.	1082	Bunter Schirm -.
1062	Echter Basen -.	1072	" grüner mit gelben Ranten und Warzen.	1083	Chinesermütze -.
1063	Gestreifter Kappen -.	1073	" kleiner rother.	1084	Cocosnuß -.
1064	Großer Ranten -.	1074	" kleinster grüner.	1085	Crook neck , orange gelb. Warzen.
1065	Kleiner grau-grüner Ranten -.	1075	" gestreifter.	1086	Gewarzter Stern -.
1066	Kugel -, weißer.	1076	" großer chokoladenfarbiger.	1087	" Citronen-.
		1077	Apfel -, weißer.	1088	Glodenförmiger weißer .

1089	Flaschen-.	1095	Kronen-, gelber.	1101	Türkenbund-, rother.
1090	Gestreifter Gurken-.	1096	Kaisermütze, ohne Ranken.	1102	" weißer
1091	Glocken-.	1097	" gewarzte mit Ranken.	1103	" grün gestreifter.
1092	Großer bunter Schlangenkopf.	1098	Neuer kreiselförmiger ohne Ranken.	1104	Waldhorn-.
1093	Harlequin, kleiner gewarzter.	1099	Pulverhorn-.	1105	Weißgelber platter Torten-.
1094	Herkuleskeulen-.	1100	Spitzfugel-, nußfarbiger.	1106	Zwiebel- hochrother flacher.

Jede der vorstehenden Sorten Zier-Kürbisse
à Preise 1½ Sgr.

1107	12 Sorten Zier-Kürbisse nach unserer Wahl	15 Sgr.
1108	25 " " " " " "	25 " "

1109 12 Sort. stark rankende Zier-Kürbisse 15 Sgr.
1110 Kleine Sorten Zier-Kürbisse gemischt, à 2th. 5 "

1111 Große " " " " " 4 "

No.		Loth Sgr.	Prise Pfg.	No.		Loth Sgr.	Prise Pfg.
1112	<i>Abobra viridiflora</i>	8	2	1132	<i>Lagenaria depressa</i> , gedrückter Flaschen-.	5	1 6
1113	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-, in- teressant	8	2	1133	" <i>angolensis</i> , mit kleinen weiß- gestreiften Früchten, 10 R. 7½ Sgr.		
1114	" <i>sinensis</i> , schöne Frucht	10	2	1134	" <i>enormis</i> , sehr große Frucht	12	2 6
1115	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> Mit kleinen roth und weiß marmorirten Früchten; sehr schön.	15	2 6	1135	" <i>maxima verrucosa</i> 10 R. 5 Sgr.		
1116	<i>Coccinia indica</i>	20	2 6	1136	" <i>radicans</i> 5 Korn 10 Sgr.		
1117	" <i>Mac Kinni</i> , neu, 10 Korn 5 Sgr.			1137	" <i>sphaerica</i> , Kanonentugel- 10 Korn 5 Sgr.		
1118	<i>Cucumis Anguria</i> , neu u. interessant 10 Korn 4 Sgr.				Neu und großfrüchtig.		
1119	" <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-	10	2	1138	<i>Luffa acutangula</i>	10	2
1120	" <i>diversifolia</i> 10 Korn 4 Sgr.			1139	" <i>Jacquini</i>	15	3
1121	" <i>erinaceus</i> , schön	7 6	2	1140	" <i>elongata</i> , neu		5
1122	" <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-	10	2 6	1141	<i>Melothria cucumerina</i>	15	2
1123	" <i>metuliferus</i>	4	1	1142	" <i>pendula</i> 10 Korn 5 Sgr.		
1124	" <i>perennis</i> , mit gestreiften Früchten		2	1143	" <i>Regeli</i> 10 Korn 4 Sgr.		
1125	<i>Cucurbita argyrosperma</i> . 10 Korn 5 Sgr. 25 Korn 10 Sgr. Angenehme Dessert-Frucht. Aus Mexico, mit gedrückt runden Früchten und schönen weißen nußähnlich schmeckenden Samen.			1144	" <i>scabra</i> , neu... 10 Korn 3 Sgr.		
1126	" " <i>fructu viride</i> , neue großfrücht. Varietät ... 5 Korn 5 Sgr.			1145	<i>Momordica Balsamina</i> , Bals.-Apfel	10	2
1127	" <i>digitata</i> 10 Korn 3 Sgr. Reizende neue Species mit schönen ge- fingerten weißgestreiften Blättern und gelb- gestreiften Früchten.			1146	" <i>Charantia</i>	7 6	1 6
1128	<i>Cyclanthera explodens</i>	15	2	1147	" <i>Elaterium</i> , Berirgurke.....	7 6	1 6
1129	" <i>pedata</i>	7	1 6		Sehr interessante Frucht.		
	Die sehr feinschmeckenden Früchte der Cy- clantheren werden wie Gurken eingemacht.			1148	<i>Pilogyne lucida</i> ... 10 Korn 4 Sgr.		
1130	<i>Involucraria Lepiniana</i> 10 R. 8 S. Eine indische Cucurbitacee mit glatten 5 lappigen Blättern, welche durch ihre wei- ßen Blumen, und ovalen Früchte von der Größe eines Hühnereies sehr zierend sind.			1149	<i>Sechium edule</i> (Chayotte)		
1131	<i>Lagenaria leucantha longissi- ma</i> , längster Herkuleskeulen- Bis zu 5 Fuß lange Früchte.	5	1 6		Mit großen 1—2 Pfd. schweren eßbaren Früchten; sehr schnellwüchsig und interessant. 1 Frucht 15 Sgr.		
				1150	<i>Sicyosperma gracilis</i> 10 R. 3 Sgr.		
				1151	<i>Trichosanthes Anguinea</i> , Schlan- gen- 10 Korn 4 Sgr.		
				1152	" <i>coccinea</i> , neu ... 5 Korn 4 Sgr.		
				1153	" <i>colubrina</i> , Rattern-	10	2
				1154	" <i>palmata</i> 10 Korn 5 Sgr.		

Ziergräser.

Die mit 24 bezeichneten sind perennirend.

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1155	<i>Aegilops cylindrica</i>	4	1	1166	24 <i>Andropogon argenteus</i> , schön, m. prächt. Blütenähren		2½
1156	24 <i>Agrostis alba gigantea</i>		2½	1167	24 " <i>formosus</i> , bekannte prächtige Decorations- pflanze für Gruppen und Rasenplätze 10 R. 4 S.		
1157	24 " <i>argentea</i>		1	1168	24 " <i>giganteus</i> , riesig		2
1158	" <i>nebulosa</i> , 1—2 Fuß hoch, schön		2	1169	" <i>Sorghum</i>		1
1159	" <i>pulchella</i> , sehr zierlich		1	1170	<i>Anthoxanthum gracile</i> , 1 Fuß hoch, sehr zierlich	4	1
1160	" <i>retrofracta</i> , schön		3	1171	<i>Aristida coerulescens</i> , sehr zierend		3
1161	24 " <i>Steveni</i>		2	1172	24 <i>Arundo Donax</i> , schöne Gruppenpflanze, wird sehr hoch		10
1162	24 " <i>versicolor</i>		2	1173	24 " <i>fol. var.</i> , prachtvolle Gruppen- und Einzel- pflanze im Rasen		10
1163	24 <i>Aira bottnica</i>		3	1174	24 <i>Bambusa Metake</i> , schön zum Auspflanzen während des Sommers		4
1164	24 " <i>coerulea fol. var.</i>		3				
1165	24 <i>Andropogon bombycinus</i> , mit hängenden, seidenartigen weißen Ähren; sehr schön		5				

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1175	Brachypodium pinnatum , schönes Ziergras	.	2	1224	Hordeum jubatum , mähenartig; sehr effektiv	6	1
1176	" platystachyum , merkwürdig durch seine außer- ordentlich lang geschweiften Aehren	.	1½	1225	Lagurus ovatus , eiförmiges Sammetgras	5	1
1177	Briza compacta , aufrecht u. gedrungen wachsende, schöne Varietät des Zittergrases; prachtvoll für Bouquets und andere decorative Zwecke im Winter	20	2	1226	4 Lasiagrostis argentea , mit silberweißen Rispen; sehr schön	6	2
1178	" maxima , größtes Zittergras	3	1	1227	Leptochloa arabica , sehr interessant	16	2½
1179	4 " media	2	1	1228	" tenerima , sehr zu empfehlen	.	3
1180	" minima , kleinstes Zittergras	3	1	1229	4 Melica altissima , mit silberfarbigen Aehren, sehr schön	.	3
1181	Brizopyrum siculum , sehr zierend	4	1	1230	4 Molinia coerulea fol. var., Pfeifengras, 2 Fuß hoch	4	1
1182	4 Bromus brizaeformis , reizend, vortrefflich zu Bouquets	2	1	1231	Panicum altissimum , schön	5	1
1183	4 " longiflorus , 4 Fuß hoch; sehr schön	2	2	1232	" asperimum , hoch, für Gruppen verwendbar	.	3
1184	4 " macrostachyus , schön und robust	.	1	1233	" oryzinum , 2—3 Fuß hoch, schön	.	1
1185	4 " purpureus	.	2	1234	4 " palmifolium	.	3
1186	" rubens , schön, mit braunrothen Grannen	.	1	1235	4 " plicatum , schöne Decorationspflanze für Töpfe, Gruppen und Felspartien; im Topfe im tem- perirten Hause zu überwintern	.	3
1187	Chloris barbata	.	2	1236	4 " sulcatum , mit breiten überhängenden gerippten, dem Curculigo ähnlichen Blättern; gleiche Ueberwinterung u. Verwendung wie plicatum	.	2½
1188	" cucullata	.	1	1237	4 Papyrus Antiquorum , prächtig zum Auspflanzen, während des Sommers	7½	5
1189	" elegans	.	3	1238	Paspalum elegans , zierliches Pfannengras	.	1½
1190	" myriostachya , über 3 Fuß hoch, mit dichten Büscheln lang geschweiften Aehren auf den Spitzen der Stiele; sehr elegant	.	1½	1239	" sanguinale	.	3
1191	" truncata , schön zu Gruppen Der Samen dieser Arten erfordert zum Auf- gehen viel Feuchtigkeit.	.	1	1240	" stoloniferum , sehr schön	.	2½
1192	4 Chloropsis Blanchardiana , 3 F. hoch, mit je 15—20 lang gegrannten, hellrosafarbigen Aehren zu einem dichten Büschel vereinigt; in der Mitte einer aus verschiedenen Gräsern gebildeten Gruppe von ausgezeichnetem Effect	.	3	1241	Penicillaria spicata , 4 Fuß hoch, schön als Einzel- pflanze im Rasen	.	2
1193	Chrysurus cynosuroides , Goldschwanz, 2 Fuß hoch, sehr zierend	5	1	1242	Pennisetum fimbriatum	.	2
1194	Coix chinensis , schön	2	2	1243	" longistylum , reizend	5	1
1195	" Lacrimae , Hühnerträne, Thranengras; 2 F. hoch	2	1	1244	Phalaris paradoxa , sehr hübsch	.	1
1196	Cyperus alopecuroides , 4 Fuß hoch	.	3	1245	Piptatherum multiflorum , vielblüth. Blattergras	.	1½
1197	4 " Paramatta , 3 Fuß hoch, sehr interessant	.	1½	1246	" Thomasi , sehr schön	20	1
1198	4 Dactylis glaucescens	.	2	1247	Poa aegyptiaca	.	2
1199	4 " glomerata fol. var., sehr schön weiß gestreift, im Freien ausdauernd; gut zu Einfassungen, Felspartien etc.	.	2½	1248	4 " concinna , sehr hübsch	.	1
1200	Dactyloctenium aristatum , einen compacten Busch bildend, 8—10 Zoll hoch, mit erst kriechenden, später aufrecht stehenden, zur Hälfte belaubten Stielen, welche in büsthenähnlichen Dolden kurzer und dicker, gegrannter Aehren endigen; schön für Töpfe, wie zu Einfassungen	.	6	1249	" sinensis , sehr zierlich	.	1
1201	" mucronatum , 1¼—1½ Fuß hoch; ebenfalls mit büsthenförmigen Büscheln von 5—6 steifen, kurz- gegrannten Aehren auf langen Stielen; sehr interessant	.	5	1250	4 " trivialis fol. arg. var., reizende Neuheit, faum 4 Zoll hoch, mit schmalen, regelmäßig weiß bandirten Blättern; in Töpfen zur Decoration der Kalthäuser und Zimmer, aus Töpfen zu Verzie- rungen im Rasen und zu Einfassungen vorzüglich zu verwenden	.	4
1202	Diplachne fascicularis , Büschelgras	4	1	1251	4 Saccharum Maddenii , prächtige Gruppenpflanze, ähnlich wie Eryanthus Ravennae	.	2
1203	Eleusine barcinonensis , sehr interessantes Gras aus Spanien, von üppigem, eleganten Wuchse; dicke, stark belaubte Büsche bildend von 1 Fuß Höhe, mit büsthenförmigen Dolden dichtge- drängter, gegrannter Aehren. Verwendung für Töpfe und zu Einfassungen	12	2	1252	Setaria macrochaeta , schöne Gruppenpflanze, 2 F. h.	3	1
1204	" coracana , krummähliges Kreuzgras	4	1	1253	" persica , für größere Gruppen	7½	1½
1205	4 Elymus Caput Medusae , Medusenhaupt, 2 F. h.	8	1	1254	Sorghum glycythilum , chinesische Zuckerhirse, 4— 5 Fuß hoch	.	1
1206	Eragrostis aegyptiaca	10	2	1255	4 " halepense	.	2
1207	" cylindriflora	.	1	1256	" saccharatum , italienische Zuckerhirse	.	1
1208	" elegans , 2½ Fuß hoch, sehr empfehlenswerth	3	1	1257	4 Stipa elegantissima , 3 Fuß hoch; sehr schön	.	4
1209	" filamentosa , schön	.	3	1258	4 " fliculmis , prächtig	5	2
1210	" pellucida , sehr schön	.	3	1259	4 " gigantea , 4 Fuß hoch	.	1
1211	" plumosa , zierlich	.	1	1260	4 " intricata , sehr schön	12	3
1212	" senegalensis	.	2	1261	4 " papposa	.	2
1213	4 Eryanthus Ravennae , wird bis 5 Fuß hoch, und kommt dem Gynierium argenteum an Schönheit gleich; ausgezeichnet als Einzel- pflanze im Rasen	.	2½	1262	4 " pennata , 2—3 Fuß hohes Federgras, sehr be- liebt wegen seiner federartigen, fußlangen Grannen, welche ein vortreffliches Material liefern für immerwährende Bouquets	6	1
1214	4 " violascens , mit violetterm Schein	.	2½	1263	" tortilis , sehr schön	10	2
1215	4 Festuca altissima , soll bis 12 Fuß hoch werden	.	2	1264	4 Tricholaena rosea	5	1
1216	" elegans , sehr zierlich	.	3	1265	4 Uniola latifolia , Spitzengras, 1½—2 Fuß hoch	5	1
1217	4 " glauca , 2 Fuß hoch, sehr schön	.	1	1266	4 Uralespis cuprea , 1½—2 Fuß hoch, mit langen, schmalen Blättern von lebhaftem Grün, und kupferrothlich braungrünen Aehren	10	2
1218	4 " stipoides , schön zu Einfassungen und für Bouquets	4	1	1267	Zea Caragua , Riesen-Mais, 12—15 Fuß hoch	1	.
1219	4 " viridis , sehr fein und zu Einfassungen be- sonders geeignet	4	1	1268	" Cuzco , mit sehr breiten, dunkelgrünen Blättern, der größte und beste zur Garten-Decoration	.	5
1220	4 Gynierium argenteum , Pampasgras, mit langen gracil überhängenden Blättern und präch- tigen, silberweißen Aehren auf 4—6 Fuß hohen Stengeln; eine der größten Garten- Zierden. Die Pflanze hält unter ange- messener Decke im Freien aus; doch ist es sicherer, sie im Topfe frostfrei zu überwintern	.	2½	1269	" japonica fol. var. Dieser Mais erreicht eine Höhe von 4—5 Fuß; die Blätter sind 2—3 Zoll breit und ca. 4 Fuß lang, schön gleichmäßig weiß, oft sogar rosagestreift und bandirt. Er fällt völlig con- stant aus Samen und bietet so, jedes Frühjahr ausgesät, völligen Ersatz für das schöne Arundo Donax fol. var., welches schwer durch den Winter zu bringen und überdies nur von spärlichem Wuchse ist.	1	.
1221	4 " Bertini	.	5	1270	Acanthus mollis , echte Bärenklau. 2 F. h.	3	1
1222	4 " kermesinum	.	4	1271	" latifolius , schön	10	3
1223	4 " roseum	.	3	1272	" spinosus	20	2
				1273	Aconitum canariense , sehr schön	.	2
				1274	" Halleri	.	2
				1275	Actinella grandiflora , niedrige, goldgelb blühende Alpenpflanze aus Nord-Amerika	.	4
				1276	Adenophora elegans	.	2
				1277	" Lamarcki	.	2
				1278	" suaveolens , wohlriechend. 2 F. h. Hellblau	.	2

Staudengewächs-Samen.

	Loth Sgr.	Pr. Sgr.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1279 Adlumia cirrhosa , reizende Kletterpflanze mit zahl- reichen, rosafarbenen Blüten		2	1340 Campanula Medium fl. albo, weiß	6	1
1280 Agrostemma coronaria , Sammetnelke, 2—3 Fuß, carminrosa	3	1	1341 " " fl. pl., gefülltblühend		2
1281 " flos Jovis, Jupitersblume, hochrosa	3	1	1342 " " fl. roseo pl. 100 Korn 3 Sgr.		
1282 Allium azureum , himmelblauer Lauch. 2 Fß.	2	2	Diese schöne Varietät unterscheidet sich von der beliebtesten Marien-Glockenblume durch die frische, rein rosenrothe Farbe ihrer großen Blumen. Es ist eine sehr zu empfehlende Acquisition, um so mehr, als sie aus Samen constant bleibt.		
1283 Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve oder Stodrose. 5—6 Fß. Gesammelt von unserm vorzüglichen Sortim. englischer Preismalven. 12 Sorten à	25	2	1343 " nobilis fl. albo		3
1284 Alyssum saxatile compactum , reichblühend	15	2	1344 " persicifolia fl. albo pl.		4
1285 " Wierzebecki, goldgelb, reich und lange blühend	8	1	1345 " pyramidalis, eine der schönsten, in langen Rispen blühend; auch zur Topfkultur geeignet	10	1
1286 Anemone chinensis coronaria , chinesische immerblü- hende Garten-Anemone, in vielen Farben gem.		2	1346 " " fl. albo, weißblühend	15	1½
1287 " coccinea, scharlachroth		3	1347 " rhomboidea ranunculiflora plena , schön		4
1288 " japonica		3	1348 " soldanelliflora, reizend schön		3
1289 " Honorine Jobert , mit sehr großen, schnee- weißen Blumen, blüht reich und lange		4	1349 " trachelioides fl. pl.		2
1290 Anthericum Liliago , Lilien-Saunblume. 2 Fß., weiß, eine der schönsten Perennien		1½	1350 " albo pl.		2
1291 " Liliastrium		1½	1351 Campanumoea javanica , rankende Campanulacee mit weißen, rötlich nancirten Blumen, 50 R. 3 Sgr.		
1292 Antirrhinum rupestre , eine ganz niedrige Art, zu Einfassungen und Arabesken geeignet		5	1352 Catananche bicolor fl. pl.	5	1
1293 Apocynum androsaemifolium , Fliegenfänger		3	1353 " coerulea fl. pl.	5	1
1294 Aquilegia arctica , scharlach mit gelb		3	Schöne Halb-Immortellen, zum Trocknen geeignet.		
1295 " canadensis elatior		1	1354 Centaurea babylonica , schöne Glockenblume, 10 Korn 3 Sgr.		
1296 " Durandi fl. pl., prächtig gestreift	12	2	1355 " macrocephala, 2—3 Fß., schön gelb		1
1297 " formosa fl. pl.		1	1356 " montana, 1½ Fß. hoch		2
1298 " glandulosa gigantea		2	1357 " orientalis atropurpurea, sehr schön		2
1299 " sibirica compacta rubro-violacea , roth- violett, dicht gefüllt, prachtvoll		3	1358 " species Teneriffae , mit dicken Blättern und dunkelblauen Blumen		5
1300 " " fl. carneo pl.		1	1359 Cerastium tomentosum , filziges Hornkraut; die ganze Pflanze ist silberweiß und besonders im Rasen von großem Effect		2½
1301 " " fl. pl., dunkelblau		1	1360 " Biebersteini, hat etwas größere Blätter als tomentosum		2½
1302 " " fl. purpureo pl.		1	1361 Chelone (Pentastemon) barbata, 2—3 Fß., zinnoberroth	7	1
1303 " Skinneri , scharlachroth mit gelb, eine der schön- sten Species		3	1362 " coccinea, feuerroth		1
1304 " capreata, prachtvoll		50 Korn 3 Sgr.	1363 " Torreyi , neu; von sehr üppigem Wuchse, bis 7 Fß. hoch, mit langen Rispen prächtig scharlachrother Blumen		2
1305 " Vervaeana fol. var. , sehr schön, 100 R. 4 Sgr.		4	1364 Clematis erecta , eine hübsche Staude mit weißen Blum.	10	2
1306 " vulgaris fl. pl., Mischung schönster Farben		1	1365 " integrifolia		1
1307 " Wittmanniana , echt		1	1366 Colchicum autumnale , Herbst-Zettlose		2
1308 Armeria dianthioides , sehr schöne Grasnelke		2	1367 " fl. albo		3
1309 " maritima, rosenrothe Meerstrands-Grasnelke, ganz niedrig, gut zu Einfassungen	6	1	1368 " fl. pl.		10 Korn 3 Sgr.
1310 " fl. purpureo, sehr schön		3	1369 " speciosum		10
1311 Arum corsicum		2	1370 Convallaria japonica , Maiblume mit großen himmelblauen Beeren		1
1312 " Dracontium		20 Korn 4 Sgr.	1371 " majalis, Maiblume		1
1313 " italicum		2	1372 Crucianella stylosa , rosenroth, niederliegend. Breitet sich sehr schnell aus und bildet gute Einfassungen	3	1
Schöne Blattpflanzen zu Gruppen. Die Knollen werden trocken und frostfrei überwintert.			1373 Dahlia variabilis , Georginensamen von unserem ausgezeichneten Sortiment gesammelt.		
1314 Asclepias princeps		3	100 Korn 15 Sgr., 25 Korn 5 Sgr.		
1315 " tuberosa , die schönste Species dieses Genus; Blumen leuchtend scharlachroth		4	1374 Delphinium Barlowi	10	3
1316 Asphodelus albus		2	1375 " chinense, großblumig, 4—5 Fuß, leuchtend blau in mannigfachen Nancirungen.	6	1
1317 " luteus		2	1376 " fl. azureo pl.		3
1318 Aster Novae Angliae , 3—4 F.; blüht im Spätherbst		1½	1377 " pumilum atrocoeruleum, vorzügl. schön, blau		2
1319 Astragalus galegiformis	3	1	1378 " formosum, strahlend indigoblau, großblum., 3—4 F.	6	1
1320 " ponticus		25 Korn 4 Sgr.	1379 " grandiflorum	6	1
1321 " Sprunerianus		20	1380 " coelestinum , prachtvoll		2
1322 Astrantia helleborifolia , großblumige Sterndolde. 2 Fß. hoch		1½	1381 " Hendersoni, schöne Färbung		2
1323 " intermedia		2	1382 " hyacinthiflorum, sehr schön	50 Korn 2 Sgr.	
1324 " major		2	1383 " hybridum fl. pl., gemischt	50	3
1325 Aubrietia deltoidea , sehr niedrige Alpenpflanze		3	1384 " fl. pl. cheiranthiflorum superbum .		
1326 " graeca (Griesbach). Neu. Diese schöne Frühlings- blume ist eine werthvolle Bereicherung für's freie Land.		4	50 Korn 3 Sgr.		
1327 Baptisia australis , südl. Bapt. 3 Fß., schön hellblau		2	1385 " " compactum	20	4
1328 Bellis perennis fl. pl., Tausendschönchen. Von den schönsten dichtgefüllten Sorten gesammelt		5	1386 " " Glym , prachtvoll	25	2½
1329 Bocconia cordata		4	1387 " " Keteleeri	25	3
1330 " japonica. Neu.		50 Korn 2 Sgr.	1388 " " Mlle. Jeanne de Rohan	25	2½
Beide sehr empfehlenswerth als Einzelpflanzen, ganz besonders die letztere. Sie sind prachtvoll be- laubt, erreichen eine Höhe von 5—6 Fuß, und ertragen unsere Winter vollständig ohne Decke.			1389 " " perfectum	25	2
1331 Bupthalmum cordifolium , schöne Blattpflanze für feuchte Standorte		1	1390 " " Pompon de Tirlemont	25 R. 3	
1332 Campanula carpatia , carpat. Glockenblume, blau		1	1391 " " rubrum coelestinum	25	4
1333 " fl. albo, weiß. Beide 1 Fß.		1½	1392 Dianthus barbatus , Bartnelke, 1½ Fß., viele prächtige Farben gemischt		2
1334 " celtidifolia , neu, ½—1 Fß. hoch, mit ziemlich großen, dunkelblauen Blumen, sehr reich blühend		3	1393 " fl. pl., stark in's Gefüllte fallend	20	2½
1335 " glomerata		3	1394 " atrosanguineus , leuchtend dunkelroth		1½
1336 " grandis		1½	1395 " nigricans		5
1337 " Hohenackri , neue sehr decorative Pflanze mit dunkelblauen Blumen		4	Unterscheidet sich von den andern Varietäten der Dianthus barbatus wesentlich durch seine schwarzvioletten Blätter; die Blumen sind glän- zend dunkelroth mit weißen Staubfäden.		
1338 " Leutweini , neu, mit schönen, porzellanblauen Blumen		100 Korn 2 Sgr.	1396 " oculatus marginatus , mit weißem Auge und Rande, sehr schön		2½
1339 " Medium, Marien-G., sehr großblumig, blau nā- ancirt. 2 Fß.	4	1	1397 " Perpétuel de Reuil , empfiehlt sich durch die Fähigkeit, so oft neue Blumen hervor- zutreiben, als man die alten Blumenstiele entfernt		7½
			1398 " caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-Nelke	50	3

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1399	<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. extra gef. Topf-Nelke. Von Nummerbl. I. Ranges, 100 R. 15 Sgr.			1464	<i>Gynandryris Sisyrrhynchium</i>		4
1400	" " " " <i>Picotten</i> , weißgrundig, . 100 " 15 "			1465	<i>Gypsophila paniculata</i> , 2—3 Fß., rötlich-weiß; die zierlichen Blumen bilden einen wesentlichen Bestandtheil für leichte Bouquets	4	1
1401	" " " " " gelbgrundig, . 100 " 15 "			1466	<i>Hedysarum coronarium</i> , 2 Fß., hochroth	4	1
1402	" " " " <i>Bandblumen</i> 100 " 15 "			1467	" fl. albo, weißblühend	4	1
1403	" " " " <i>Flammenblumen</i> 100 " 15 "			1468	<i>Helenium atropurpureum</i>		2
1404	" " " " <i>Famensen</i> , getuschte . 100 " 15 "			1469	" <i>Hoopesi</i> , niedrige, frühblühende Species aus Nord-Amerika, mit großen, orangefarb. Blumen		2½ 3
1405	" " " " <i>Farbenblumen</i> , einfarb. 100 " 15 "			1470	<i>Helianthus Maximilianus</i> 25 Korn 3 Sgr.		
1406	" " " " <i>semperflorens</i> , auch im Winter blühend I. Qual. 100 R. 15 Sgr.			1471	" multiflorus 25 " 3		
1407	" <i>dentosus</i> , eine niedrige, frühblühende, ausdauernde Freilandspecies mit zahlreichen rosa-lila Blumen, für Einfassungen sehr geeignet	3	4	1472	" rigidus 25 " 3		2
1408	" <i>plumarius</i> , Feder-Nelke, bef. Pflanze für Einfass.		1	1473	<i>Helleborus abschasicus</i> , abschassische Nießwurz		
1409	" fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), bef. schöne Nelke mit prachtvollen Zeichnungen. 50 Korn 10 Sgr., 25 Korn 6 Sgr.			1474	" <i>atrorubens hybridus</i> in verschiedenen Färbungen 10 Korn 6 Sgr.		2
1410	<i>Dicentra spectabilis</i> , Doppelsporn, 25 R. 5 Sgr.			1475	" <i>foetidus</i>		1
1411	<i>Dictamnus Fraxinella</i> fl. albo, weißer Diptam. 2—3 Fß.		3	1476	<i>Hemerocallis flava</i> , sehr schön		
1412	" " <i>grandiflorus</i> , sehr schön . . 10 Korn 4 Sgr.		3	1477	<i>Heracleum eminens</i> , neue, sehr imposante Blattpflanze	5	1
1413	" " <i>ruber</i> , roth	15	2	1478	" <i>giganteum</i> , 6—8 Fß. 20 Korn 4 Sgr.		
1414	<i>Digitalis Buxbaumi</i> . 4—5 Fuß hoch			1479	" <i>Panaces</i> , sehr schön 20 " 2½	4	1
1415	" <i>ferruginea</i> ; der Blütenstengel bildet schöne, schlanke Pyramiden. 5—6 Fuß	7½	1½	1480	<i>Hermione italica</i>	4	1
1416	" <i>gloxiniiflora</i> , prachtvolle großbl. Varietät		1½	1481	<i>Hesperis matronalis</i> , rothe Nachtviole	4	1
1417	" <i>purpurea</i>	4	1	1482	" fl. albo, weißblühend		
1418	" <i>alba</i>	5	1	1483	" <i>tristis</i>	8	1
1419	" <i>lilacina</i>		3	1484	" <i>hieracium aurantiacum</i> , sehr schöne brillante Farbe		2
1420	<i>Dipteracanthus spectabilis</i> , mit schönen, tiefblauen großen Blumen, empfehlenswerth. 25 Korn 3 Sgr.			1485	<i>Hyacinthus amethystinus</i> 20 Korn 5 Sgr.		
1421	<i>Dodecatheon Meadia</i> , virgin. Götterblume. 1½ Fß.		2½	1486	" fl. albo 20 " 5		
1422	" <i>album</i> 10 Korn 1½ Sgr.			1487	<i>Iberis sempervirens</i> , schöne immergrüne Schleifenblume, rein weiß und sehr reich blühend, eignet sich gut für Gruppen und Felspartien		2½
1423	" <i>elegans</i> 10 " 1½			1488	<i>Involucraria</i> , siehe Zierkürbisse S. 25.		
1424	" <i>giganteum</i> 10 " 1½			1489	<i>Iris hybrida</i> , Schwertlilie. Melange der prächtigsten und farbtigsten Hybriden	8	1½
1425	" <i>album</i> 10 " 2			1490	" <i>pulchella</i> , schön 20 Korn 3 Sgr.		
1426	" <i>grandiflorum</i> 10 " 3			1491	" <i>pumila nova</i> , neue Zwerg-Hybriden in vielen Spielarten 50 Korn 2½ Sgr.		
1427	" <i>integrifolium</i> 10 " 1½		1	1492	" <i>Wittmanni</i> 20 " 4		
1428	<i>Dracocephalum altaianse</i> , Drachentopf		1	1493	<i>Ixia crocata</i> 10 " 3		
1429	" <i>Ruyschianum</i>			1494	" <i>hyalina</i> 10 " 3		4
1430	" <i>virginianum</i> , hellpurpur, an feuchten Standorten 5—7 Fuß hoch; sehr decorativ		2	1495	<i>Jeffersonia diphylla</i>	5	1
1431	<i>Echinops bannaticus</i> , Kugeldistel		1½	1496	<i>Lathyrus latifolius</i> , 5—8 Fuß		2
1432	" <i>Ritro</i> , sehr interessant			1497	" fl. albo, rein weißblühend, sehr schön		1
1433	<i>Eremostachys laciniata</i> , 2—3 Fuß, schneeweiß mit dunkelgelb. Eine schöne Perennie		2½	1498	" <i>grandiflorus splendens</i> , sehr großblumig		1
1434	<i>Eremurus spectabilis</i> , Schweiß-Affodill		3	1499	" <i>roseus</i>	10	2
1435	<i>Eriogonum umbellatum</i> (Torrey), interessante Species; niedrig, hart und reichblühend; mit schmalen, eiförmigen Blättern und einer Menge in Dolden stehender, kleiner, schlüsselblumfarbener, sehr oft mit orangebraun punktirter Blumen. 25 R. 3 Sgr.			1500	" <i>mauritanicus</i> , neue Art mit großen purpurr. Bl. 20 Korn 5 Sgr.		
1436	<i>Erodium Manescavi</i> , 1 Fß., purpurroth, prächtig und den ganzen Sommer blühend. Die Samen eignen sich vortrefflich zu <i>Singrometern</i>		2	1501	<i>Ligularia Kaempferi</i>		3
1437	<i>Eryngium paniculatum</i> 25 Korn 7½ Sgr.		1	1502	" <i>macrophylla</i> 10 Korn 5 Sgr.		
1438	" <i>planum</i> 25 " 3			1503	<i>Lilium colchicum</i>		2½
1439	<i>Erythronium dens canis</i>			1504	" <i>Martagon</i> , Türkenbund-Lilie		
1440	<i>Fragaria indica</i> , Erdbeere mit gelben Blumen und rothen Früchten; sehr geeignet zu Felspartien und Ampeln 100 Korn 1½ Sgr.			1505	" <i>puniceum</i> , prachtv. m. dunkelr. Bl., 10 R. 8 S.		
1441	<i>Fritillaria graeca</i> , neu 10 Korn 3 Sgr.		2	1506	" <i>tenuifolium</i> , eine der schönsten Lilien 20 " 5		
1442	" <i>imperialis</i> , Kaiserkrone. 2 Fuß			1507	<i>Linaria Cymbalaria</i> , zur Bekleidung von Steinpartien gut zu verwenden		2½
1443	" <i>fol. variegatis</i> 10 Korn 3 Sgr.			1508	<i>Lindelia spectabilis</i> , blaublühend	4	1
1444	" <i>King Charles</i> 10 " 2		2	1509	<i>Linum angustifolium</i>		
1445	" <i>Meleagris</i> , Ribißei		2	1510	" <i>candidissimum</i> , rein weiß schmalblättr. fein. großblumig, 1—2 Fuß, schön		3
1446	" fl. albo			1511	" <i>flavum</i> , gelb		2
1447	" <i>pallidiflora</i> , sehr schön 10 Korn 3 Sgr.			1512	" <i>Levisi</i> , reichblühend, blau	6	1
1448	" <i>peloponesica</i> , prächtig 10 " 3		2	1513	" <i>narbonense</i> , prachtvoll	3	1
1449	<i>Gaillardia aristata</i> , gegrannte Gaillardie. 2—3 Fß.		1½	1514	" <i>perenne</i> , 2—3 Fuß hoch		2
1450	" <i>bicolor</i> , zweifarbig. 2—3 Fß. hoch			1515	" <i>roseum</i> , rosenroth	2½	1
1451	" <i>grandiflora</i> , die prachtvollste dieser Gattung, variiert etwas		2	1516	<i>Lychnis chalcidonica</i> , scharlachrothe Lichtnelke, 3 Fß.	4	1
1452	" <i>hybrida maxima</i> , neu		5	1517	" fl. albo, weiß		2½
1453	" <i>Loiseli</i> , neu; sehr schön		3	1518	" <i>fulgens</i> , leuchtend roth, 2—2½ Fß.		
1454	" <i>lyrata</i> , leierblättrig		1½	1519	" <i>grandiflora gigantea</i> , neu, zweimal so große Blume als Haageana, in verschiedenen Farben. 50 Korn 4 Sgr.		2½
1455	" <i>pinnatifida</i>		1	1520	" <i>Haageana hybrida</i> , glänzend purpur nuancirt		4
1456	" <i>Vernieri</i> , sehr reichblühend	5	1	1521	" <i>lapponica</i> , reizend		4
1457	<i>Galatella punctata</i>		2½	1522	" <i>Sieboldi</i> , weiß		2
1458	<i>Gentiana acaulis</i> , eine Prachtblume I. Ranges		2	1523	" <i>Viscaria splendens</i>		1
1459	<i>Glaucium fulvum</i>		4	1524	<i>Lythrum roseum superbum</i> , prächtig rosenr., 4—5 Fß.		3
1460	" <i>luteum</i> , schöne Pflanze m. weißen Blättern		1	1525	<i>Macheranthera glabra</i> , niedliche 1½ Fß. hohe Staude mit großen blauen Blumen		2
1461	<i>Globularia trichosantha</i> , Pflanze mit niederliegenden Blättern, aus welchen sich die schönen blauen Blütenköpfe zahlreich erheben. Erträgt die strengsten Winter 100 Korn 5 Sgr.			1526	<i>Magydaris tomentosa</i> , prächtige Blattpflanze		
1462	<i>Glossocoma clematidea</i> 50 Korn 2½ Sgr.			1527	<i>Michauxia campanuloides</i> , prachtvoll Staude, mit großen hellblauen, fast weißen, glockenartigen Blumen		3
1463	<i>Gunnera scabra</i> , niedrige Pflanze mit enorm großen Blättern für Rasenplätze		3	1528	<i>Monarda dydima</i> , scharlachrothe, virginische wohlriechende Melisse. 3—4 Fß.	20	2½
				1529	<i>Morina longifolia</i> , 1—2 Fß., rosenroth, schön und interessant	10	1½
					<i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergißmeinnicht, himmelblau		

Nr.		Roth Sgr.	Pr. Sgr.	Nr.		Roth Sgr.	Pr. Sgr.
1530	<i>Myosotis alpestris</i> fl. albo, weiß	12	1	1588	<i>Potentilla</i> fl. pl. L. v. Houtte	25 Korn 3 Sgr.	
1531	„ „ fl. roseo		3	1589	„ „ „ M. Rouillard	25 „ 3 „	
	Diese Pflanzen blühen sehr früh und reich und sind daher zum ersten Besetzen der Gruppen vorzüglich geeignet. Man sät den Samen im August oder September im Freien, piquirt die jungen Pflanzen und bringt sie im November oder zeitig im Frühling auf das für sie bestimmte Beet.			1590	„ „ „ perfecta	25 „ 2½ „	
1532	<i>Nuphar luteum</i> , bekannte schöne Wasserpflanze.			1591	„ „ „ purpureo-lutea	25 „ 4 „	
				1592	„ „ „ variabilis	25 „ 2½ „	
1533	<i>Oenothera chrysantha</i> , Nachtferze	15	2	1593	„ „ „ versicolor	25 „ 3 „	
1534	„ „ crassipes		1	1594	„ „ „ Victoria	25 „ 3 „	
1535	„ „ cuprea		3	1595	<i>Primula</i> Auricula, Aurikel, von engl. Prachtsorten		
1536	„ „ fruticosa major		2		I. Ranges		4
1537	„ „ spectabilis		3	1596	„ „ fl. pl., ca. 10% gefüllte Liefernd	20 R. 6 Sgr.	
1538	<i>Omphalodes longiflora</i>		1	1597	„ „ cortusoides, 1 Fuß hoch, dunkelrosa		3
1539	<i>Ononis rotundifolia</i> , rothblühend, sehr interessant		2½	1598	„ „ veris acaulis, in vielen Farben		3
1540	<i>Orobis atropurpureus</i>		1	1599	„ „ elatior, Sammetprimel, Melange prächtiger		2
1541	„ „ lathyroides, sehr reichblühend, blau	6	1		Farben I. Ranges		
1542	„ „ Smouthi, reizende Varietät		2	1600	„ „ fl. pl., neue gefüllte, sehr schön.	100 R. 12 Sgr., 50 R. 7½ Sgr.	
1543	<i>Paeonia arborea</i>		10 Korn 5 Sgr.	1601	<i>Pyrethrum</i> carneum		1
1544	„ „ sinensis (edulis, albifl.) Chines. Paeonie. Melange		2	1602	„ „ roseum		1
	prachtvoller Varietäten				Diese beiden Sorten liefern das bekannte In-		
1545	<i>Papaver bracteatum</i> , 2—3 Fuß, leucht. dunkelscharlach	8	1	1603	„ „ Duchesse de Brabant		2
1546	„ „ fugax, schön		3	1604	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Flor-		
1547	„ „ involucreatum maximum		2		blume ersten Ranges. Als zweijährige Pflanze zu kul-		
1548	„ „ orientale		1½		tiviren, und fast nur dichtgefüllte Blumen in den		
1549	„ „ spicatum, schön		100 Korn 3 Sgr.		brillantesten Farben bringend, welche einen vom Juli		
1550	<i>Pardanthus (Moraea) sinensis</i> , sehr schöne Iridee		2		bis September währenden Flor bilden. Außerdem		
1551	<i>Parnassia mucronata</i> , neu		25 Korn 4 Sgr.		besteht ein besonderer Vorzug dieser Garten-		
1552	<i>Paronychia arabica</i>		3		ranunkel darin, daß sie auch während des heißesten,		
1553	„ „ bonariensis		3		trockensten Wetters ohne Aufhören blüht.		
1554	„ „ hispanica		3		50 Korn 3 Sgr.		
	Zierliche, sehr interessante Pflanzen, zu Fels-			1605	<i>Rheum compactum</i> , Rhabarber, sehr gedrungen		1
	partien geeignet.			1606	„ „ Emodi, mit rothgerippten, etwas aufgerichteten		
1555	<i>Peganum Harmala</i> , schön		2		Blättern, sehr schön	10 Korn 5 Sgr.	
1556	<i>Pentastemon acuminatus</i> (Douglas), schöne Varietät,			1607	„ „ Queen Victoria, mit erstaunlich großen Blättern	4	1
	wird 1—1½ Fuß hoch, mit langen aufrechstehen-			1608	<i>Rudbeckia laciniata</i>		3
	den vielseitigen Rispen von bläulich purpurfar-			1609	„ „ purpurea		3
	bigen Blüten. Neu		5	1610	„ „ speciosa		2
1557	„ „ baccharidifolius		50 Korn 3 Sgr.	1611	<i>Salvia argentea</i> , silberweiße Salvia, 1½—2 Fuß, eine		
1558	„ „ Colvillei, aus Californien. In der Größe dem P.				effektvolle Pflanze, deren große, silberhaarige Wurzel-		
	Jeffreyanus ähnlich, aber mit purpurfarbenen			1612	blätter zum dunklen Grün des Rasens schön kontrastiren.		1
	halbhängenden Korollen und glänzend grünen			1613	<i>Saponaria ocymoides</i> , reizend		1
	Blättern. Vollkommen hart		3	1614	<i>Saxifraga caespitosa latifolia</i> , schön zu Einfassungen		3
1559	„ „ cordifolius, scharlachroth		4	1615	„ „ decipiens		3
1560	„ „ crassifolius		50 Korn 6 Sgr.	1616	„ „ Fortunei	25 Korn 3 Sgr.	
1561	„ „ Digitalis, 2—3 Fuß		1	1617	„ „ Hosti, sehr schön		2
1562	„ „ fl. albo		3	1618	„ „ hypnoides		3
1563	„ „ Fendleri, neu		50 Korn 3 Sgr.	1619	<i>Scutellaria alpina</i>		1
1564	„ „ glaber (Pursh), neu. Die blaublühende Section			1618 a	„ „ macrantha		2½
	dieses Genus enthält wenig so schöne Species.			1620	<i>Sedum Aizoon</i> , schön		1
	Die Blumen sind meist schön blau, der Schlund			1621	„ „ anglicum		2
	schön lila; die Pflanze selbst ist vollkommen hart.		5	1622	„ „ Fabaria fl. rubro		3
1565	„ „ gloxiniaeflorus, schön		2½	1623	„ „ hybridum		2½
1566	„ „ grandiflorus, 3—4 Fuß, die sehr großen Blumen			1624	„ „ oppositifolium		1½
	lila-purpur		50 Korn 3 Sgr.	1625	„ „ purpurascens		2
1567	„ „ Jeffreyanus, schön himmelblau		4	1626	„ „ angustifolium		2
1568	„ „ Lobbi, neue Species mit schön goldgelben, wohl-				spurium, kriechend, purpurroth, vortrefflich zur		
	riechenden Blumen		3		dichten Bekleidung trockner Abhänge geeignet.		1½
1569	„ „ Murrayanus, scharlachroth		4	1627	<i>Silene Schaffta</i> , schön		2½
1570	„ „ pubescens, 1½—2 Fuß, bläul. purpur, reichblühend		6	1628	<i>Silphium trifoliatum</i> , schöne Blattpflanze		3
1571	„ „ speciosus. Die Pflanze wird 2—3 Fuß hoch		1	1629	<i>Silybum eburneum</i> , Elfenbein-Distel, schöne Blatt-		
	und blüht mit in breiten Rispen stehenden Blu-				pflanze mit stacheligen weißgescheckten Blättern		1½
	men von der schönsten, tief dunkelblauen Farbe.			1630	<i>Soldanella alpina</i> , niedliche Alpenpflanze		3
	Vollkommen hart		50 Korn 6 Sgr.	1631	<i>Spiraea Aruncus</i> , 4—5 Fuß, in schönen Rispen blü-		
1572	„ „ spectabilis, sehr schön		25 „ 4 „		hend.		2
1573	„ „ Wrighti, 1½—2 Fuß, dunkelrosa mit weiß		2	1632	„ „ confusa var. mollis		5
1574	<i>Phlox decussata</i> , hohe Stammenblume 2—3 Fuß.			1633	„ „ digitata		2
	I. Qualität von unseren neuesten und besten			1634	„ „ filipendula, weißblühend		2
	Sorten gesammelt		2½	1635	„ „ Ulmaria fol. var.		2
1575	„ „ suffruticosa, niedr. 1½—2 Fuß. Von Prachtsorten			1636	„ „ venusta, schön rosa blühend		3
	gesammelt		2½	1637	<i>Stachys lanata</i> , niedrige Pflanze mit schönen, weißen,		
1576	<i>Phytolacca purpurascens</i> , 3—4½ Fuß. Hohe Pflanze				molligen Blättern; sehr verwendbar zu Gruppen u.		
	mit hängenden, prächtig dunkelrothen Blütenrispen,				Felspartien		3
	welche sich in ebenso schöne Frucht-Rispen von der-			1638	<i>Statice altaica</i>		2
	selben Farbe verwandeln		5	1639	„ „ densiflora		3
1577	<i>Polemonium coeruleum</i> , bläubl. Sperrkraut. 2—3 Fuß.		3	1640	„ „ echioides		3
1578	„ „ „ fl. albo, weiß		3	1641	„ „ eximia		2
1579	„ „ „ variegatum, weißbunte, sehr zierliche Blattpflanze,			1642	„ „ Fortunei, prächtvoll		3
	wenn man die Blumenstiele unterdrückt		5	1643	„ „ incana nana, weiß mit rosa		2½
1580	<i>Potentilla</i> alba, weißblühendes Fingerkraut		1	1644	„ „ „ hellrosa		2½
1581	„ „ „ atrosanguinea, dunkelroth, 2 Fuß hoch		2	1645	„ „ „ dunkelrosa		2½
1582	„ „ „ aurea, gelb		1	1646	„ „ „ purpur		2½
1583	„ „ „ formosa, schön, dunkelrosa, geädert		1	1647	„ „ „ gemischt		2½
1584	„ „ „ Hopwoodiana, großblumig		2	1648	„ „ „ latifolia		2
1585	„ „ „ hybrida, Melange prächtiger Sorten		2	1649	„ „ „ tatarica		1½
1586	„ „ „ fl. pl., gefüllte, gemischt		50 Korn 3 Sgr.	1650	„ „ „ Tormentilla		1½
1587	„ „ „ „ aurantiaca		25 „ 2½ „	1651	<i>Stenactis speciosa</i> , Schmalstraßl		5
				1652	<i>Thalictrum anemonoides</i> , 2—3 Fuß		2½
				1653	<i>Tradescantia virginica</i> , blüht sehr dankbar; in		
					vielen Nuancen gemischt		3

Nr.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	Nr.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1654	Trollius aconitifolius , sturmhutblättr. Kugelranunkel		2	1714	Aralia digitata	20 R. 3 Sgr.	
1655	„ altaicus		2	1715	„ Scheffleri	10 „ 6 „	
1656	„ asiaticus		2	1716	„ umbraculifera	25 „ 2 „	
1657	Verbascum phoeniceum , Königsfleeze		1½	1717	Ardisia crenulata , mit glänzend grünen Blättern und schönen rothen Früchten	10 R. 3 Sgr.	
1658	Veronica glabra fl. coeruleo	6	1	1718	Azalea indica , von den besten und neuesten Sorten, gemischt	100 R. 2½ Sgr.	
1659	„ grandis		1	1719	Banisteria chrysophylla , mit goldfarb. Bl. 10 R. 3 „		
1660	Viola cornuta , rein himmelblau blühendes, ge- hörntes Stiefmütterchen; eignet sich vortreff- lich zu Gruppen, namentlich im Frühlinge, indem es den Boden wie mit einem blauen Teppich bekleidet. Die Pflanze ist gegen große Hitze und Dürre empfindlich; man thut daher gut, dieselbe, nachdem der Hauptstiel vorüber ist, an einen schattigen Ort zu pflanzen und von Zeit zu Zeit gehörig zu bewässern.		3	1720	Bauhinia Hookeri , mit großen, weißen, carmoisin gerandeten Blumen	5 R. 6 Sgr.	
1661	„ „ Purple Queen , purpur, von denselben Vor- zügen, wie das vorhergehende		3	1721	Begonia diversifolia , prächtige Topf- und Gruppen- pflanze		2
1662	„ lutea , gelbblühend, läßt sich wie V. cornuta zu Frühlings-Gruppen verwenden		3	1722	„ hybrida , von den neuesten Sorten, gemischt		5
1663	„ odorata semperflorens , wohlriechendes, zweimal blühendes Veilchen		2	1723	„ „ Pearcei , schön	50 R. 4 Sgr.	
1664	„ „ rusica , mit großen Blättern und Blu- men, blüht im Herbst eben so reich wie im Frühlinge und läßt sich sehr gut treiben.		2	1724	„ „ Rex , bekannte, schöne Blattpflanze		5
1665	„ „ „ The Czar , mit noch größeren Blättern und eben so großen Blumen		2	1725	„ manicata , im Winter blühend		3
1666	Wahlenbergia grandiflora		3	1726	Bertolonia pubescens , sehr schöne Blattpflanze fürs Warmhaus	50 R. 5 Sgr.	
1667	„ „ alba		3	1727	Beyera viscosa , schöne Leguminose aus Austr. 10 R. 5 S.		
1668	„ „ „ plena		3	1728	Blerama pendula , selten und schön	50 Korn 6 Sgr.	
1669	„ „ „ striata		3	1729	Bocconia frutescens , prächt. Blattpfl. 20 R. 2 Sgr.		
1670	„ „ „ violacea		3	1730	Bonaparteia filifera	10 „ 3 „	
	„ Reizende Campanulaceen.		3	1731	„ juncea	20 „ 3 „	
					„ Prächtige Decorationspflanzen.		
				1732	Bougainvillea spectabilis	5 „ 10 „	
				1733	„ splendens	5 „ 10 „	
				1734	Brachysema lanceolatum , lanzettförmige, scharlach- roth blühende Kurzfahne	50 R. 4 Sgr.	
				1735	„ latifolium , mit breiteren Blättern	20 „ 3 „	
				1736	Bursaria spinosa , dornige Beutelblume 100 „ 3 „		
				1737	Cacalia Kleini	50 Korn 4 Sgr.	
				1738	Cactus , verschiedene Prachtforten, jede		4
					„ Dieselben gemischt		3
				1739	Calceolaria hybrida , Pantoffelblume, prachtvoll getig, von Blumen I. Ranges. 1000 Korn 5 Sgr.		
				1740	„ „ getigelt , schöne Färbungen. 1000 „ 4 „		
				1741	„ „ nana , Zwerg-, von kräftigem, gedrunenem Wuchs, außerordentlich reichbl. Von Blumen I. Ranges	1000 Korn 5 Sgr.	
					„ Eine ausführliche Kulturanweisung für die frantartige Calceolarie steht gratis zu Diensten.		
				1742	„ rugosa , strauchartig, schön für Gruppen, 500 Korn 8 Sgr., 250 Korn 5 Sgr.		
				1743	Calla aethiopica		2
				1744	Calothamnus macrocarpa , großfrüchtiger Schönstrauch		2
				1745	„ sanguinea , blutrother		2
				1746	Camellia japonica , gefüllte Sorten melirt 5 R. 4 S.		
				1747	„ „ einfache , zu Unterlagen	100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr.	
				1748	„ „ Donkelaari	4 „ 5 „	
				1749	„ „ fl. albo pl.	4 „ 5 „	
				1750	„ tricolor	4 „ 5 „	
				1751	Canarina campanulata , prachtvoll	25 „ 5 „	
				1752	Canna Annei	10 „ 1 „	6
				1753	„ „ bicolor	10 „ 2 „	6
				1754	„ „ fulgida	10 „ 2 „	8
				1755	„ Bernandina , neu, mit gelben, rothgestreiften Blumen	10 Korn 4 Sgr.	
				1756	„ Bihoreli , neu, prachtvoll	5 „ 2 „	
				1757	„ Bonneti major , schön	5 „ 2 „	
				1758	„ coccinea vera	10 „ 1 „	4
				1759	„ compacta Liervalli	10 „ 3 „	
				1760	„ Chatei discolor	10 „ 3 „	
				1761	„ Député Hénon	5 „ 3 „	
				1762	„ discolor floribunda	10 „ 3 „	
				1763	„ elata macrophylla	10 „ 2 „	6
				1764	„ elegantissima rustica	10 „ 3 „	
				1765	„ flaccida	10 „ 2 „	
				1766	„ gigantea	10 „ 3 „	
				1767	„ aurantiaca	10 „ 2 „	
				1768	„ grandis	10 „ 2 „	
				1769	„ heliconiaefolia	10 „ 2 „	
				1770	„ iridiflora , echt	10 „ 2 „	
				1771	„ italica	5 „ 4 „	
				1772	„ Krelagei discolor	10 „ 5 „	
				1773	„ Lavallei	10 „ 3 „	
				1774	„ maculata	10 „ 2 „	
				1775	„ Maréchal Vaillant	5 „ 4 „	
				1776	„ metallica	5 „ 8 „	
				1777	„ Mülleri	10 „ 1 „	3
				1778	„ nepalensis	10 „ 1 „	4
				1779	„ nigricans , schwärzlich	5 „ 5 „	
				1780	„ marginata	5 „ 5 „	
				1781	„ picturata fastuosa	5 „ 4 „	
				1782	„ Pius IX.	2 „ 6 „	
				1783	„ Prémices de Nice	10 „ 5 „	
				1784	„ purpurea hybrida	10 „ 5 „	
				1785	„ „ spectabilis	5 „ 5 „	
				1786	„ rotundifolia rubra	10 „ 5 „	

Topfgewächs-Samen.

1671	Abutilon Béranger	25 R. 3 Sgr.	
1672	„ Duc de Malakoff	25 „ 3 „	
1673	„ hybridum	25 „ 3 „	
1674	„ Manetti	20 „ 5 „	
1675	„ marmoratum	20 „ 4 „	
1676	„ roseum superbum	10 „ 3 „	
1677	„ Souvenir d'Arago	20 „ 4 „	
1678	„ Tonellianum	10 „ 4 „	
1679	Acacia albicans , weißliche Akazie	20 „ 2 „	
1680	„ argyrophylla , silberblättrig	20 „ 2 „	
1681	„ armata	20 „ 2 „	
1682	„ coccinea	20 „ 2 „	
1683	„ cordata , reichblühend u. sehr zierlich	20 „ 2 „	
1684	„ dealbata , mit schöner Belaubung	20 „ 2 „	
1685	„ farinosa	20 „ 4 „	
1686	„ Farnesiana		3
1687	„ horrida	20 „ 4 „	1
1688	„ Latrobei	20 „ 3 „	
1689	„ linearis	10 „ 5 „	
1690	„ longifolia	25 „ 2 „	12
1691	„ „ pendula	25 „ 2 „	15
1692	„ longissima elegans	20 „ 2 „	
1693	„ „ glauca pendula		4
1694	„ lophanta speciosa , eine der beliebtesten Zim- merpflanzen	20 R. 2½ Sgr.	1
1695	„ macrophylla	20 „ 3 „	
1696	„ mollissima	20 „ 2 „	
1697	„ nematophylla	20 „ 2 „	
1698	„ Neumanni		5
1699	„ platycarpa	20 „ 3 „	
1700	„ plumosa	15 „ 4 „	
1701	„ pravissima	10 „ 7½ „	
1702	„ pulchella , sehr zierlich; es lassen sich Stämme mit kugel- oder halbkugelförmigen Kronen da- raus ziehen	20 R. 5 Sgr.	
1703	„ pycnantha	20 „ 3 „	
1704	„ verticillata , quirlförmig	20 „ 2 „	
	„ Sämmtlich schön, in den verschiedensten Nuancen von Gelb blühend.		
1705	Adansonia digitata , Affenbroddbaum	5 R. 5 Sgr.	
1706	Agapanthus umbellatus , mit großen Dolden schön blauer Blumen	50 R. 2 Sgr.	
1707	„ „ fl. albo , weißblühend	20 „ 2 „	
1708	Agave americana , bekannte harte Decorationspflanze für Basen, Felspartien u. Rasenplätze	50 R. 4 Sgr.	
1709	„ filifera , sehr zierlich	20 „ 4 „	
1710	„ micrantha , neu und prachtvoll	10 „ 6 „	
1711	Amaryllis Tettaui (Hippeastrum robustum), Tettau's Ritterstern	10 R. 5 Sgr.	
1712	„ vittata	50 „ 3 „	
1713	„ „ variet. , versch. schöne Varietäten	25 „ 3 „	

No.	Loth	Pr.	No.	Loth	Pr.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
1787 Canna rubra superbissima	5 Korn	3 Sgr.	1837 Cordyline congesta	10 Korn	2 Sgr.
1788 „ rubricaulis	10 „	5 „	1838 „ indivisa aureo-lineata	10 „	8 „
1789 „ Sellowi	10 „	1 „	1839 „ nutans , prachtvoll	20 „	8 „
1790 „ violacea superba , prachtvoll	5 „	8 „	1840 „ superbiens (Dracaena indivisa)	20 „	8 „
1791 „ Warscewiczii	10 „	1 „	1841 „ Veitchii , Blätter schmal, mit dunkelrothen Mittel-		
1792 „ „ rosea	10 „	1 „	streifen; sehr schön	10 Korn	5 Sgr.
1793 „ „ zebrina	10 „	1 „	1842 Correa alba	10 „	2 „
1794 „ Melange ausgezeichneter Sorten	4	1	1843 „ magnifica	5 „	2½ „
Alle Canna eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen			1844 „ speciosa	5 „	2½ „
ins Freie während des Sommers, und sind in Gruppen			Prächtige Pflanzen für's Kalthaus.		
von überaus schöner Wirkung. Recht poröser, mit			1845 Corypha australis , die schönste Palme zur Zimmer-		
kurzem Dung oder dergl. gemischter Boden und viel			Decoration	5 Korn	20 Sgr.
Wasser an warmen Tagen ist Alles, was sie zu ihrer			1846 Cosmophyllum cacaliaefolium , schöne Pflanze		
Pflege bedürfen. Im Herbst, nachdem die Blätter			mit großen hellgrünen, nach Apfeln duftenden		
durch die ersten Nachfröste zerstört sind, nimmt man			Blättern; eignet sich gut zum Auspflanzen in ge-		
die Knollen aus der Erde, und überwintert sie an			schützter Lage	100 Korn	4 Sgr.
einem trockenen, etwas temperirten Ort.			1847 Crassula coccinea , scharlachroth blühendes Dickblatt,		
1795 Cardwellia sublimis , neue sehr schöne Proteacee			sehr gute Zimmerpflanze		
aus Australien	2 Korn	30 Sgr.	1848 Crinodendron Hookerianum , schöner immer-		
1796 Carissa Carandas , neu; mit weißen, jasminartigen			grüner Strauch aus Chili, mit rothen Blumen		
Blumen	10 Korn	6 Sgr.	10 Korn	8 Sgr.	
1797 Cassia corymbosa	25 „	1 „	1849 Crotalaria arborescens	25 „	2 „
1798 „ grandiflora	25 „	1 „	1850 „ laburnifolia	10 „	5 „
1799 Cassinia aurea , neu	50 „	6 „	1851 „ Mitchelli , prachtvoll	10 „	4 „
1800 „ leptophylla	20 „	6 „	1852 „ semperflorens	5 „	4 „
1801 „ paniculata	20 „	4 „	1853 Cyclamen aleppicum maculatum elegans	5 R.	4 „
Immortellen für's Kalthaus.			1854 „ Atkinsii fl. roseo	10 Korn	6 „
1802 Centaurea argentea vera , mit silberweißen, feder-			1855 „ „ purpureum	5 „	4 „
artigen Blättern	5 Korn	3 Sgr.	1856 „ autumnale	5 „	4 „
1803 „ gymnocarpa , mit silberm. Bl. 100 Korn 10 Sgr.,			1857 „ colum pulcherrimum	3 „	4 „
25 „ 3 „			1858 „ gracum	5 „	6 „
1804 Cestrum aurantiacum	20 „	2 „	1859 „ hederaefolium	5 „	2 „
1805 Chamaeranthemum Beirichi variegatum , Blatt-			1860 „ „ album	5 „	6 „
pflanze für's Warmhaus mit breiten, weißge-			1861 „ macrophyllum	25 „	3 „
streiften Blättern	3 Korn	7½ Sgr.	1862 „ neapolitanum , sehr schön	10 „	3 „
1806 „ marmoratum , neu, mit dunkelgrünen, metall-			1863 „ odoratum	3 „	4 „
artig glänzenden, zierlich weiß marmorirten			1864 „ persicum	25 „	4 „
Blättern	3 Korn	7½ Sgr.	1865 „ „ grandiflorum atrorubrum , neue Züch-		
1807 Chamaerops humilis , Zwerg-Palme	2½		tung, leuchtend dunkelroth; prächtl. 5 R. 3 S.		
1808 „ excelsa	10 R.	15 Sgr.	1866 „ „ punctatum	5 Korn	3 Sgr.
1809 Chloanthes Stoechadis , neu; reizende Kalthaus-			1867 „ „ rubrum plenum	3 „	15 „
pflanze, Blumen grün mit weiß	10 Korn	6 Sgr.	1868 „ Roebelianum	5 „	5 „
1810 Chorizema Chandleri	20 „	3 „	Die Cyclamen (Alpenveilchen) sind als reizende,		
1811 „ elegans multiflorum	20 „	4 „	vortreffliche Gewächshaus- und Zimmerpflanzen hin-		
1812 „ floribundum	20 „	4 „	länglich bekannt. Aus Samen gezogen, können sie		
1813 „ Soulangeanum	25 „	3 „	schon im zweiten Jahre blühen.		
1814 „ speciosum	25 „	3 „	1869 Daviesia acicularis , Bl. gelb m. scharlachr. 10 R. 5 S.		
1815 „ splendens	20 „	3 „	1870 „ latifolia superba , gldglb. m. dflpur. 10 „ 5 „		
1816 Chrysanthemum frutescens , eine strauchartige			1871 Desfontainea spinosa , prachtvoller Strauch aus		
Species mit schöner Belaubung und weißen,			Chili, mit immergrünen glänzenden Blättern, und		
den Tausendschönchen ähnlichen Blumen; blüht			langen, röhrenförmigen, scharlachrothen, gelbgeran-		
ununterbrochen bis zum Herbst, und ist daher			deten Blumen	10 Korn	5 Sgr.
für Gruppen sehr zu empfehlen			1872 Diosma alba , weißblüh. Götterdust	50 „	2 „
1817 „ indicum fl. pl. , großblumige, in vielen Varietäten			1873 „ virgata	20 „	2 „
1818 „ „ kleinblumige oder Pompon , in vielen Va-			1874 Diplopappus pedunculatus , schöne strauchartige		
rietäten			Compositae vom Cap	50 Korn	6 Sgr.
1819 „ „ nanum fl. pl. , Zwerg-, gemischt			1875 Disemma coccinea , scharlachroth blühende, rasch-		
1820 „ japonicum , varirt bedeutend, so daß man			wachsende Schlingpfl. für's Kalthaus;	50 R.	2 Sgr.
stets neue Formen und Farben erzielt			1876 „ Herberti	25 „	2 „
1821 Cineraria hybrida , von Blumen I. Ranges ge-			1877 Distegocarpus laxiflora , aus Japan	10 „	15 „
sammelt	500 Korn	4 Sgr.	1878 Dodonaea conferta , sehr schön	20 „	3 „
1822 „ „ nana , Zwerg-, von sehr gedrängtem Wuchse			1879 Dracaena Draco , Drachenbaum	10 „	5 „
500 Korn 4 Sgr.			1880 Dracophyllum secundum	20 „	3 „
1823 „ „ var. kermesina (Benary) , rein carmoi-			1881 Embothrium lanceolatum , prachtvoller Strauch		
sinroth, eine constante und sehr werthvolle			aus Chili, mit immergrünen Blättern und großen		
Bereicherung, namentlich für den Blumen-			Büscheln scharlachrother Blumen	50 R.	5 Sgr.
markt	250 Korn	5 Sgr.	1882 Entada scandens , klett. Mimofacee a. Ostind. 1 „ 8 „		
1824 „ Webbi , baumartig, bis zu 4 F. und darüber h.,			1883 Epacris hybrida , prachtvolle Arten gem.	50 „	4 „
in vielen schönen Farben und mit großen Blumen;			1884 Erica andromedaeflora	50 „	5 „
sehr decorativ	500 Korn	2 Sgr.	1885 „ arborea		
1825 Cissus antarctica , schöne neuholländische Klimme, als			1886 „ capitata		
Epheu zu verwenden	20 Korn	4 Sgr.	1887 „ coccinea		
1826 Citrus sinensis myrtifolia	20 „	5 „	1888 „ multiflora		
1827 Clerodendron angustifolium	20 „	4 „	1889 „ nigrita		
1828 „ splendens	20 „	4 „	1890 „ Penaea		
1829 Clanthus Dampieri , Dampier's Prachtwiede. Glü-			1891 „ pubescens major		
hend orange-scharlach, überaus prachtvoll. Die			1892 „ Sebana rubra		
Pflanze ist sehr empfindlich gegen anhaltende			1893 „ umbellata	25 Korn	4 Sgr.
Kälte	10 Korn	5 Sgr.	1894 „ Walkeri	25 „	4 „
1830 „ magnificus , brillant scharlach	10 „	6 „	1895 Eriostemon amoenus , Wollfaden	25 „	5 „
1831 „ puniceus , dunkelroth	10 „	4 „	1896 „ linifolius	20 „	6 „
1832 Clivia nobilis , mit scharlachrothen grüngespitzten,			1897 „ hispidulus , neu	10 „	8 „
Blumen	3 Korn	5 Sgr.	1898 „ Rougieri	20 „	4 „
1833 „ miniata , neu, prachtvoll	2 „	8 „	1899 „ salicifolius , neu	20 „	4 „
1834 Convolvulus mauritanicus , blau blühend, vor-			1900 Erythrina crista galli , Korallenbaum 10 „ 3 „		
trefflich als Ampelpflanze, wie auch zur Bekleidung von			1901 „ corallodendron , Korallenroth	5 „	6 „
Steinpartien geeignet			1902 „ Hendersoni	5 „	5 „
1835 Cordyline australis	10 Korn	4 Sgr.	1903 „ indica	10 „	4 „
1836 „ cannaefolia	10 „	3 „	1904 „ insignis	5 „	6 „

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1905	Erythrina laurifolia	10 Korn 5 Sgr.			
1906	" ovalifolia	3 " 12 "			
1907	" speciosa , neu	5 " 6 "			
1908	" vespertilio	2 " 8 "			
1909	" viarum , prachtvoll	5 " 5 "			
	Sämmtliche Arten sind als Einzel- und Gruppenpflanzen auf Rasenplätzen, im freien Grunde ausgepflanzt, sehr zu empfehlen. Ueberwinterung trocken, im temperirten Hause oder Zimmer.				
1910	Escallonia floribunda	2			
1911	Eucalyptus amygdalina	4			
1912	" calophylla	3 Korn 12 Sgr.			
1913	" costata	20 " 4 "			
1914	" globulus , der größte Baum Australiens; wegen seines raschen Wachstums und seiner schönen, blaugrünen Belaubung zum Auspflanzen während des Sommers sehr empfehlenswerth	3			
1915	" incrassata	5 Korn 12 Sgr.			
1916	Eugenia apiculata	10 " 2½ "			
1917	" australis	5			
1918	Eupatorium aromaticum	50 Korn 2 Sgr.			
1919	Euphorbia marginata	5			
1920	Evonymus fimbriata , neue aus Japan eingeführte Species mit sehr hübscher Belaubung	3 1½			
1921	" japonica	3			
1922	" fol. arg. var.	3			
1923	" fol. aur. var.	3			
	Bekannte harte Decorationspflanzen.				
1924	Farfugium grande , m. gelbgefleckten Blatt. 25 R. 4 S.				
1925	Felicia angustifolia , neue schöne vielverzweigte Composite mit feiner linienförmiger Belaubung und zahlreichen, violetten Strahlenblumen 50 Korn 4 Sgr.				
1926	Ficus australis	50 " 3 "			
1927	" macrophylla	50 " 2½ "			
1928	Franciscea eximia , sehr schön	10 " 6 "			
1929	Fuchsia hybrida , in schönst. Mischung 25 " 4 "				
1930	" neueste großblumige	25 " 4 "			
1931	" gefüllte	25 " 4 "			
1932	" weißkollige	25 " 4 "			
1933	Fugosia hakeaefolia , mit großen, purpur-lilafarbenen Blumen	10 Korn 5 Sgr.			
1934	Gardenia florida , immergrüner Strauch, mit weißen wohlriechenden Blumen	10 Korn 5 Sgr.			
1935	Gesneria Duc de Brunsvic , prachtvoll roth blühend.	5			
1936	" splendida	5			
1937	" verschiedene Arten , gemischt	3			
1938	Gloxinia hybrida grandiflora , neue großblumige Glorinien, in den schönsten Farben, gemischt 500 Korn 4 Sgr., 100 Korn 1 Sgr.				
1939	" erecta , mit aufrecht stehenden Blumen, neue prachtvolle Varietäten, gemischt 100 Korn 1½ Sgr.				
1940	Gompholobium latifolium , mit großen goldgelben Blumen	10 Korn 6 Sgr.			
1941	Grevillea coccinea , neu, feurig roth 5 " 8 "				
1942	" dubia , dunkelroth	5 " 8 "			
1943	" Fosteri , neu, carmoisin	5 " 8 "			
1944	" robusta , schön	25 " 2½ "			
1945	Habranthus chilensis , prachtvoll	10 " 8 "			
1946	Habrothamnus Bondouxi	25 " 2½ "			
1947	" elegans	25 " 2½ "			
1948	Hardenbergia Lindleyana	20 " 6 "			
1949	Hedychium pallidum , Kranzblume 25 " 3 "				
1950	Heliotropium Anna Turell , sehr dunkel blühend	3			
1951	" Boule de neige	3			
1952	" Ornement des jardins	3			
1953	" Roi des doubles , sehr dunkel	4			
1954	" noirs , das dunkelste	3			
1955	" Triomphe de Liège , sehr großblumig	2			
1956	" Voltaireanum nanum , schwärzlich blühend	2½			
1956 a.	" Vorzügliche Sorten gemischt	2			
1957	Helipterum eximium , schöne, purpurcarmoisinrothe Immortelle	10 Korn 5 Sgr.			
1958	Hexacentris coccinea , prachtvolle Schlingpflanze für's Warmhaus, mit großer Trauben feuerrother Blumen	5 Korn 4 Sgr.			
1959	Hibbertia bracteata , neu	10 " 8 "			
1960	" procumbens , sehr schön	10 " 5 "			
1961	Hibiscus grandiflorus compactus 10 " 4 "				
1962	" immutabilis fl. pl.	2			
1963	" roseus grandiflorus	2½			
1964	Holmskioldia sanguinea , reizende Warmhauspflanze mit blutrothen Blumen, im Sommer zum Auspflanzen geeignet	10 Korn 6 Sgr.			
1965	Hovea longifolia	10 " 5 "			
1966	Hoya carnosa , bekannte schöne Schlingpflanze; auch zur Zimmer-Decoration	10 Korn 5 Sgr.			
1967	Humea elegans	3			
	Reizende zweijährige Pflanze mit lanzettförmigen, wohlriechenden Blättern und schön glänzend kupfer-				
	farbigen, graciös herabhängenden Blütenrispen. Sie wird im ersten Jahre im Topfe gezogen, öfter verpflanzt, im kalten Hause überwintert und im Mai in's Freie gepflanzt.				
1968	Indigofera atropurpurea , blüh. Indigo 10 R. 4 Sgr.				
1969	" macrophylla	5 Korn 4 Sgr.			
1970	" azurea	25 " 3 "			
1971	" decora rubra , prachtvoll	25 " 3 "			
1972	" rosea	25 " 2½ "			
1973	Jochroma coccinea	50 " 3 "			
1974	" Warscewiczii , mit schönen blauen, röhrenförmigen Blumen	20 Korn 4 Sgr.			
1975	Ipomoea ficifolia , feigenblättrige, purpurroth blühende Trichterwinde	25 Korn 2 Sgr.			
1976	" lachnosperma , neu	20 " 2 "			
1977	" Leari , wohl die schönste der per. Sp. 25 R. 4 S.				
1978	" sinuata , sehr elegante Species mit handförmig gezackten Blättern; Blumen weiß mit purpurfarbenem Schlund. Im Frühlinge an einer sonnigen Stelle im Freien ausgepflanzt, wächst sie überaus rasch und blüht sehr reich 3 R. 8 Sgr.				
1979	Ixia multiflora	20 " 2 "			
1980	Kennedya (Hardenbergia) ovata lilacina , prächtige Varietät der schönen älteren Species. 20 Korn 3 Sgr.				
1981	" fl. roseo	20 " 3 "			
1982	Lagerstroemia indica , sehr schön	2½			
1983	" rosea elegans , prachtvoll	3			
1984	Lantana hybrida , in den neuesten Sorten gemischt. Vorzüglich zum Auspflanzen in sonniger Lage, während des Sommers.	2½			
1985	Lapageria rosea , prachtv. Schlingpfl. des Kalt-hauses, mit rosenrothen, kelchförmigen Bl. 5 R. 2½ S.				
1986	Latania borbonica , Schirmpalme, prächtige Zimmerpflanze	5 Korn 4 Sgr.			
1987	Laurus nobilis , der echte Lorbeer	2			1
1988	Lavatera arborea grandiflora , neue Varietät mit großen, purpurcarmoisinrothen Bl. 20 R. 6 Sgr. Im Topfe frostfrei überwintert, und im Frühjahr im Freien ausgepflanzt, entwickelt sie ununterbrochen ihre Blumen bis in den Herbst.				
1989	Leucadendron argenteum , Silberbaum 20 R. 2 S.				
1990	" plumosum , federartig, schön	20 " 1 "			
1991	Leucophaea macrostachya , für Gruppen im Rasen, vermöge ihrer silberweißen Blätter sehr verwendbar.	5			
1992	Leucophyta Browni , sehr interessante, kriechende, vielverz. Pflanze mit schneeweißer Rinde und weißen linienförmigen, eng anliegenden Blättern; im Sommer in kleinen eingetauchten Figuren im Rasen ausgepl. und niedergehaßt, dem feinsten weißen Moose ähnlich und von überraschender Wirkung	20 Korn 3 Sgr.			
1993	Lilium auratum , die schönste unter den Lilien, 10 Korn 4 Sgr.				
1994	" giganteum , Riesenlilie, 8—10 F., 50 " 4 "				
1995	" lancifolium (speciosum) album	20 " 4 "			
1996	" punctatum	20 " 8 "			
1997	" rubrum	20 " 2½ "			
	Bekannte Prachtlilien für Topf- und Landkultur.				
1998	Linum Macrayi , niedrige, sehr schöne Species mit becherförmigen, orangefarbenen Blumen 25 R. 4 Sgr.				
1999	Lisianthus Russelianus (Gentianeae), Prachtpflanze mit großen blauen, glockenförmigen Blumen. 100 Korn 2 Sgr.				
2000	Lophospermum scandens , vortrefflich zur Bekleidung hochstämmiger Rosen etc. Blüht bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen	2			
2001	Lotus australis , mit großen, rosafarbenen Blumen; sehr schön	25 Korn 3 Sgr.			
2002	Malva californica , Strauch von 3—3½ Fuß Höhe. Er bringt seine schönen Blüten, welche denen der Malope grandiflora ähnlich sind, im kalten Hause während des Winters.	10			2
2003	" laetitia , neue kriechende, niedliche perennirende Species für Felspartien, Töpfe und Ampeln. 50 Korn 3 Sgr.				
2004	" miniata , hochroth, 2 Fuß	1			
2005	Melaleuca decussata	2			
2006	" ericifolia	2			
2007	" hypericifolia	2			
2008	" purpurea	2			
2009	Mesembrianthemum blandum fl. roseo	2			
2010	" coccineum	2			
2011	" formosum	3			
2012	Metrosideros coccinea	4			
2013	" robusta	3			
2014	" semperflorens				
2015	Mimosa pudica , interessant wegen ihrer Eigenthümlichkeit, die hübschen gefiederten Blätter bei Berührung schnell zu senken	2			

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
2016	Mitraria coccinea , reizende, rothblühende Kalthaus- pflanze	25 Korn	3 Sgr.	2072	Primula chinensis fimbriata macrophylla , 50 R. 7½ S. Diese Varietät zeichnet sich durch kräftige, lange Blätter aus, welche der Pflanze einen den älteren fehlenden, gedrängten Habitus ver- leihen. Die großen, schön geformten Blumen sind gefranzt, intensiv purpur-carmin mit gro- ßem, fünffledigen, lebhaft gelben Auge.		
2017	Myosotis azorica var. coelestina , neu, schön hellblau		4				
2018	Nerium Oleander , diverse Varietäten	6	2	2073	" " fl. albo pl.	10 Korn	5 Sgr.
2019	" coccineum		3	2074	" " fl. rubro pl.	10 " 10	
2020	Nymphaea alba		5		Kommen beide ziemlich constant aus Samen, welcher bei diesen gefülltblühenden Varietäten grö- ßer als bei den einfachen, und vollkommen flach ist.		
2021	" rosea		5	2075	Protea acaulis	4 Korn	5 Sgr.
2022	" cyanea		5	2076	" cynaroides	4 " 5	
2023	Panax Murrayi , schöne Blattpflanze, 50 Korn 4 Sgr.		1½	2077	" longiflora	4 " 4	
2024	Pancratium maritimum		1½	2078	" speciosa rubra	4 " 5	
2025	Passiflora acerifolia , ahornblättrig, 20 Korn 3 Sgr.		3	2079	Pulsatilla africana (Atragene capensis), Blumen sehr groß, äußere Petalen purpur, innere weiß; sehr schön	10 Korn	4 Sgr.
2026	" alba , weißblühend		3	2080	Punica Granatum , Granatbaum		4
2027	" coerulea , blaublühend	8	2	2081	" fl. luteo		6
2028	Pelargonium hybridum grandiflorum , von den neuesten belgischen und englischen Prachtforten gesammelt . 100 Korn 35 Sgr., 25 Korn 10 Sgr.		5	2082	" nanum		3
2029	" Fancy , reichblühend . 100 R. 25 S., 25 R. 8 S.			2083	Rhodochiton volubile , windendes Rosenkleid, eine der schönsten Schlingpflanzen	50 Korn	3 Sgr.
2030	" Odier , prachtv. fünffl., 100 " 35 " 25 " 10 "			2084	Rhododendron arboreum hybridum , schöne Sorten gemischt		4
2031	" zonale , Scharlach-B. in schönen Farben	30	5	2085	" Catawbiense hybridum , vorzügliche Sort. gem.		5
2032	Personia hirsuta	10 Korn	8 Sgr.	2086	" Jenkinsi , eine prachtvolle Species von Bhotan mit bis 5 Zoll langen, 2 Zoll breiten, reinweißen, herrlich duftenden Blumen		5
2033	" lanceolata	5 " 6		2087	" ponticum , in vielen Farben gemischt		2
2034	" salicina	5 " 6		2088	Rivinia humilis , sehr decorative Pflanze für's Warm- haus, mit zierl. Traub. leucht. rother Beeren, 25 R. 2 S.		
2035	Seltene schönblühende Proteaceen aus Australien.			2089	Salvia patens , 2—3 Fuß hoch, mit prachtvoll blauen Blumen; schöne Topf- und Gruppenpfl., die knolligen Wurzeln lassen sich frostfrei überwintern, 10 R. 5 S.		
2036	Philesia buxifolia , schöner, immergrüner Strauch aus Chili, mit großen, rosafarb. Bl. . 10 R. 8 Sgr.			2090	Schizostylis coccinea , schöne, im Kalthause zu An- fang des Winters blüh. Iridee m. roth. Bl., 10 R. 3 S.		
2037	Phormium tenax , neuseeländ. Flachß . 25 " 3 "			2091	Selinum decipiens , schöne Decorationspflanze, im Topfe, wie im freien Grunde	5 Korn	2 Sgr.
2038	" fol. var.	5 " 8		2092	Siphocampylos fulgens , prachtvoller immerblühen- der Strauch mit feurig rothen Blumen, 25 R. 3 S.		
2039	Sehr decorative Pflanzen für Basen, Felspartien etc.			2093	Solanum acanthocarpum	50 Korn	3 Sgr.
2040	Phygelius capensis , 2—3 Fß., scharlachroth blühende, prachtvolle Topf- und Gruppenpflanze		3	2094	" giganteum	50 " 2	
2041	Phyllanthus spec. nova , reizende elegante Deco- rationspflanze, namentlich für den Blumentisch, blüht schon 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat. Die Blätter sind gefiedert, wie bei Mimosa, dunkelgrün, zur Hälfte aschgrau. Von entschiedenem Effect, sowohl einzeln als zwischen anderen Pflanzen	20 Korn	2 Sgr.	2095	" glaucophyllum	50 " 2½	
2042	Pimelia decussata	20 " 3		2096	" laciniatum		2
2043	" rubra	10 " 2½		2097	" macranthum	25 " 5	
2044	" elegans	15 " 3		2098	" macrophyllum	25 " 2½	
2045	" ligustrina	20 " 2		2099	" marginatum mit silberfarbigen Blättern		2
2046	Sehr schöne Kalthauspflanzen.			2100	" reclinatum	50 Korn	2 Sgr.
2047	Pisonia grandis , neue prachtvoll Blattpflanze aus Australien	5 Korn	12 Sgr.	2101	" robustum	50 " 3	
2048	Pitcairnia tabulaeformis , neue reizende Pflanze aus Mexico, mit lang. Rispen orangenr. Bl., 25 R. 6 S.			2102	" tomentosum	50 " 2	
2049	Pittosporum bicolor	25 Korn	2 Sgr.		Sämmtlich schöne Blattpflanzen zur Haus- und Garten-Decoration.		
2050	" eugenioides	25 " 2½		2103	Spartocytisus nubigenus , mit wohlriechenden weißen Blumen		2
2051	" nigricans	25 " 2½		2104	Stauranthera grandiflora , schöne Gesneriacee mit begonienartigen Blättern und himmelblauen, im Schlund gelbgezeichneten Blumen; sehr dankbar blühend	25 Korn	3 Sgr.
2052	" pendulum	10 " 5		2105	Statice floribunda		5
2053	Schöne immergrüne Sträucher für's Kalthaus.			2106	" imbricata		5
2054	Plectranthus fruticosus , bekannt als sicheres Mittel gegen Kleidermotten	25 Korn	3 Sgr.	2107	" Halfordi		5
2055	Polygala bracteolata	20 " 2		2108	" Smithi		5
2056	" grandiflora superba	10 " 2		2109	Stenogastera concinna , neue, reizende Zwerg- Gesneriacee mit niedlichen Blättern und zierlichen weißen, mit lila eingefassten Blumen, 50 Korn 8 Sgr.		
2057	" grandis	10 " 2		2110	Stephanophysum (Ruellia) ventricosum , 10 R. 3 S.		
2058	" myrtifolia	50 " 2		2111	Strelitzia Augusta	5 Korn	7½ Sgr.
2059	" speciosa	50 " 3		2112	Strobilanthes Helictes	5 " 8	
2060	" virgata	10 " 2½		2113	" urophyllus	5 " 8	
2061	Sehr schöne, leicht zu kultivirende Kalthauspflanzen.				Neue, prachtvoll Blütensträucher für's Warmhaus, im Sommer für's freie Land.		
2062	Primula chinensis , chinesische Primel		2	2114	Stypandra caespitosa , neue, niedrige blaublühende Asphodelacee aus Australien	20 Korn	8 Sgr.
2063	" alba , weiß		3	2115	Styphelia incarnata , seltene Epacridee aus Au- stralien	10 Korn	8 Sgr.
2064	" alba rubro-striata , rothgestreift		3	2116	Sutherlandia frutescens		2
2065	" cupreata , kupfer-carminroth		4	2117	" grandiflora alba		3
2066	" erecta alba , neue Klasse der Primel, wo die weißen Blumen zu einem großen aufrecht- stehenden Bouquet vereinigt sind, das über die Blätter weit hervorragt . 10 R. 6 Sgr.			2118	" speciosa coccinea	50 " 3	
2067	" erecta fimbriata albo-violascens (Be- nary). Diese neue reizende Varietät erscheint beim Ausblühen rein weiß, im weiteren Blü- hen lila-violett rein weiß umrandet	20 Korn	6 Sgr.	2119	" spectabilis floribunda	50 " 3	
2068	" rosea , schöne gefranzte, rosenrothe Spielart, mit aufrecht stehenden Blü- thenbouquets	20 Korn	6 Sgr.		Sämmtlich reich und lange blühend, besonders wenn im Freien ausgepflanzt; doppelt interessant durch ihre großen blasenartigen Samensnoten.		
2069	" superba	50 " 2		2120	Swainsonia atropurpurea	10 Korn	4 Sgr.
2070	" fimbriata , gewimpert großblumig roth	50 Korn	3 Sgr.	2121	" candidissima grandiflora	25 " 3	
2071	" alba , gew. weiß	50 " 3		2122	" elegans	10 " 5	
	" punctata , Blumen brillant scharlachcar- moisin mit weiß gefleckt, schön gefranzt und von vorzüglicher Haltung. 5 Korn 7½ Sgr.			2123	" Ferrandi arborea	20 " 4	
	" purpurea , purpurroth	50 " 3		2124	" nana atropurpurea	10 " 4	
	" striata , gestreift	50 " 3					
	" kermesina splendens , carminroth	50 Korn	4 Sgr.				
	" erecta superba , gew., großbl. aufrecht	50 Korn	3 Sgr.				

No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.	Loth Sgr.	Pr. Sgr.
2125			2145		
2126					
2127					
2128					
2129					
2130					
2131					
2132					
2133					
2134					
2135					
2136					
2137					
2138					
2139					
2140					
2141					
2142					
2143					
2144					

Gehölz - Samen.

Die Gehölzsaamen, welche bekanntlich ihre Keimkraft schneller als die meisten anderen Samen verlieren, bitten wir bis **spätestens Ende März aufzugeben**, da um diese Zeit alle noch vorhandenen Vorräthe in unserer Gärtnerei ausgesäet werden. Die mit † bezeichneten halten unter Decke im Freien aus; die mit * müssen in Töpfen frostfrei überwintert werden.

Obstkerne und Beerenfrüchte.

2158	Cydonia vulgaris, Quittenkerne . . .	à Loth 3 Egr.
2159	Ficus carica, Feigen, von den besten kultivirt. Sorten, gemischt à Port. 4 Egr.	
2160	Fragaria vesca, Erdbeeren, großfrüchtige vorzügliche Sorten gemischt . . .	à Port. 4 Egr.
2161	Juglans regia, Walnüsse . . .	100 St. 12 "
2162	" " praeparturiens (fertilis) . . .	10 St. 8 "
2163	Morus alba, weiße Maulbeeren . . .	à Lth. 1½ "
2164	" " fructu nigro, schwarze Maulb. à "	2 "
2165	" Cedrona . . .	à " 3 "
2166	" L'Hou . . .	à " 5 "
2167	" Morettiana . . .	à " 3 "
2168	Pirus communis, Birnkerne . . .	à " 2½ "
2169	" Malus, Apfelerne . . .	à " 1½ "
2170	Prunus Cerasus. P. Avium, Kirschensteine . . .	
2171	domestica, Pflaumensteine . . .	
2172	Ribes Grossularia, Stachelbeeren, großfrüchtige eng- lische, gemischt, à Lth. 7½ Egr., à Port. 2½ Egr.	
2173	" nigrum, schwarze Johannisbeeren à "	2½ "
2174	" rubrum, großfrüchtige rothe Johannisbeeren, ge- mischt . . .	à Loth 7½ Egr.
2175	" " rothe Kirschjohannisbeeren . . .	à 6 "
2176	" " großfrüchtige weiße Sorten gemischt à Loth 7½ Egr.	
2177	Vitis vinifera, beste kultivirte Weinsorten, gemischt à Loth 2 Egr.	

Conferen.

2178	* <i>Abies acicularis</i> , aus Japan	. . . 10 Korn	5 Sgr.
		100	30 "
2179	" <i>alba</i> , Weißfichte	" "
2180	" <i>cephalonica vera</i>	à Port. 2 Sgr.
2181	" <i>obovata</i> , aus Sibirien	. . . 20 Korn	10 "
2182	" <i>Picea</i> , sibirische Fichte	. . . a Port.	3 "
2183	* <i>Biota Meldensis</i> (<i>Thuja hybrida</i>)	" "
2184	† " <i>orient. aurea</i> (<i>Th. aurea</i>)	. . . 25 Korn	2½ Sgr.
		100	8 "
2185	† " <i>compacta</i>	a Port. 2½ "
2186	† " <i>falcata</i>	10 Korn 4 "
2187	† " <i>filiformis pendula</i>	. . . 10	" 4 "
2188	† " <i>pyramidalis</i>	" "
2189	* <i>Cedrus atlantica</i> , Silber-Ceder	. . . à Zapfen	1 Sgr.
2190	* " <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon	. . . à	" 2 "
2191	* <i>Cephalotaxus adpressa</i>	. . . a Port.	4 "
2192	* <i>Fortunei</i>	. . . 5 Korn	8 "
2193	* <i>Chamaecyparis Boursieri</i> (<i>Cupressus Lawsoniana</i> , sehr schön	a Port. 5 Sgr.
2194	* " <i>Nutkaënsis glauca</i>	. . . 5 Korn	7½ "
2195	* " <i>pisifera</i>	. . . 25	" 3 "

		Pfd.	2th
		Sgr.	Sgr.
2196	* Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus thyoides)	.	5
2197	† Cryptomeria japonica a Port. 1 Sgr.	.	5
2198	† " Lobbi a 3	.	
2199	* Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) Port. 3 S.	.	15
2200	* " glauca, Prachtpflanze 50 Korn 4 Sgr.	.	50
2201	* Cupressus excelsa 50 " 3 "	.	30
2202	* " funebris Port. 3 "	.	15
2203	* " Goveniana " 3 "	.	25
2204	* " glauca pendula, reizend " 2 "	.	20
2205	* " sempervirens	20	2
2206	* " horizontalis	20	2
2207	* " " pendula vera	5
2208	* " " torulosa Port. 3 Sgr.	.	
2209	Juniperus communis , gemeiner Wachholder	3	1
2210	" suecica	3
2211	" excelsa Port. 2 Sgr.	.	8
2212	" Sabina	25	2
2213	" " fol. var. 5 Beeren 5 Sgr.	.	
2214	" " prostrata Port. 1 "	.	4
2215	" Sabinoides (Sabina tamariscifolia)	5
2216	" virginiana (aus Amerika importirt)	2
2217	" " pyramidalis	60	3
2218	Pinus Abies L. (Abies excelsa DC.) Rothtanne	10	1
2219	" austriaca Hs., österreich. Schwarzkiefer	12½	1
2220	" balsamea L., Balsamtanne	5
2221	" canadensis D. R., Hemlocktanne à Port. 2½ Sgr.	.	
2222	" Cembra L., Zürlbelkiefer	10	1
2223	† " Koraiensis Sieb., aus Japan à 2 Korn 8 Sgr.	.	
2224	" Larix L., Lärche	14	1
2225	" Nordmanniana Stev., Edeltanne vom Kaukasus, prachtvoll	10
2226	" orientalis , prachtvoll à Port. 5 Sgr.	.	
2227	" Picea L. (Ab. pectinata D. C.)	3	1
2228	" Pinsapo Endl. à Port. 2½ Sgr.	.	
2229	" Strobilus L., Weymouth's Kiefer	50	3
2230	Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)		
	10 Rüsse 4 Sgr.		
	25 " 8 "		
2231	† Sciadopitys verticillata , Schirmtanne aus Japan		
	5 Korn 10 Sgr.		
	10 " 17½ "		
2232	Taxodium distichum	35	2
2233	" sempervirens à Port. 5 Sgr.	.	
2234	Taxus baccata	35	2
2235	" " erecta à Port. 2½ Sgr.	.	15
2236	" " pendula à " 4 "	.	35
2237	" canadensis	5
2238	" cuspidata, aus Japan 5 Korn 10 Sgr.	.	
2239	† Thuja gigantea (Libocedrus decurrens)		
	à Port. 7½ Sgr.		

No.		Pfb. Sgr.	Lth. Sgr.	No.		Pfb. Sgr.	Lth. Sgr.
2240	Thuja occidentalis	40	2½	2323	Cornus alba		
2241	† „ orientalis	25	2	2324	„ mascula	12	3
2242	„ plicata		6	2325	„ sanguinea	15	1
2243	„ Vervaeana, sehr schön	10 Korn	3 Sgr.	2326	„ sericea		6
2244	„ Warreana	25	2	2327	„ stricta		8
2245	† Wellingtonia gigantea	25	3	2328	Corylus Avellana atropurpurea		4
2246	Widdringtonia juniperoides	10	1½	2329	Cotoneaster microphylla		4
		50	6	2330	„ vulgaris		4
				2331	Crataegus Azarolus		2
				2332	„ coccinea	20	2
				2333	„ Crus-galli	40	3
				2334	„ glabra (Photinia serrulata) schöner, immergrüner Strauch	50	3
				2335	„ melanocarpa (monogyna)		15
				2336	† „ Pyracantha, Feuerdorn	35	2
				2337	„ sanguinea	25	2
				2338	Cydonia japonica	à Port. 2½ Sgr.	
				2339	„ „ fl. coccineo	à „ 3 „	
				2340	„ „ semipleno	à „ 4 „	
				2341	Cytisus alpinus	20	2
				2342	„ capitatus		2
				2343	„ elongatus		5
				2344	„ Laburnum (Lab. vulgare)	8	1
				2345	„ nigricans		12
				2346	„ sessilifolius		6
				2347	† Daphne Laureola	à Port. 2½ Sgr.	
				2348	„ Mezereum		10
				2349	Deutzia gracilis	à Port. 4 Sgr.	
				2350	† Diospyros virginiana		2
				2351	Elaeagnus angustifolia		4
				2352	Evonymus atropurpurea		15
				2353	„ europaea	15	1
				2354	„ latifolia	90	4
				2355	Fraxinus cinerea		3
				2356	„ excelsior (gemeine Esche)	2½	1
				2357	„ Ornus (Manna-Esche)	18	2
				2358	„ pubescens		5
				2359	„ tomentosa		15
				2360	Genista tinctoria		4
				2361	Gleditsia inermis		2
				2362	„ triacanthos	8	1
				2363	„ sinensis		4
				2364	„ inermis		12
				2365	† Glycine chinensis	5 Korn 4 Sgr.	
				2366	† „ frutescens	5 „ 4 „	
				2367	† „ magnifica	5 „ 4 „	
				2368	Gymnocladus canadensis		7
				2369	Halesia tetraptera		4
				2370	Halimodendron argenteum	à Port. 5 Sgr.	
				2371	Hamamelis virginica	4	
				2372	Hedera algeriensis, Ephen mit sehr großen Blättern		15
				2373	Helianthemum , verschiedene Arten gemischt		6
				2374	Hibiscus syriacus fl. pl.		2½
				2375	Hippophaë rhamnoides		3
				2376	Hypericum Androsaemum		8
				2377	„ calycinum repens	à Port. 2 Sgr.	
					Verdient allgemeine und wärmste Empfehlung als unübertreffliches Material zur Bekleidung sowohl sonniger Abhänge als auch tiefschattiger Plätze unter immergrünen Bäumen.		
				2378	† Ilex Aquifolium laurifolium		2
				2379	† Indigofera Dosua		8
				2380	† Jasminum fruticans		2½
				2381	Juglans cinerea	25 Nüsse 8 Sgr.	
				2382	„ nigra	25 „ 6 „	
				2383	† Kalmia latifolia	à Port. 3 „	
				2384	† Koeleruteria paniculata		40
				2385	Ligustrum ovalifolium	à Port. 2 Sgr.	3
				2386	† „ syringaeform		6
				2387	„ vulgare		8
				2388	„ fructu luteo	à Port. 4 Sgr.	1
				2389	Liriodendron Tulipifera		12
				2390	Lonicera nigra	à Port. 3 Sgr.	1
				2391	„ tatarica fl. rubro		5
				2392	† Magnolia acuminata	à Port. 3 Sgr.	
				2393	„ Norbertiana	25 Korn 8 „	
				2394	„ Soulangeana	25 „ 8 „	
				2395	„ Yulan	25 „ 10 „	
				2396	„ umbrella		5
				2397	Mahonia Aquifolium	50	3
				2398	„ Beali	à Port. 6 Sgr.	
				2399	„ Fortunei	6 „	
				2400	† Melia Azedarach		20
				2401	† Paulownia imperialis		35
				2402	Periploca graeca	à Port. 3 Sgr.	2½
				2403	Philadelphus coronarius		6
				2404	„ Gordonianus	2 „	
				2405	„ grandiflorus	2 „	
				2406	Pirus Malus baccata fr. luteo	3 „	6

Laubhölzer.

Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Cataloge.

Wir führen nur den Theil unseres umfangreichen Sortiments auf, welchen wir in großer Menge, sowohl in sehr starken wie in schwächeren Exemplaren abgeben können. Die vollständige Aufzählung, Beschreibung u. aller von uns kultivirten Obstbäume und Fruchtsträucher findet sich in unserem großen Baumschul-Catalog, welcher auf Begehren sofort übersandt wird.

Hochstämmige Kronenbäume,	starke, à Stück 12½ Sgr., à Schoß 20 Thlr.
	schwächere à Stück 10 Sgr. à Schoß 16 Thlr.
Halbstämmige	à Stück 7½ Sgr., à Schoß 12 Thlr.
Pyramiden und Spaliere,	starke, tragbare à Stück 15 Sgr.
	schwächere 7½—10 Sgr.

Von den nachfolgenden Äpfeln haben wir eine Partie sehr starker Pyramiden und Spaliere, welche bereits gut getragen haben, zum Preise von 1—2 Thlr. je nach der Stärke abzugeben.

Horizontal-Cordons (Schmurbäume). Einarmige à 7½–10 Sgr., zweiarmige à 12½–15 Sgr.
extra stark à 12½–15 Sgr., zweiarmige à 17½–22½ Sgr.

Nachstehende Sorten zeichnen sich durch außerordentliche Tragbarkeit und Schönheit der Früchte aus, und sind namentlich stark begehrt.

Astrakan, rother.	Kaiser Alexander.	Reinette, grosse Casseler.	Reinette, Pariser Rambour.
Calville, Diel's früher Rosen.	Parmäne, scharlachrothe.	Orléans.	Sondergleichen, Langton's.
Kantapfel, englischer.	engl. Winter-Gold.		

Birnen.

Hochstämmige Kronenbäume, starke pr. Stück à 17½ Sgr., pr. Schoß 30 Thlr.
 „ schwächere „ à 15 „ „ 25 „
 Halbstämmige „ starke „ à 12½ „ „ 23 „
 Pyramiden auf Wildling od. Quitte veredelt 10—25 „
 Spaliere von 1—4 Etagen 10—60 „
 Fächerförmige (sehr breit gezogen) extra stark und tragbar 30—60 Sgr.

Ambrette, Sommer.	Butterbirn, Grumkower.	Franzmadam.	Mundnetzbirn, runde.
Apothekerbirn, Sommer.	„ Hardenpont's Winter.	Geishirtel, Stuttgarter.	Muskateller, kleine lange Sommer.
Bergamotte, grosse Sommer.	„ Liegel's Winter.	General Tottleben.	Nina.
„ rothe.	„ Napoleons.	Gute Louise von Avranches.	Regentin.
Blutbirn, Sommer.	„ Sterkmans.	Herbstbirn, lange grüne.	Rettigbirn, Leipziger.
Bonchrétien, William's.	„ weisse Herbst.	Herbstsylvest.	St. Germain.
Butterbirn, Blumenbachs.	(Beurré blanc.)	Herrenbirn, Esperen's.	Schmalzbirn, römische.
„ Clairgeau's.	„ Capiaumont.	Hofrathsbirn.	Sommerdorn, punktirter.
„ Colomas Herbst.	Colmar Aremborg.	Katzenkopf, grosser französischer.	Sparbirn.
„ Diel's.	Dechantsbirn, Winter.	Königsgeschenk von Neapel.	Volkmarserbirn.
„ gute graue.	Eierbirn, Sommer.	Köstliche von Charneu.	Wildling von Montigny.
(Sommer-Beurré gris).	Erzherzogsbirn.	Kuhfussbirn.	von Motte.
„ graue Herbst- (Beurré gris).	Feigenbirn, holländische.	Leckerbissen, Hardenpont's.	Winter-Nelis.
„ graue Winter- (Beurré gris d'hiver.)	Flaschenbirn, Bosc's.	Magdalene, grüne.	Zuckerbirn, grüne Herbst.
	Forellenbirn.		

Kirschen.

Hochstämmige Kronenbäume, starke, à Stück 12½—15 Sgr., à Schoß 20—25 Thlr.
 „ schwächere, à Stück 10 Sgr., à Schoß 18 Thlr.
 „ sehr starke mit großen Kronen, à Stück 25—30 Sgr.
 „ gewöhnliche starke Sauerkirschen, à Stück 7½ Sgr., à Schoß 12 Thlr.
 Pyramiden und Spaliere, starke, à Stück 15—25 Sgr.
 „ schwächere, à Stück 10—12½ Sgr.

Adams Crown.	Eltonkirsche, bunte Knorpelk.	Knorpelkirsche, Drogan's gelbe.	Prinzessinkirsche, grosse.
Amarelle, frühe königl.	Folgerkirsche.	„ grosse schwarze.	Riesenkirsche, Hedelfinger, sehr
Belle d'Orléans.	Frühweichel, spanische.	Königin Hortensia, Vorzüglich.	fruchtbar.
Bernsteinkirsche, Gubener. Früh.	Glaskirsche, doppelte.	Maiherzkirsche, frühe.	Schattenmorelle, doppelte.
Braune von Liefeld. Sehr früh.	„ von Montmorency.	„ grosse süsse. Vorzügl. zum	Velserkirsche. Vortrefflich.
Downer's late red. Umbrafarbig	Gobet, grosser. Reichtragend.	Dörren.	Weichsel, Ostheimer. Eignet sich
und rothmarmorirt. Sehr	Herzkirsche, Büttner's schwarze.	„ rosenrothe, früh.	auch für geringen Boden gut.
spät.	„ früheste bunte.	Muskateller, rothe. Sehr fruchtbar.	„ wurzelächte Sträucher à
Downtonkirsche, bunte Herzk.	„ grosse süsse bunte a. Werder.	Ochsenherzkirsche. Sehr zu empf.	7½—15 Sgr., je nach der
Early purple. Sehr früh.	Kirsche von der Natt.	Oranienkirsche, rothe.	Stärke.

Pflaumen.

Hochstämmige Kronenbäume, je nach der Stärke 15—25 Sgr.
 Haus- oder Bauernpflaume, sehr starke. Stück 9 Sgr., Schoß 16 Thlr.
 Pyramiden à 7½—10 Sgr., Spaliere à 15—30 Sgr.

Catharinenpflaume, gelbe.	Herrenpflaume.	Königspflaume von Tours.	Reineclaude, frühe gelbe.
Dattelschwetsche, grosse grüne.	Jefferson.	Mirabelle, doppelte.	„ gewöhnliche.
Diamantpflaume.	Jerusalem-pflaume, Jahn's gelbe.	„ kleine gelbe.	Zwetsche, grosse Zucker.
Diaprée, rouge.	Jungfernpflaume, weisse.	Perdrigon, Normannischer.	„ italienische.
Eierpflaume.			

Aprikosen.

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 25—30 Sgr.,
 Spaliere, starke à 15—20 Sgr., Spaliere, tragbare à 30—60 Sgr.
 Einjährige Veredlungen für alle Formen passend, à 10 Sgr.

Ananas.	Kaisha.	Orange von Medemblick.	Pfirsich-Apricose.
de Breda.	Mandel.	„ doppelte.	Wein- „ „
Imperial Pine-apple.	Moorpark.	„ frühe.	

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen für Spalier- und Topfbäumchen u. à Stück 12½ Sgr.
 Zweijährige Spaliere à „ 25 „
 Starke tragbare à „ 30—60 „

Admirable hâtive.	Favorite.	Mercator hâtive.	Palmerston pêche.
Belle Marie.	Madeleine blanche.	Montagne frühe.	Poussin de ravale.
Blanche d'Eckerholm.	„ rouge.	Noblesse.	es.

Obst-Drangerie.

Von diesen reizenden Bäumchen haben wir in nachfolgenden Sorten eine bedeutende Menge in Töpfen angezogen und können davon sowohl schwächere als starke, mit Tragknospen reichlich versehene, Exemplare abgeben.

Starke tragbare in Töpfen à Stück 30—45 Sgr.
Schwächere „ „ 20—25 „

Bäumchen der verschiedenen Sorten auf Unterlagen, welche sich für die Obst-Drangerie besonders eignen, à Stück 10 Sgr., à Dgd. 3½ Thlr.

Apfel.

Alantapfel.
 Api, kleiner.
 Astrakan, weisser.
 Belle de Boskoop.
 Calville, Garibaldi.

Calville, weisser Winter-
 St. Sauveur.
 Early Harvest.
 Glas-, deutscher.
 Kantapfel, Danziger.

Kurzstiel, Königlicher.
 Nonpareil, Braddicks.
 Pigeon, grüner englischer.
 Pepping, Hughe's Gold-
 Ribston-

Parmäne, englische Gold-
 Reinette, Ananas.
 „ Muskat.
 „ Normännische.
 Stettiner, gelber Winter-.

Birnen.

Beau présent d'Artois.
 Bergamotte, Crassanne.
 „ Esperen's.
 „ Sommer-
 Beurre d'Hardenpont.
 „ Diel.
 „ de Ghelin.

Beurre lucratif.
 Bonne d'Ezée (Gute v. Ezée).
 British Queen.
 Clairgeau's Butterbirn.
 Clapp's Favorite.
 Délices d'Hardenpont.
 Doyenné d'hiver nouveau.

Duchesse d'Angoulême.
 „ de Berry (Pastorenbirne).
 „ d'hiver.
 Forellenbirn.
 General Tottleben.
 Graf Canal.
 Marie Louise.

Pius IX.
 Regentin.
 St. Germain.
 Soldat Laboureur.
 Triomphe de Jodoigne.
 Virgouleuse.

Kirschen.

Adams Crown.
 Belle d'Orléans.
 Downers late red.
 de Spaa.

Glaskirsche, rothe.
 Grosser Gobet-
 Herzkirsche, grosse.

Herzkirsche, schwarze a. Werder.
 Knorpelkirsche, schwarze span.
 „ weisse spanische.

Ochsenherz-
 Prinzessinkirsche, holländische.
 Schwefelkirsche.

Pflaumen.

Amélie, violette.
 Damas musqué.

Hauszwetsche, frühe.
 Kaiserzwetsche.

Mirabelle, gelbe.
 Reineclaud, Boddaert de Bavay.

Washingtonpflaume.

Aprikosen.

Mexico.

Reine des vergers.

Pfirsiche.

Belle de Vitry.
 Mignonne, grosse.

Montagne, doppelte.

Orange, grosse.

Princess of Wales.

Obstwildlinge.

	Jahr	1000 Stück M.	100 St. M.		Jahr	1000 Stück M.	100 St. M.
Apfel, sehr starke	3	15	12/3	Birnen, schwächere	2	8	1
„ starke	2	10	11/6	Süßkirschen	2	12	1 1/2
Paradies	1	5	2/3	Quitten, starke verpflanzte	1	8	1
Sohnstamm (Doucein)	.	14	12/3	Pflaumen, starke	.	13	1 1/2
Birnen, sehr starke	3	18	2	Myrobalanen, starke	2	18	2
„ verpflanzte	2	15	12/3	Steinweichsel, starke	.	12	1 1/2
„ starke	2	10	11/6		.	11	1 1/4

Beerenobst.

Diverse Obstsorten.

Erdbeeren.

Die Beschreibungen der einzelnen Sorten finden sich in unserem Haupt-Pflanzen-Verzeichniß Seite 17 u. 18, worauf wir uns hinzuweisen erlauben.

Neue.

Diese vortrefflichen Neuheiten werden in Töpfen versandt, wodurch das Weiterwachsen vollkommen gesichert ist.

Ananas perpétuel. Vorzüglich remontirend, Frucht mittelgroß, à Stück 2½ Sgr. 12 Stück 25 Sgr.

Belle Cauchoise. Frühe Sorte mit großer Frucht.

Doctor Hogg. Sehr spät, großfrüchtig.

Nicaise, größte, aber sehr unregelmäßige Frucht, à Stück 2½ Sgr. 12 Stück 25 Sgr.

Her Majesty. Reichtragend, Frucht groß.

Jeanne Hachette. Pflanze sehr gedrungen, reichtragend, großfrüchtig.

Julie Guillot. Schöne mittelfrühe Frucht.

Triomphe de Paris

Roi d'Yvetot

Reus von Zuidwyk. Vom pomologischen Verein in Boskoop prämierte, große sehr wohlgeschmeckende Erdbeere; ihre Reifezeit erfolgt nach den mittelfrühen.

Von den vorstehenden Sorten kosten die, welche nicht mit Preisen versehen sind, à Stück 5 Sgr., 6 Stück von einer oder mehreren Sorten 25 Sgr.

Beste ältere Sorten.

	100 St.	25 St.
Ananas (Lecocq)	20	7½
Athlete	25	8
Beehive. Früh	15	5
Belle de Macheteaux	10	3
Bicton Pine	.	10
Bijou	.	25
Black Prince. Vorzüglich	.	20
Blanche d'Orléans. Vorz. Monats- erdbeere	20	7½

	100 St.	25 St.
Cockscornb	.	25
Crémont	15	5
Délices d'automne	15	5
Excellente. Ausgezeichnet	30	10
Exhibition	10	4
Filbert Pine. Sehr aromatisch und reichtragend	25	8
Fill Basket. Sehr fruchtbar, groß, früh	25	8
Globe	.	20
Gloria. Früh, reichtragend	.	45
Goliath	30	10
Hero. Sehr süß	.	25
Impériale. Für Feldbau u. Treiberei	20	7½
Janus. Groß	.	10
Jucunda	30	10
Keens Seedling. Vorzügl. z. Treiben	20	7½
Le Baron	10	4
Lord Clyde	.	15
Lucida perfecta	.	15
May Queen. Früh und reichtragend	30	10

	100 Stüd Sgr	25 St. Sgr
Monatserdbeere, rothe	10	4
" Versailler	12½	5
Monstreuse de Robine. Früh u. gut		10
Perle von Rastede. Ausgezeichnet .		15
Princesse Royal		15
Queen Victoria	12½	5
Rival Queen (Myatt). Drangeroth .	10	4
Roseberry. Sehr gut	10	4
Surprise. Sehr fruchtbar	10	4
Victoria (Troppe)	15	5
Victory of Bath	25	8
Riese von Franken		15
Royal Hautbois. Ausgezeichnet . .	20	7½
Chili. Sehr groß; verlangt Schutz		
im Winter.	20	7½
Vierländer, grosse	10	3

Aus vorstehenden Sorten erlassen:

12 Stüd in 12 Sorten à 10 Sgr.	
25 " " 12 " à 12½ "	
50 " " 25 " à 22½ "	
100 " " 25 " à 30 "	

Simbeeren. Gelbe.

	12 St. Sgr	1 St. Sgr
Antwerpener	15	1½
" sehr starke	20	2
Surpasse Merveille. Außerordentlich		
reichtragend		7½
Surprise d'automne. Nicht minder		
fruchtbar als die vorige bei größeren		
Früchten		10
Merveille de quatre saisons blanche.		
Remontirend	20	2½

Roth.

Belle d'Orléans. Remontirend,		
à Schock 2½ Thlr.	15	1½
Fastolf	10	1
Masson's Trauben-. Reichtragend u.		
remontirend	40	4
Merveille de quatre saisons rouge.		
Remontirend	20	2
Queen Victoria. Remontirend . . .	25	3
Semper fidelis. Neu	60	6
Surpasse Fastolf. Remontirend . .	30	4
Vorster's grosse		5
von Türck's neue		5

Brombeeren.

Amerikanische. Gelbliche Frucht .		10
Lawton oder New-Rochelle. Sehr		
groß, schwarz		10

Maulbeeren.

Schwarze grossfrüchtige		15
-----------------------------------	--	----

Johannisbeeren.

Die mit „sehr stark“ bezeichneten sind 3—5-jährig und tragbar, die übrigen sind kräftige junge Pflanzen.

Gewöhnliche rothe	10	1
" weisse	10	1

Roth.

Buddeus hellrothe	20	2
Du Caucase. Sehr groß	30	3
Gonduin		2
Kirsch-Johannisbeere	20	2
" sehr starke	45	5
Prinz Albert	20	2
Langtraubige Kirsch-Johannisbeere		10
Holländische rothe, sehr starke .	45	5

Rosafarbene.

Holländische grosse	25	2½
" sehr starke	45	5
Grosse Champagner	45	5

Weisse.

Grosse holländische	20	2
" sehr starke	30	3
Weisse Kirsch-Johannisbeere . . .	30	3

Schwarze (Cassis).

Gewöhnliche	20	2
" mit bunten Blättern	30	3

Gestreifte.

Gloire de Sablons (striata)	40	4
Perl-Johannisbeere	20	2
Beste Sorten im Kammel, sehr		
starke	30	3

Stachelbeeren.

Wir führen hier nur einige gute Arten auf und verweisen betreffs des Sortiments auf unsern Haupt-Baum-
schulen-Catalog Seite 17.

Neue amerikanische.

Befallen nicht vom Mehlthau.

Haughton red		
" purple		
American seedling		7½
Mountain		

Neue engl. Preisbeeren

mit Namen 12 Stüd 2 Thlr.		5
Ältere englische und deutsche Sorten		
mit Namen à 12 Stüd 1 Thlr. . . .		3
Gute Sorten im Kammel 60 St. 4 Thl.	27½	

Wein.

Beinahe sämtliche Reben kommen in starken Topfpflanzen zur Versendung. Es liegt hierin der Vortheil, daß das Anwachsen dadurch gesicherter wird und auch verzögerte Pflanzungen noch mit Erfolg zu bewirken sind.

Black Prince	à St. 7½ Sgr.
Blussard, blauer	6 "
Burgunder, blauer	5 "
Calabrische Traube	4 "
Clevener, schwarzer	4 "
Chasselas musqué blanc	6 "
" noire	6 "
Champagner, blauer	4 "
Cornichon blanc	4 "
Damascener, blauer	5 "
Diamant, echter	7½ "
Eiertraube, gelbe	5 "
Fanningen, blauer	5 "
Früher, blauer	4 "
Früher Leipziger (grüne Seiden-	
traube, weisser Malvasier)	4 "
Golden Hamburg	6 "
Gutedel Diamant	6 "
" Muskat, gelber	4 "
" Pariser (Chasselas de Fon-	
tainebleau	6 "
" rother früher	6 "
" grüner	4 "
" Perl	5 "
" weisser	5 "
" Königs	5 "
Gewürztraminer	4 "
Isabelle, zur recht schnellen Beflei-	
dung geeignet	5 "
Lennés Ehre	5 "
Malvasier, blauer	5 "
" Fuhrmanns	6 "
" rother	5 "
" früher italienischer	4 "
Malingre früher (Précoce de Ma-	
lingre) eine der besten frühen Sort.	10 "
Müllertraube	4 "
Muscatteller, schwarzer	5 "
" weisser	5 "
" grauer	4 "
" grüner	5 "
" rother	5 "
Riesentraube, weisse	5 "
Rothstiel, blauer	4 "
St. Laurent, schwarzer früher . .	7½ "
" weisser	6 "
Sylvaner, Muskat	6 "
Trollinger, blauer (Black Hambro)	7½ "
Vert de Maa	5 "

Feigen, Ficus carica.

Gewöhnliche, sehr starke, à Stüd 12½ Sgr.
Bonne Dame — Col de Signora — Ficus
macrophylla — Quotidienne — Weisse
Feige à St. 7½ Sgr.

Indischer Feigencactus,

Opuntia Rafinesquiana.

Es soll dieser Cactus bei uns ohne jede Be-
deckung im Freien aushalten und reife Früchte,
welche namentlich eingemacht als Delikatesse
gerühmt werden, tragen . . . à St. 15 Sgr.

Haselnüsse.

Gewöhnliche Haselnüsse . . . à St. 3 Sgr.
12 " 1 Thlr.
Lambertsnuß mit rothem Kern, sehr stark,
à St. 7½ Sgr., 12 St. 2½ Thlr.
" mit weissem Kern, sehr stark,
à St. 6 Sgr., 12 St. 2 Thlr.
" Barcelonaer . . . à St. 6 Sgr.
Zellernuß, sehr stark . . . à St. 7½ Sgr.
12 " 2½ Thl.
Cobnut — Downton's long nut — Hallische
Riesennuß — Merveille de Bollwiller —
Corylus Avellana atropurpurea, Blutnuß.
à St. 6 Sgr.

Kornelkirschen, Cornus mascula.

Tragbare à St. 5 Sgr.

Mandeln, Amygdalus communis.

Grosse Prinzenmandeln, starke Büsche
à St. 12½ Sgr.

Maronen (echte Kastanien), Castanea vesca.

Hochstämmige, sehr stark . . . à St. 20 Sgr.

Mispeln, Mespilus germanica.

Grosse Gartenmispel — Mispel mit Früchten
ohne Kern à St. 6 Sgr.,
hochstämmige in Sorten 12½ Sgr.

Quitten, Cydonia vulgaris.

Apfelquitte — Birnquitte — Portugiesische
Quitte — Quitte von Constantinopel —
Halbstämme à St. 15 Sgr., Büsche à St.
10 Sgr.

Wallnüsse, Juglans regia.

Hochstämmige à St. 12½—15 Sgr.
Schock 25 Thlr.
Zwergwallnuß, Juglans regia fertilis. Trägt
sehr früh . . . à St. 6 Sgr. 6 St. 1 Thlr.

Alleebäume.

	Sch. M	St. Sgr
Acer dasycarpon, raubfrücht. Ahorn	15	10
" Negundo, eschenblättrig. Ahorn	18	12½
" " sehr starke	22	15
" platanoides, Spitz-Ahorn . . .	15	10
" " sehr starke	20	12½
" Pseudoplatanus, weißer Ahorn	15	10
" " sehr starke	20	12½
Aesculus Hippocastanum, gemeine		
Roskastanie	15	10
" " sehr starke	20	12½
Alnus glutinosa, Roth-Eller, stark .	18	10
" incana, Weiß-Eller, Berg-Eller,		
stark	18	10
Betula alba u. odorata, gemeine Birke	7	5
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	13	8
" " stärkere	16	10
" americana, amerif. Esche, stark	16	10
Platanus vulgaris (occidentalis u.		
orientalis), Platan, 8—10 Fuß,		
à St. 25—45 Sgr.		
Populus balsamifera, Balsampappel	15	10
" canadensis (monilifera), kana-		
dische Pappel	10	7½
" dilatata, italienische P., Pyra-		
miden-P.	10	7½
Quercus cerris, türkische Eiche . .	20	15
" Robur, Stein-Eiche, Winter-E.		10

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Quercus pedunculata, Sommer-Eiche	10	
Robinia Pseud-Acacia, gemeine weißblühende Akazie	12	7½
" inermis, Kugel-Akazie	30	17½
Sorbus aucuparia, gem. Eberesche, Vogelbeere	12	7½
Tilia platyphyllos (grandiflora), Sommer-Linde, holl. Linde	45	30
" schwächere	30	17½
" ulmifolia, gemeine Linde, Winter-Linde	30	17½
" dasystyla, rauhgrifflige Krim-Linde, großblättrig und sehr schön, stark	30—40	25
Ulmus campestris	12	7½

Trauerbäume.

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Betula (Birke) populifolia laciniata	25	
" tristis pendula, stark	30	
Caragana (Erbfienbaum) arborescens pend.	15	
" pygmaea	10—25	
" arenaria (gracilis)	10—25	
Crataegus (Weißdorn) oxyacantha pendula	20	
Cytisus (Bohnenbaum) alpinus pendulus	15	
" Laburnum pendulus	15	
" purpureus	15	
Evonymus (Spindelbaum) pendula	15	
Fagus (Buche) sylvatica pendula	30	
" atropurpurea pendula	60—90	
Fraxinus (Eiche) excelsior pendula	12½—30	
" aurea pendula	20	
" lentiscifolia pendula	22½	
Ilex (Stechpalm) Aquifolium pendula	50	
Populus (Pappel) tremula pendula, echt	30	
Prunus (Kirsche) avium pendula	17½	
" semperflorens	10	
Quercus (Eiche) pedunculata pendula	45	
" salicifolia pendula	20	
Robinia (Akazie) Pseud-Acacia pendula	15	
" volubilis	10	
Salix (Weide) americana pend., hochstämm.	15	
" babylonica, 6—8 Fuß	10	
" nigra pendula (Napoleonis Hort.)	15	
Sophora japonica pendula	30	
" sehr starke	60—90	
Sorbus (Eberesche) aucuparia pendula	12½	
" fol. aureis variegatis	20	
Tilia (Linde) argentea pendula	45	
Ulmus (Rüster) americana pendula	15	
" microphylla pendula	15	
" montana pendula	17½	

Schling- u. Kletter-Sträucher.

Ampelopsis hederacea, starke.	5
Aristolochia Sipho	7½
" tomentosa	7½
Caprifolium, diverse Arten, jede	4—8
Celastrus scandens	4
Cissus heterophylla elegans	7½
Clematis erecta	2½

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Clematis erecta fl. pl.	20	
" Flammula	3	
" florida	5	
" Jackmanni	20	
" lanuginosa	15	
" patens	10	
" Helena	10	
" Sophia	10	
" fl. pl.	20	
" Pallasi	3	
" Vitalba	5	
" Viticella	4	
" fl. pl.	10	
Glycine chinensis	10	
" fl. albo	20	
Hedera (Efeu), je nach der Sorte und Stärke	2—7½	
Kletter-Rosen in schönen Sorten	7½	
Menispermum canadense	5	
" carolinianum	5	
Periploca graeca	5	
Tecoma grandiflora	8	
" radicans, diverse Varietäten	5—7½	
Vitis Labrusca, großblättrig	7½	
" odoratissima	5	
" palmata	5	
" vinifera purpurea, Mit dunkelrothen Blättern	5	

Gehölze zur Bildung immergrüner Gruppen.

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Andromeda Catesbaei	15	
" calyculata	5	
" speciosa	10	
Aucuba himalayca	20	
" japonica	5	
" fol. aureo-marginatis	10	
" bicolor	30	
Buxus semperv. arborescens	15	
" fol. argent. var.	10	
" aur. var.	10	
Cotoneaster microphylla	5	
" rotundifolia	6	
Crataegus pyracantha	6	
Daphne Laureola	7½	
Erica, diverse Sorten, (siehe Haupt-Catalog) jede	5—6	
Evonymus japonica	2½	
" fol. aur. varieg.	7½	
" argent. varieg.	5	
" nana (angustifolia)	3	
" radicans fol. var.	5	
Hedera (Efeu) je nach der Sorte	2—7½	
Helianthemum, diverse	4	
Hypericum calycinum	3	
Ilex, diverse Sorten	6—15	
Kalmia latifolia	12½	
Ledum angustifolium	10	
" latifolium	7½	
Mahonia Aquifolium, sehr starke	15	
" schwächere	10	
" Beali	25	

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Mahonia fascicularis	7½	
Prunus Lauro-Cerasus	6	
" fol. var.	10	
" salicifolia	8	
Rhododendron "hybridum. Für's freie Land in 25 Varietät. Kräftige Pflanzen:		
6 Pracht-Hybriden mit Namen	2 Thlr.	
12 " mit Namen	3½ Thlr.	
Extra starke mit Knospen à St.	2—3 Thlr.	
" ponticum, stark mit Knospen bedeckt	20 Sgr. bis 2 Thlr.	
Rhodora canadensis	15	
Ulex europaeus	2	
Vinca, 7 Arten und Varietäten	2—5	
Yucca filamentosa	10	
" flaccida	7½	
" Außerdem alle im Sortiment aufgeführten Coniferen (mit Ausnahme von: Pinus Larix, Salisburia adiantifolia, Taxodium distichum), betreffs derer wir auf unseren Pflanzen- und Baum-schulen-Catalog aufmerksam machen.		

Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes oder der Früchte.

6 verschied. Gehölze mit besond. Färbung des Laubes 1 Thlr. 20 Sgr.	
6 verschiedene Gehölze mit bunten Blättern	2 Thlr.
6 verschied. Gehölze mit schönem Herbstcolorit	1 Thlr. 6 Sgr.
6 verschiedene Gehölze mit zierenden Früchten	1 Thlr.

Sträucher für Saide- und Moorerde.

6 verschied. Sorten mit Namen 1 Thlr. 15 Sgr.	
Azalea pontica, wohlriechende pont. Azalee mit Knospen	à St. 10 Sgr.
" Bon prachtvollen Hybriden 6 St. nach unserer Wahl	2½ Thlr.
Daphne Laureola	à St. 7½ Sgr.
" Mezereum	à " 5 "
" fl. albo, starke	à " 10 "
Erica herbacea, niedrige Saide	à " 5 "
" multiflora	à " 6 "
" vulgaris	à " 3 "
Hydrangea hortensis, Hortensie	à " 5 "
" sehr starke Pflanzen	à " 10 "
Kalmia latifolia, breitblätt. Kalmie	à " 12½ "
Ledum, angustifolium	à " 7½ "
" latifolium	à " 7½ "
Rhododendron, siehe immergrüne Pflanzen.	

Zierbäume und Sträucher.

Der reichhaltige Special-Catalog steht jederzeit zur Verfügung.

6 Stück in 6 Sorten schönblühender Ziersträucher unserer Wahl	25 Stück Sträucher in 6 Sorten unserer Wahl	1 Thlr. 15 Sgr.
— Thlr. 20 Sgr.	50 " " " " " "	3 " " " "
25 " " " " " "	100 " " " " " "	12 " " " "
50 " " " " " "	100 " " " " " "	8 " " " "
6 " Schmuckbäume in 6 Sort. unserer Wahl	1000 " " " " " "	70 " " " "
25 " " " " " "	1000 " " " " " "	
50 " " " " " "		

Durch die für den Massenbezug ungewöhnlich billig gestellten Preise hoffen wir unseren geehrten Abnehmern die Anwendung der besseren Gehölze für größere Anlagen zu erleichtern. — Die Preise gelten nur für die genannten Zahlen.

Coniferen

für das freie Land.

Viele der hier verzeichneten Coniferen besitzen wir in sehr starken Prachtexemplaren, worüber besondere Offerten nach Aufgabe der begehrten Größe zu Diensten stehen.	
Abies alba, Weißfichte	1¼ Thlr.
" pectinata, gem. Edeltanne	1/6—1/2 "
Cedrus Deodara	1/2—3 "

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Chamaecyparis ericoides	1/6—1 Thlr.	
Cryptomeria japonica	1/6—1 "	
Cupressus Lawsoni	1/4—2 "	
Juniperus communis	1/6 "	
" Sabina, stark	12 St. 1½ "	
" tripartita, neu	1/2 "	
" virginiana	2/3 "	
" "	1/4 "	
" "	12 St. 2 "	
Pinus Abies, Rothtanne	1/6—1/2 "	
" austriaca	1/8—1/2 "	
" balsamea, Balsamtanne	1/6 "	

Stück	Stück	Stück
Stk.	Stk.	Stk.
Pinus canadensis, Hemlockstanne	1/6—1/2 Thlr.	
" Cembra	1/3—2/3 "	
" Larix, Lärche	1/6—1/2 "	
" Mugho	1/6—1/2 "	
" Nordmanniana	1/3 "	
" 1 Fuß hoch	1¼ "	
" 2 "	2½ "	
" Pinsapo	1/2—3 "	
" Pumilio	1/6 "	
" Strobos	1/6—1/2 "	
Salisburia adiantifolia	1/4 "	
Taxodium distichum	1/6—1/2 "	

Taxus baccata	Stück $\frac{1}{6}$ — $\frac{2}{3}$	Thlr.
„ erecta	$\frac{1}{3}$ —1	„
„ hibernica	1—2	„
Thuja occidentalis	$\frac{1}{6}$	„
„ „ sehr starke	12 St. $\frac{1}{6}$	„
„ orientalis	$\frac{1}{6}$	„
„ „	12 St. $\frac{1}{3}$	„
„ compacta	$\frac{1}{3}$ —5	„
„ aurea	$\frac{1}{4}$ —5	„
„ Warreana	$\frac{1}{3}$ —1	„
Thujopsis borealis, starke	$\frac{2}{3}$	„
„	12 St. 7	„
Wellingtonia gigantea, 1 Fuß	$\frac{1}{2}$	„

Coniferen in Töpfen.

Viele der besseren Coniferen-Arten, welche meistens im Freien eines Schutzes bedürfen, haben wir in Töpfen vorrätig; über die verschiedenen Größen und Preise derselben können wir indessen hier keine detaillirte Angaben machen, werden aber die gewünschte Auskunft hierüber gern stets prompt erteilen.

Abies amabilis	Stück 1—2	Thlr.
„ Apollinis	$\frac{1}{3}$	„
„ cephalonica	$\frac{1}{2}$ —2	„
„ cilicica	$\frac{1}{2}$ —3	„
„ Lowiana	2—6	„
„ Mertens	1—2	„
„ Smithiana	$\frac{1}{3}$	„
„ nobilis	$\frac{1}{3}$ —10	„
„ maritima	$\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$	„
„ excelsa Clambrasiliana	1	„
Araucaria Bidwilli	3—15	„
„ brasilienensis	3—5	„
„ excelsa	3—15	„
„ imbricata	1—4	„
Cedrus Libani	$\frac{1}{3}$ —1	„
Cephalotaxus Fortunei	$\frac{1}{2}$ —1	„
Chamaecyparis lycopodioides	1	„
„ pisifera	$\frac{1}{2}$ —1	„
Cunninghamia sinensis	$\frac{5}{6}$	„
Cupressus funebris	$\frac{1}{3}$	„
„ Goveniana	$\frac{1}{3}$	„
„ glauca	$\frac{1}{6}$	„
„ macrocarpa	$\frac{1}{3}$	„
„ torulosa	$\frac{1}{3}$	„

Fitz-roya patagonica	Stück $\frac{1}{2}$	Thlr.
Libocedrus chilensis	$\frac{2}{3}$ —1	„
„ Doniana	$\frac{2}{3}$	„
Pinus insignis	$\frac{2}{3}$	„
„ Koraiensis	1	„
„ Lambertiana	1	„
„ Pinea	$\frac{1}{3}$	„
Podocarpus chinensis	$\frac{1}{3}$	„
„ nereifolia	$\frac{2}{3}$	„
„ spinulosa	$\frac{5}{6}$	„
Prinnopitys elegans	1	„
Pseudo-Larix Kaempferi	2	„
Retinospora ericoides	$\frac{1}{4}$	„
Salisburia adiantifolia fol. var.	$\frac{2}{3}$	„
Thuja gigantea (Libocedrus de-		
currens)	$\frac{1}{2}$ —1	„
„ Menziesi	1—2	„
Thujopsis dolabrata	1	„
„ laetevirens	$\frac{1}{2}$ —1	„
„ Standishi	$\frac{1}{4}$	„
Widdringtonia juniperoides	$\frac{1}{4}$	„

Die vollständige Aufzählung unseres über 200 Arten und Abarten enthaltenden Coniferen-Sortiments ist in unserem Haupt-Cataloge Seite 39—41 zu finden.

Rosen.

Die Reichhaltigkeit und sorgfältige Auswahl unseres Sortiments, welches die längst beliebten älteren Züchtungen, wie die hervorragenden Neuheiten enthält, entspricht der Liebe, welche dieser Blumenkönigin von aller Welt gezollt wird.

Von ca. 500 Varietäten haben wir eine gute Vermehrung, über die Ende Januar e. ein beschreibender Katalog erscheint, welchen wir Rosenfreunden zur Verfügung stellen.

Unser sehr übersichtlich geordnetes und nunmehr bedeutend vervollständigt **Rosarium** enthält über 1200 Sorten, worunter sich in bevorstehender Rosenzeit schon viele der allerneuesten Züchtungen zeigen werden.

Es wird uns zur besonderen Genugthuung gereichen, wenn diese hübsche Anlage ihren Zweck, zur Erweiterung der Sortenkenntnis und zur Verbreitung mancher noch weniger bekannten vortrefflichen Züchtung beizutragen, erfüllt.

Wurzelechte, zum Bepflanzen von Gruppen geeignete Sorten.

La reine, Carmoisin supérieur, Général Jacqueminot, Hermosa,

Jules Margottin, Louise Odier, Mistress Bosanquet, Souvenir de la Malmaison etc. 12 St. $\frac{1}{2}$ Thlr.

50 „ 5 „
100 „ 9 „

a. Niedrig veredelte und wurzelechte.

Das Stück	in 12 Sorten	in 25 Sorten	Thlr.	Sgr.
12 „	2	9	—	—
60 „	—	—	—	—

b. Mittelfstämme von 2—3½ Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	in 25 Sorten	Thlr.	Sgr.
12 „	4	20	15	—
60 „	—	—	—	—

c. Hochstämme von 4—6 Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	in 25 Sorten	Thlr.	Sgr.
12 „	5	25	15	—
60 „	—	—	—	—

Georginen.

Vorzügliche Auswahl.

Die Versendung beginnt, sobald es die Witterung erlaubt, und geschieht, so weit der Vorrath reicht, in getheilten Topf- und Landknollen, oder in kräftigen, gut bewurzelten Pflanzen im Mai.

Spezial-Catalog über unser 200 Varietäten umfassendes Sortiment ist bereits erschienen und steht auf Wunsch zu Diensten.

a. Aeltere Sorten.								
No.	Sorten.	Größe	No.	Sorten.	Größe	No.	Sorten.	Größe
I. Großblumige.								
11	Comtesse de Flandre (Abbe Fich), gelblich weiß mit zart lilavioletten Spitzen	3	24	Deutscher Grossmeister (Sck.), kupferscharlach, groß	5	56	Gruss an Botzen , glühend dunkel-ponceauscharlach. Sehr schön	4
13	Criterion (Mielles), orangezinnober; groß	4½	26	Dr. Blumauer , blaßgoldgelb mit blaßrosa-violetten Spitzen, groß	5	57	Gruss an Frankfurt , leuchtend orange-scharlach mit weiß. Spitzen	3
14	Deutsche Ausdauer , hellanarantcarmin, nach innen dunkler, nach außen hellviolettcarmin. Köstliche Farbe	4	27	Dr. Rozius (Pertuzes), lebhaft scharlach, groß	4	58	Gruss an Leipzig (Sck.), rötlich weiß mit carmoisin getuschten Spitzen	4½
16	Deutsche Fürstenrose , schön hellpfrirscharlach, in wundervoller aufrechter Stellung und vorzüglich geordneter Muschelrosenform	4	29	Dunkle Rose , dunkelschwarzbraun	4	61	Gruss an Osnabrück (Sck.), dunkel-scharlach; sehr große Blume	5
17	Deutsche Goldkugel , leuchtend hellgoldtagetesfarben, mit orange-scharlach getuscht und gefleckt	4	33	Fanny Janaschek , blendend weiß, nach außen blaßrosa mit leuchtend purpurcarmoisinrothen Spitzen. Hervorstechende Färbung	4	62	Gruss an Magdeburg (Sck.), blaß-lila-rosa mit violettcarmoisin gestreift und gespritzt	4
18	Deutsche Jugendfülle , lila-rosa mit graurosafarbenem Rand; ungewöhnlich reichblühend	4	34	Fanny Stuart , carminviolett mit weißen Spitzen. Sehr reichblüh.	3	65	Gustave Cadot (Lorrain), lebhaft capucinerroth in orange übergehend	2½
19	Deutsche Liebesmusterrose (Sck.), wachsgelber Grund mit lilafarosa und carmin feingetuschten Rändern und Spitzen. Prachtvoller Bau	4	35	Felix Bauduin , schwarzsammetbraun mit weißen Spitzen	3½	66	Gustav Erich (Erich), lebhaft hellrosa mit goldgelb	3½
21	Deutsche Perle , silberlila, dunkler getuscht; eigenthümlich schöne Färbung	4	37	Fräulein Anna Sommerlatte , (Htz.), amarantscharlach; Rosenbau	4	67	Hans Sachs , orangescharlach	4
22	Deutsche Sonne , leuchtendes Citronengelb, eine der besten großblumigen, älteren Sorten	4	38	Frau Dr. Röderer , leuchtend fanariengelb, Rand hellrosacarmin, scharf gezeichnet; reichblühend	4	69	Helios , leuchtend hell-citronengelb, großblumig	5
23	Deutsche Viole (Sck.), hellpurpurviolett, Rosenform	4	43	Freund Benary , schwarzbraun mit amarantcarmoisinrothem Rand, Centrum kobaltwarz	4	72	Hugo Payer (Sck.), feurig dunkel-firschroth mit blendend weißen Spitzen	4
			44	Freund Kirchner , rötlichrostgelb, purpur bespritzt und gestreift	3½	73	Impératrice Eugénie , kastanienbraun mit hellfirschroth, weiß gewischt	4
			47	Fürstin von Leuchtenberg , dunkelrosa, Rand und Rückseite heller	5	74	Indianerhäuptling (Sck.), hellorange	3
			49	Gärtnerfleiss (Sck.), schönes reines Lila; großblumig und schön	5	77	John Salter (Miq.), rostgelb mit salmroth, groß	5
			53	Goldprinz (Kretschmar), lebhaft citronengelb	4	79	Jungfrau von Köstritz , zart atlasrosa, purpur-carminrother Rand, eigenthümliche Färbung	4
						80	Jungfrau von Osterland (Sck.),	

No.	Blume	Größe	No.	Blume	Größe	No.	Blume	Größe
	bläulila-rosa mit fast weißem Centrum		143a	Capitain Ingram , schwarzbraun, Spitzen hellpurpur in weiß auslaufend	4	197	schön goldchromgelb mit lachrothem Centrum; sehr schön	4
81	Jungfrau von Weinsberg (Sck.), zart bläupaille; schön	4	144	Centiflora , ungewöhnlich reichblühend, dunkelgoldgelb mit rosalackrothen Spitzen	4	201	Deutsche Rose , rosacarmin mit bläulila Rückseite; große schön geregelte Blume	4
84	König Max von Bayern , dunkel-schwarzbraun, Rand und Rückseite amarant-carmoisin	4	145	Deutsche Zellenkugel , silberweiß auf lila blauem Grund, in feinsten Zellenkugelform	3	202	General von Moltke (Sck.), leuchtend mennigzinnobler mit hellgoldgelbem Rande. Prachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor	5
85	Köstritzer Schmetterling (Sck.), weiß auf hellpfirsichblüth. Grunde, hell- und dunkelviolet gestreift, bandirt und gespritzt	4	146	Deutscher Fortschritt , bläupfirsichblüth. mit rosafarbenem und weißem Reflex	3	205	Gestreifte Rose (Sck.), weiß mit lila, hell- u. dunkelcarminviolet gestreift, in kugelförmiger wahrer Centifolienform. Prachtvoll	5
88	Liebliche Köstritzerin (Sck.), rosaweiß mit purpur, Rückseite weiß	4	150	Frau Cordsmen , purpur zinnobler, reichblühend	3	206	Kronprinz Friedrich Wilhelm (Sck.), sammetig purpurscharlach auf dunkelgoldfarbigem Grunde	4
92	Louise Ruder , gesättigt dunkel-cochenille mit rosa nuancirt, nach außen mit blaßgrauem Rande	4	153	Glühende Kohle , dunkelscharlach mit purpurschwarzem Anfluge auf glühend goldgelb. Grunde	2	207	Madame Edouard André (Bruant), Blume groß, von vorzüglicher Form und Haltung; reinstes Schneeweiß	4
93	Madame de Chezelle , hellweinfarben auf gelblich-chamois Grund, prachtvoll	4	154	Glühwürmchen , leuchtend hellzinnobler	1½	208	Marie's Liebling , lila pfirsichblüthen	4
93a	Madame Lorrain , schön gelb mit weißen Spitzen	3½	156	Gruss an Heyersdorf (Sck.), rosa mit lila und purpurcarmin getuschten Spitzen	4	209	Prinz Friedrich Carl (Sck.), amarantcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde, nach außen mit hautfarbenem Saume, hier und da eine Blume mit Fleischfarbe durchsetzt; schön	4
98	Master of Arts , chamois mit purpur Reflex; große gut gebaute Blume, eigenthümliche Färbung	3½	157	Gruss an Makranstedt (Sck.), dunkelsalmroth auf blaßorange-farbenem Grunde mit constant silberweißem Saume	4	210	S. F. Wolf (Sck.), weiß mit zart hellviolet, lila und carmin gestreift und gespritzt	4
105	Mons. Rougier , gelb mit weißen Spitzen, carmin und kupferroth gespritzt und gestrichelt	4½	160	Kind der Unschuld , weiß mit zart bläulilafarbenen Seitenrändern; schön	4	212	Stolze Schneerose (Sck.), rein weiß, blumenreich. Noch edler als „Deutsches Schneeröschen“. Eine prachtvolle Georgine	5
110	Oekonomierath R. Glass , dunkelamarant-carmoisin auf schwarzbraunem Grunde; sehr reichblüh.	4	163	Kleine Pyramide (Sck.), cochenille-scharlach; reichblühend	3		Weisse Rose (Sck.), rein weiß; Zellenrosenform	4
112	Osiris (Hbtz.), schön citronengelb mit schwachem Ockeranflug; geröhrt, groß	4½	164	Kleine Rubincenfolie , prächtig rubinroth mit blaßer Rückseite; sehr blumenreich	3	II. Zwerg-Georginen.		
113	Palma Castellan (Souch.), weiß mit rosa violetten Spitzen und Rändern. Variirt	3½	165	Kleine Virginie , Grund weiß, nach außen dunkelpurpurviolet	4	Eignen sich besonders zur Topfkultur und für kleine Hausgärten.		
115	Parthenope (Rinz), carmoisin-purpur, sehr groß	3	168	Kleiner Leuchtkäfer , leuchtend hellgoldgelb mit lebhaft hellzinnobler Spitzen	4	213	Duodezchen (Sck.), schwarzbraun mit purpur-carmoisin (Elliput.)	1
116	Präsident Brogniart (Souch.), dunkelorange-aurora; sehr groß und schön	3½	171	Kleiner Schalk (Sck.), röthlichweiß mit carminlila	4	214	Dwarf Queen , sammetartiges Purpur; sehr große Blume	2
117	Prinzess Mathilde , feurig-ziegeleiroth	3½	173	Kleines Chamäleon (Htz.), lebhaft citronengelb, Rand bräunlich, cerise Spitzen	3	215	Gem of the Dwarfs , carmoisin mit weiß gespritzt. Ausgezeichnet	2
119	Professor Dr. C. Koch (Sck.), schön violett, nach außen lichter, groß und vorzüglich	4	175	Kleines Wunder , scharlach-cerise mit hellem, fast weißem Rande	3	216	General Tom Thumb , dunkel-isabelle auf scharlach-orange Grund. Sehr reich blühend	2½
122	Rose von Osterland , rosa mit blaßer Rückseite	4	176	Kolibri , schöner Liliput, sehr reichblühend	3	217	Hofgärtner C. Reinhardt (Sck.), hellzinnobler mit goldgelbem Rande; prächtig	1½
123	Schmuck von Köstritz (Sck.), geröthet weiß mit purpurcarmoisin	4	177	Liebe Kleine (Sck.), rosa-weiß mit purpurvioletttem Saum, sehr niedlich	4	218	Perle (Mard.), rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll	2
115	Schwan von Köstritz , rein weiß, reichblühend	4	180	Little Helena , ganz blaßrosa, dunkler getuscht und gespritzt	3½	220	Princess Alice (Mard.), prächtig rosa, von sehr schönem Bau. Sie ist unendlich reich blühend und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne Georgine stellen kann	2
129	Sonderling von Köstritz (Sck.), hellgoldig-isabellfarben mit leuchtend lackroth und carmin getuschten Spitzen, Centrum dunkel	4	184	Little Wonder , leuchtend scharlach-cerise	3½	221	Zwergenfürst (Sck.), hellzinnobler mit goldgelb; prächtig	1½
131	Stariler (Perry), dunkelviolet m. weißen Spitzen	4	185	Mad. Cords , rosa mit weißem Reflex	4	222	Zwergkönigin (Mard.), violett mit weißen Spitzen	2
134	Vaterlandsrose (Sck.), salmrosa, nach außen lichter, zarte Färbung; Rosenform	4	186	Medicinal-Assessor Jahn , purpurfirsichroth mit matt violetter Rückseite. Schön	4	III. Liliputen.		
135	Venusta , bläupaille auf dunklerem Grund und lila Anflug; reichblüh.	4	187	Patty (Twrdy), perlmutterweiß m. brillant hellcarminfarbenen Spiz., vielblumig	3½	(Bouquet-Georginen.)		
137	Wacht am Rhein (Sck.), schwarzbrauner Grund in feurig dunkel-carmoisin übergeh., Rand leucht. violet-carmin und lila-blau	4	188	Rose von Düppel , hellweinroth	4	223	Deutsches Ehrenkind (Sck.), purpurcarmin mit silberweißem Rande; feinste Rosenform	4
138	Weisse Königin (Sck.), reines blendendes Schneeweiß. In jeder Beziehung musterhaft	4	Jede der obigen Sorten 5 Sgr.			224	Deutsches Mohrenröschen (Sck.), dunkel-purpur-firsichroth mit rosa-lila Rückseite und Grund, und glühend feuer-carmoisin Anflug. Neue Färbung	4
140	Wunderkind , carmoisin mit rosa, Rand weiß	4	12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Sgr.			225	Deutsches Schneeröschen (Sck.), blendendes Weiß; in Form, Habitus und Flor gleich ausgezeichnet	4
141	Zarte Nelke (Sck.), weiß mit zart-lila und schwarzpurpur fein gestreift und gespritzt	4	25 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 15 Sgr.			226	Frau Pastor Rothe (Sck.), weiß mit blaßblauen Spitzen u. dunkelblauem Centrum; sehr blumenreich	3
Von vorsteh. Sorten jede 2½ Sgr.			b. Neuheiten aus 1867.					
12 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.			I. Großblumige.					
25 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Sgr.			192	Amateur Rosé (Bruant). Blume groß, gut gebaut und von vorzüglicher Haltung, scharlach-orange, niedlich mit goldgelb gespritzt; manchmal sind einige Blumenblätter mit einem goldgelben Rande, wie gewisse Camellien, geziert	4			
100 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.			194	Comtessa Suffia Mazuchetti , chamois mit carmoisin gestreift und gespritzt	4			
II. Liliputen.			195	Deutscher Turnergruss (Sck.), carmoisinbraun, abwechselnd mit weißen Spitzen	3			
(Bouquet-Georginen.)			196	Deutsche Goldkönigin (Sck.),				

No.		Fuß	No.		Fuß	Sgr.	No.		Fuß	Sgr.
227	Gruss an Goethewitz (Sck.), violett-pfirfichblüthen, nach außen mit hellblauem Rande	3	240	Aug. Napoleon Baumann (Sck.), amarant-schwarzbraun auf kohl-schwarzem Grunde, nach außen feuer-carmoisin	3	10	249	Gruss an Gräffentonna (Sck.), Zwerg-Georgine, hell-schneefel-gelb, abwechselnd mit weißem Centrum, öfters auch ganz weiß	2	10
228	Gruss an Schönberg (Sck.), silberlila	3	241	A. v. Winterfeld (D.), ein Liliput von prachtvoller Färbung. Mitte orange, das Uebrige in rothen Farbentönen, nach den Spitzen dunkelweinroth, fast schwarz; gehoben durch wohlgeordnete Form und reichen Flor	4	15	250	Gruss an Langcut (Sck.), Zwerg-Georgine. Ziegelroth mit blaßorange Rückseite u. weißen Spitzen, auch sehr oft mit weißem Centrum; sehr blumenreich und effektiv	2½	10
229	Kleine Cordula (Sck.), weiß mit rosa Anhauch; feine Form	5	242	Deutsche Tricolore (Sck.), Liliput. Weiß und rosa-fleischfarben mit scharlach und gold-orange Seitenrändern. Prachtvolle Färbung	4	10	251	Gruss an Marschwitz (Sck.), Zwerg-Georgine. Hellviolett auf blaß lilarosa Rückseite	4	10
230	Kleine Mariandle (Sck.), blaßlilarosa, mit völlig constant weißem Centrum	4	243	Diesterweg (Sck.), schwarzbraun mit feuer-carmoisin, nach außen mit lebergelbem Rande	4	10	252	Gruss an Meisdorf (Sck.), Zwerg-Georgine leuchtend scharlachzinnobor mit weißen Spitzen, reichblühend	2	10
231	Kleiner Richard (Sck.), rosa-pfirfichblüthen mit silberweißem Rand; sehr blumenreich	3	244	Frau Rentmeister Clement (Sck.), Liliput; hellgoldgelb, mit rosa und carmin gestreift, sehr blumenreich	3	10	255	Kleiner Max (Sck.), Liliput; cochenillen-scharlach	4	10
234	Kleines Mohrenkind (Sck.), schwarzbraun, sehr blumenreich und constant. Ein wundervoller Liliput	4	245	Fürst Pückler Muskau (D.), eine prächtige Färbung von tief purpur; gehoben durch eine edle, reiche Rosenform u. freie Stellung auf langem Stiele	5	15	256	Königin von Elsterthal (Sck.), blaßpfirfichblüthen auf dunklem Grunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend	3	10
235	Liliputschwester (Sck.), alabasterweiß mit hell-carmoisin scharf gezeichnetem Rand	3	246	Gartendirector Jühlke (D.), eine Blume von vollendeter Schönheit. Die Farbe ist ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber umrandet, die schöne Rosenform ist bis in die Mitte rein ausgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Ansicht dargestellt	5½	15	257	Licht von Elsterthal (Sck.), Liliput. Feurig safranzinnobor auf leuchtend orange mit hellgoldgelbem Rand, prachtvolle Färbung	4	10
237	Madame Krischke (Sck.), zart weiß, mit lila-violettem Rand und Centrum; blumenreich	4	247	Graf Rod. Baudissin (Sck.),			258	Madame Mirus (Sck.), rein schneeweiß	3	10
Aus sämtlichen 3 Abtheilungen des 1867er Jahrgangs jede Sorte 4 Sgr.							259	Mad. Overweg (Sck.), Liliput. Rosapfirfichblüthen, reich blühend	3	10
12 Sort. n. unj. Wahl 1 Thlr. 7½ Sgr.							12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.			
25 „ „ „ 2 „ 15										
100 Stück aus dieser und der vorigen Abtheilung im Nummel ohne Namen 6 Thlr.										
Neuheiten aus 1868.										
239	Adele Vannod (Sck.), Zwerg-Georgine. Hellpfirfichblüthen mit weißem Centrum; blumenreich	2	10							

Gladiolen.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen Gladiolus Gandavensis Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Kulturen von Neuem ermäßigten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außerordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten gereichen, im höchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgfalt; sie werden in gut bearbeiteten, kräftigen Gartenboden in Entfernung von 10—15 Zoll und 2—4 Zoll tief gelegt.

Unser vollständiges Gladiolen-Sortiment ist in einem **Special-Kataloge** enthalten, welcher auf Begehren umgehend übersandt wird. **Colorirte Abbildungen recht hübscher Varietäten** unseres Sortiments haben wir namentlich für diejenigen unserer werthen Kunden anfertigen lassen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswürdigen Vervollkommenheit gar nicht oder nur wenig kennen; gern senden wir die Bilder auf Wunsch gratis zu.

Gladiolus Gandavensis hybridus. Varietäten älterer Jahrgänge.

No.		1 St.	12 St.	No.		1 St.	12 St.	No.		1 St.	12 St.
3	Adonis. Hellpfirfichroth, untere Blumenblätter gelblich weiß mit karminrothen Flecken	2	20	51	Fanny Rouget. Zartes Rosa, m. leb. Rosa schattirt; zwergig	1½	15	74	Monsieur Ketteleer. Leb. carm. m. vielen viol. Flecken	2½	25
6	Amabilis. Lebhaftes Zinnoboroth mit gelben Flecken	1½	15	55	Galathée. Zart fleischfarben, carmin gefleckt	3	30	133	Vinchon. Hell lachthroth mit weiß panachirt	2½	25
7	Anatole Levaneur. Karminartiges Roth, leicht violett gefleckt	3	30	59	Goliath. Sehr große hellrothe Blume, welche im Grunde gesamt u. carmin gefleckt ist	2½	25	136	Neptune. Schön roth, mit karmin gestreift und gefleckt	2½	25
8	Archimède. Hellroth, untere Blumenblätter chamois mit karmin gestrichelt	2	20	62	Hector. Schön rosa gestreift	2	20	141	Osiris. Purpurviolett mit weißer Zeichnung	3	30
9	Aristote. Hellfleischfarben u. roth panachirt	2	20	63	Impératrice. Weiß fleischfarben angehaucht mit kleinen lebhaft rosa Flecken	2	20	142	Othello. Hellorangeroth	2	20
13	Brenchleyensis. Prachtvolle große leuchtend scharlachrothe Blume	2	20	69	Janire. Drangeroth	2½	25	143	Pallas. Leb. rosa, gestrich. in dunklerer Färb. Flecken karmin.	2½	25
25	Comtesse de Bresson. Roth, zuweilen panachirt	3	30	85	Louis van Houtte. Blendend roth, violett gefleckt	2	20	144	Pégase. Fleischf. Flecken purpurkarmin auf chamois Grund	2	20
26	Couranti fulgens. Lebhaft hellroth	1½	15	91	Madame Coudere. Zart rosa, karminroth schattirt	2½	25	145	Pellonia. Panachirt rosa, Flecken karmin gezeichnet	2	20
30	Daphne. Hellpfirfichroth, dunkel gestreift	3	30	99	Herineq. Matt weiß u. lila marmorirt	1½	15	150	Prémices de Montrouge. Blendend roth; zwergig	2½	25
36	Don Juan. Feurig oranger. die unt. Petalen gelb gezeichnet	2	20	102	Paillet. Carmin zinnobor mit weißen und violetten Strichen und Flecken	2½	25	152	Prince impérial. Weiß, fleischf. angehaucht, Flecken karminroth	3	30
38	Edith. Fleischfarben rosa, dunkel gestreift	2½	25	107	Souchet. Zart fleischfarbig, dunkelrosa gefleckt	3	30	162	Rembrandt. Brillant dunkel-scharlach	3	30
202	Egérie. Hell orangeroth mit dunkelrothen Streifen	3	30	108	Victor Verdier. Dunkelrosa, karmin gefleckt	2½	25	169	Surprise. Johannisbeerroth mit bläulich violetten Flecken und weißen Strichen	3	30
43	Emma. Hellcarmin schattirt; zwergig	2	20	123	Midas. Schönes Roth, etwas mit purpur gefleckt	3	30	171	Triomphe d'Enghien. Sammetig mahagoniroth mit gelb. Flecken u. purp. Streifen	2	20
				127	Monsieur Blouet. Schön leb. rosa, karmin. marmorirt, leicht violett gefleckt	2	20	50 St. in 25 Sort. 3 Thlr.			
								100 „ im Nummel 4½ „			

Varietäten neuerer Jahrgänge.

Stück Sgr.	
1	Achille. Johannisbeerfarben, dunkel- cerise geflammt mit einem weißen Strich auf jeder Petale 10
2	Adèle Souchet. Weiß, mit karmin- rosa geflammt 10
10	Belle Gabrièle. Frisches Lilarosa, mit lebhaftem Roth leicht geflammt 15
14	Brillant. Blume groß und gut ge- formt, schön purpurroth schattirt . . 20
15	Calypso. Gelblich weißer Grund, rosa und carmin abscattirt (Abbildung) . 6
16	Canari. Hellgelb mit schönen rosa Streifen auf der inneren Seite der Blumenblätter (Abbildung) 6
18	Cérés. Rein-weiß, mit violett-rosa ge- fleckt. Große Blumen u. schöne Aehre 10
23	Clémence. Zart rosa, carmoisin ge- fleckt und gestreift 5
24	Comte de Morny. Dunkel purpur- roth mit breiten weißen Flecken; violett gestreift 7½
28	Cuvier. Dunkel amarant, purpur ge- flammt 6
32	Diane. Zart fleischfarben, rosa pana- schirt, carmin gefleckt, im Grunde weißlich (Abbildung) 7½
33	Docteur Andry. Sehr lebhaft orange 5
35	Docteur Lindley. Zart rosa, welches nach den Rändern der Petalen zu sehr lebhaft wird 20
37	Due de Malakoff. Dunkelroth in hellerer Schattirung, Grund weiß in bläulichweißgelb übergehend (Abb.) 10
40	Eldorado. Schön rein gelb, die un- teren Theile roth gestrichelt 8
60	Greuze. Kirschroth, purpur geflammt 10
61	Hébé. Sehr zart fleischfarben, hell- karminroth gestrichelt 4
72	John Waterer. Hell kirschroth mit großen weißen Flecken und zart rosa Strichelchen (Abbildung) 22½
64	Impératrice Eugénie. Weiß, vio-

Stück Sgr.	
65	lettrosa geflammt und rosa gestrichelt, außen lilä; extra (Abbildung) . . . 20
80	Isoline. Hellrosa mit karminviolett gestreift (Abbildung) 4
82	Le Poussin. Hellroth m. weiß. Grunde 10
83	Lord Granville. Strohgelb, rosa gestrichelt 8
88	Lord Raglan. Lachsrosa, die großen Flecken dunkelzinnberroth 6
89	Madame Basseville. Kirschrosa mit purpur Flecken auf gelbl. Grunde 10
93	Binder. Rein weiß, karminrosa gestrichelt 7½
94	de Vetry. Weiß mit schwefel- gelbem Anflug, carmin gefleckt . 10
94	Domage. Zartrosa, dunkelrosa gestreift. Flecken amarantfarben 12
100	Lesèble. Rein weiß, reich mit violettrosa gefleckt 10
119	Mathilde de Landvoisin. Weiß, gelblich angehaucht, mit carmin schat- tirt und gestrichelt (Abbildung) . 10
120	Mazeppa. Drangerosa mit gelben Flecken und rothen Strichelchen . . 4
130	Monsieur Corbay. Hell orangeroth, Flecken in violett übergehend . . 3
132	Lebrun d'Albane. Lebhaft roth, leicht mit weiß gefleckt . . 10
203	Ophir. Gelb mit purpur gefleckt und gestrichelt (Abbildung) 12
140	Oracle. Sehr brillant kirschrosa . 6
153	Prince of Wales. Brillantes Feuer- roth; Flecken weiß, violett gestrichelt 20
159	Raphaël. Sehr lebhaft zinnberroth, Centrum durch weiß erhellt, violett schattirt 5
161	Reine Victoria. Sehr große weiße Blume, violett und carmin gestrichelt (Abbildung) 15
164	Rubens. Helles brillantes Zinnber- roth; Flecken karmin auf weißem Grunde 10

Stück Sgr.	
165	Shakespeare. Blume sehr groß und schön geformt, weiß, leicht mit karmin- rosa geflammt; Flecken rosa. Aus- gezeichnet 40
166	Stephenson. Blume groß, schön ge- formt und schöne Aehre; karmin- kirschroth, weiß liniert 15
167	Stuart Low. Violett-rosa, dunkelrosa gestreift u. geflammt auf weiß. Grunde 15
168	Sulphureus. Schwefelgelb, violett ge- flammt 6
170	Thérèse. Rosa, orange angehaucht; Centrum lachsfarben; Flecken karmin 6
172	Velléda. Dunkelrosa geflammt und gestrichelt (Abbildung) 6
174	Vesta. Rein weiß mit karminvioletten Flecken 5
175	Vicomtesse de Belleval. Lebhaft fleischfarben, reich violett gefleckt . 10
176	Victor Verdier. Brillant scharlach- roth, dunkel gestreift, bedeutend kar- min gefleckt 5
177	Vulcain. Sehr sammetiges Purpur- scharlach, in der Mitte violett schattirt 6
178	Walter Scott. Lebhaft rosa auf weißem Grunde. Sehr schöne Blume 15

Diverse Gladiolen.

179	Gladiolus Gandavensis (die Stamm- art) leuchtend roth, gelb gefleckt . . 1
	100 St. 2 Thlr.
181	cardinalis 5
182	floribundus , im Rommel . . . 2
	100 St. 5 Thlr.
182a	Madame Wendel 5
182b	Desportes 5
182c	Mademoiselle Sosthénie Desjardins 5
184	ramosus (Stammart), 100 St. 5 Thlr. 2
185	trimaculatus 3½

Fuchsen.

Neueste.

A. Carrière.	Globosa amabilis.
Duchesse de Gerolstein	Murska.
J. N. Twdy.	Napoleon III.
Ruy Blas.	Nelusko.
Saltimbanque.	Striata incomparabilis.
Baron Beust.	Urania.
Concordia.	Pius IX., größte gefüllte von ca. 2" Durchmesser.
Juno.	

à St. 7½ Sgr., 12 Stück 2 Thlr.

Neue von 1867 in 18 Sorten

à Stück 4 Sgr., 6 Stück 20 Sgr., 18 Stück 1¾ Thlr.

Ältere vorzügliche in 50 Sorten

à Stück 3 Sgr., 12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 4 Thlr.

Ein Sortiment von 12 Sorten, neuere und neueste 1 Thlr. 10 Sgr.

Überwinterte starke Pflanzen, vorzügliche reichblühende Sorten à Stück
5 Sgr., 12 Stück 1½ Thlr.

Heliotropium.

Neuere und neueste à Stück 4 Sgr., ein Sortiment von 12 Sorten
1 Thlr. 10 Sgr.

Ältere Varietäten " " 2½ " " von 12 Sorten
25 Sgr.

Erythrina, Korallenbaum.

Erythrina crista galli	à Stück 5 Sgr., 12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr.
" Bidwilli	" 6 " 12 " 2 " — "
" Marie Bélanger	" 7½ " 12 " 2½ " — "

Lantana.

Neuere und neueste à Stück 5 Sgr., 12 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr.

Ältere Varietäten à " 2½ " 12 " " 25 "

Nelken.

Neuer Nelken, von denen wir ein sehr ausgewähltes Sortiment
besitzen, erscheint gleichzeitig ein Specialcatalog, welcher auf Ver-
langen sofort übersandt wird.
Vorjährige Ableger, welche in Töpfen versandt werden:

Gefüllte Topfnelken,

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Nach unserer Wahl:

12	Sorten	1 Thlr. 15 Sgr.
25	"	3 " — "
50	"	5 " — "

Gefüllte Landnelken.

12	Stück	— Thlr. 20 Sgr.
50	"	2 " 15 "

Remontant-Nelken.

à Stück 6 Sgr., 12 Stück in 12 Sorten 2 Thlr.

Scharlach-Pelargonien.

(Pelargonium inquinans und zonale.)

Diese Abtheilung enthält die Varietäten, welche vorzüglich für
Gruppen im freien Lande Verwendung finden, wo sie den ganzen
Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein einen vorzüglichen
Schmuck unserer Gärten liefern.

Neueste mit einfachen Blumen.

Beauty of Riverdale.
Berryer.
Boule Aurora.
Cham.
Christine Nosegay.
Crimson Nosegay.
Doct. Murul.
W. Neubert.
Eduard Henderson.
Ernani.
Eugenie.
F. Langer.
F. Herincq.
Jean Sisley.
Jules Favre.

Kohinoor.
La Fontaine.
Mad. Delespaul.
Marie Stuart.
Magnum.
Monseign. Dupaulouss.
M. Dury.
Orkus.
Ponsard.
Rubens.
Saturn.
Splendeur.
Sirius.
Tradition.

Jede Sorte à 7½ Sgr.

12 Stück in 12 Sorten 2 Thlr. 15 Sgr.

25 " " 25 " 5 " — "

Neuere und neueste mit gefüllten Blumen.Emile Lemoine.
Madame Lemoine.Tom Ponce Charneux.
Andrew Henderson.

Jede Sorte à 20 Sgr.

4 St. in 4 Sorten 2 Thlr. 10 Sgr.

Ältere mit gefüllten Blumen.Gloire de Nancy . . . à St. 7½ Sgr.
Martial de Chamflourd . . . 5 "
Ranunculaeflorum . . . 5 "
Surpasse gloire de Nancy . . . 7½ "
Sehr starke Pflanzen à 12½ Sgr.**Buntblättrige.****Neue.**Aurore.
Beauty of Riverdale.
Eduard Henderson.Italia unita.
Lady Cullum.

Jede Sorte à 15 Sgr.

5 St. in 5 Sorten 2¼ Thlr.

Ältere.Brillant. Reine d'or.
Golden Circle. Silver Bedding.
Fleece. Queen.
Beauty. Sunset.
Gold Pheasant. Pelargonium peltatum.
Lady Plymouth. Golden Edget.
Mrs. Pollock. Pinck flowered.
Quadricolor.

Jede Sorte à 8 Sgr.

6 St. in 6 Sorten 1½ Thlr.

100 St. der verschiedenen Varietäten im Kammel 7 Thlr. 15 Sgr.

Pentastemon.

Dieselben blühen den ganzen Sommer hindurch außerordentlich reich und bieten in Gruppen vereint einen herrlichen Anblick. Die einzelnen Varietäten nebst Beschreibung siehe Haupt-Catalog Seite 77.

Neue.

à Stück 5 Sgr.

6 Stück in 6 Sorten 25 Sgr.

12 " " 12 " 1½ Thlr.

Ältere.

à Stück 3 Sgr.

6 Stück in 6 Sorten 15 Sgr.

12 " " 12 " 25 "

Starke überwinterte Pflanzen à St. 4 Sgr.

Petunien.

Ganz besonders stark gefüllte von malvenähnlichem Bau

à Stück 3 Sgr.

6 St. 15 Sgr., 12 St. 25 Sgr.

Blattpflanzen**für das freie Land.**

Bedeutung der Zeichen:

d Schutz im Winter, * frostfreie Ueberwinterung, ** Ueberwinterung bei 6–8° Wärme.

Aus unserer umfangreichen Sammlung führen wir hier nur die wichtigsten Blattpflanzen dieser Abtheilung auf. Die größere Auswahl ist in unserm Spezial-Catalog für Gruppenpflanzen verzeichnet.

* *Achyranthes* Verschaffelti . . . 2½ Sgr.

12 St. 20 "

" aureo-reticulata . . . 4 "

* *Andropogon* formosum . . . 5 "* *Arundo* Donax . . . 5 "

d. fol. var. . . . 10 "

d. *Bocconia* cordata . . . 5 "

d. japonica . . . 5 "

* *Cosmophyllum* calalaeifolium 5 "**Canna indica, Blumenrohr.****Neue.**

Bihorelli . . . 7½ Sgr.

Bonneti major . . . 7½ "

" semperflorens . . . 7½ "

Chatei grandis . . . 5 Sgr.
Ferrandi . . . 20 "
Lemoinei . . . 7½ "
" metallicoides . . . 7½ "
" musaeifolia perfecta . . . 10 "
" nigricans . . . 10 "
" Thibauti . . . 10 "
" *Violacea* superba . . . 10 "**Ältere schöne in 15 Sorten.**12 Stück in 12 Sorten . . . 1½ Thlr.
12 " im Kammel (ohne Namen) 1 "
* *Colocasia* antiquorum . . à St. 4 Sgr.
12 St. 1 Thlr. 10 Sgr.
* *Coleus* Verschaffelti } à St. 2½ Sgr.
" atropurpureus } 12 " 1 Thlr.
" Gibsoni
d. *Gynierium* argenteum, Pampasgras 5 Sgr.
" roseum . . . 6 "
* *Ricinus* communis . . . 2½ "
" tricolor . . . 2½ "
d. *Saccharum* aegyptiacum . . . 10 "
* *Solanum* lutaceum . . . 5 "
" discolor . . . 6 "
" marginatum . . . 4 "
" robustum . . . 4 "
** *Udea* bipinnatifida . . . 4 "
" pinnatifida . . . 4 "**Phlox decussata.**

Unsere Sammlung läßt im Bau wie in der Farbenpracht nichts zu wünschen übrig.

Das Sortiment siehe Haupt-Catalog Seite 55–56.

Neue.

à Stück 6 Sgr.

6 St. in 6 Sorten 1 Thlr.

Ältere beste.

à St. 3 Sgr.

6 St. in 6 Sorten 15 Sgr.

12 " " 12 " 25 "

Paeonia arborea fl. pl.

Das Sortiment siehe Haupt-Catalog Seite 30 u. 31.

à Stück 10 Sgr.

6 St. in 6 Sorten 1½ Thlr.

Verbenen.**Neue.**

Ausstellungs-Verbenen, durch robusten Wuchs und reiches Blühen ausgezeichnet.

Anatole Leroy.

Madame Lemoine.

Non plus ultra.

Jede Sorte 5 Sgr., alle 3 Sorten 12 Sgr.

Andere vorzügliche neue und beste ältere Varietäten in 60 Sorten.

Jede Sorte 2½ Sgr.

12 Stück 25 "

50 " 3 Thlr.

Ueberwinterte Pflanzen

à St. 3 Sgr., 12 St. in 12 Sorten 1 Thlr.

25 " 25 "

15/6 "

Samenpflanzen, die nicht minder reich blühen, als die vorigen.

30 St. 4 Sgr., 60 St. 7½ Sgr.

Einige Einfassungspflanzen.*Bellis perennis*, Tausendschönchen, rotte . . . 60 St. 1½ Thlr.
" weiße . . . 60 " 1½ "*Mimulus tigrinus* } . . . 60 " 10 Sgr.
" cupreus }*Oxalis lasiandra* . . . 60 Knollen 20 "*Viola tricolor* maxima, Stiefmütterchen. Musterblumen in getrennten Farben . . . 60 St. 15 Sgr.
" gemischt 60 " 12½ "

Alle übrigen Einfassungspflanzen siehe Spezial-Gruppenpflanzen-Catalog, welcher von Ende Januar ab ausgegeben wird.

Ausdauernde Staudengewächse.12 schönblühende und dekorative Sorten mit Namen . . . 1½ Thlr.
25 dergl. 2½ "
100 dergl. 8 "
100 St. im Kammel 4 "** *Wigandia* caracasana . . . 5 Sgr.
" Vigieri . . . 5 "**Pflanzen für das Warm- und temperirte Haus.**

Bedeutung der Zeichen:

* eignen sich im Sommer zum Auspflanzen auf Gruppen, b Blattpflanzen, s Schlingpflanzen, ** Temperirtes Haus.

s** *Abobra* viridiflora . . . à St. 1/6 Thlr.** *Abutilon* malvaefolium . . . 1/4 "

" vexillarium } Für Gruppen

" Béranger } à St. 1/6 Thlr.,

" Duc de Malakoff } 6 " 5/6 "

" Manetti }

*b *Achyranthes* Verschaffelti à St. 1/12 Thlr.

6 " 1/3 "

* *Alternanthera* amoena } à St. 1/12 Thlr.

" spatulata } 12 " 5/6 "

" versicolor }

Andropogon formosum . . . à St. 1/6 Thlr.*Anthurium* magnificum . . . 3 "*Astrapaea* Wallichi . . . 1/2 "*Begonia* in verschiedenen Species und Varietäten . . . à St. 1/6 Thlr.*Brassaiopsis* speciosa . . . 1/3 "*Bonaparteia* juncea . . . 1/2 "

- **Bouvardia coccinea** }
 " flava } à St. 4 Sgr.
 " leiantha } 12 " 1 1/3 Thlr.
 " floribunda }
 " splendens }
- Die Bouvardien eignen sich ihres ungemeinen Blattrichthums wegen besonders zu Gruppen.

Caladium

- argyrites — Belleyme — Chantini — Houletti — marmoratum — pictum — splendens — Troubetzkoyi — Verschaffelti — Wighti à St. 5 Sgr., 6 Sorten 25 Sgr.

- Cereus speciosissimus** . . . à 1/3 Thlr.

- Chamaedorea elatior**, Palme . . . 1 "

- s Cissus argentea** . . . 1/3 "

- " discolor . . . 1/6 "

- s Clorodendron Thompsonianum** 1/4 "

- **** " fragrans fl. pl. . . . 1/4 "

- Coleus**, die 12 allerneuesten siehe Neuheiten. à St. 6 Sgr., 6 St. 1 1/6 Thlr., 12 St. 2 Thlr.

- Ältere siehe Gruppenpflanzen.

- b Cordyline congesta** . . . à St. 5 Sgr.

- " rubra . . . 12 St. 1 2/3 Thlr.

- " 12 St. 2 — 5 "

- b Cyanophyllum magnificum** . . . 2/3 "

- " speciosum . . . 2/3 "

- Cyperus alternifolius** fol. var. . . 1/3 "

- Prächtige weißbandirte Zimmerpflanze.

- **Datura arborea** . . . 1/6 "

- Wächst im freien Grunde sehr üppig.

- b Dracaena**, Drachenbaum.

- " australis . . . 1/3 — 1 "

- " cannaefolia . . . 1 — 2 "

- " Cooperi . . . 2/3 — 2 "

- " Eschscholziana . . . 1/2 "

- " fragrans . . . 1/3 — 1 1/2 "

- " nutans . . . 2 — 4 "

- " superbiens (**Dianella**

- australis**) . . . 1 — 5 "

- " terminalis . . . 1/3 "

- " rosea . . . 1/4 — 1 "

- " stricta . . . 1/2 — 2 "

- " umbraculifera . . . 2/3 — 1 "

- Erythrina** siehe Gruppenpflanzen.

- Epiphyllum truncatum** multi-

- florum . . . 1/4 — 3/3 "

- Ficus elastica**, Gummibaum . . . 1/3 — 1 "

- Gloxinia**, Knollen v. Preisblumen 1/5 "

- 12 St. 2 Thlr., 25 St. 4 Thlr.

- " Pflanzen . . . 1/4 — 1/3 "

- 12 St. 3 "

- Griffinia Blumenavia** . . . 1 "

- b Hibiscus ferox** . . . 1/3 "

- Imantophyllum miniatum** . . . 1 "

- **Jochroma Warscewiczii** . . . 1/5 "

- Latania borbonica** . . . 1 — 5 "

- b Maranta fasciata** . . . 1/2 "

- " rosea picta . . . 3 "

- " zebrina . . . 1/4 — 2/3 "

- Nidularium fulgens** . . . 1 "

- b Pandanus amaryllidifolius** . . . 2/3 "

- " graminifolius . . . 2/3 "

- " javanicus fol. var. . . 1 — 1 1/2 "

- " utilis . . . 1 1/2 — 3 "

- " van der Merschi . . . 8 "

- b Philodendron bipinnatifidum** . . . 1 1/2 "

- " pertusum . . . 1/2 — 2 "

- b Phrynium setosum** . . . 1/4 "

- b Pincenectitia tuberculata** . . . 2 "

- b Plectogyne variegata** . . . 1/3 "

- b* Pteris cretica** . . . 1/12 — 1/6 "

- 12 St. 1 "

- b Rhaps flabelliformis** . . . 1/2 — 1 "

- b Sanchezia nobilis variegata** 1 — 1 1/2 "

- Tydaea Eckhauti** . . . 1/6 "

- 1/6 "

Kalthauspflanzen.

- Acacia longifolia pendula** . . . St. 5 Sgr.
 " lophanta speciosa . . . 5 "
 " Neumanni . . . 5 "
Agapanthus umbellatus . . . 7 1/2 "
 " fl. albo . . . 10 "
 " fol. variegatis . . . 20 "
Agave americana . . . 10 "
Aralia papyrifera . . . 5 "
 " Sieboldi . . . 7 1/2 "
 " fol. variegatis . . . 30 "

- Arbutus Unedo**, Erdbeerbaum St. 15 Sgr.

- Aucuba himalaica** . . . 10 "

- " japonica . . . 7 1/2 "

- " bicolor . . . 10 "

- " in med. aur. pict. . . 1 Thlr.

- " picta (fol. aureis marg.) . . 1 "

- " grandidentata maculata . . 2 "

Azalea indica.

- Neueste à Stück . . . 1 Thlr.

- Neuere à St. 10 Sgr., 12 St. in 12 Sorten

- 3 Thlr. 10 Sgr.

- Ältere gute Sorten 12 St. in 12 Sort. 3 Thlr.

- †b Boehmeria argentea**. Sehr defo-

- rativ . . . 5 Sgr.

- Berberis Darvini** . . . 10 "

- *s Boussingaultia baselloides** . . 5 "

*Calceolaria rugosa.

(Strauchartige Calceolarie.)

Sämmtliche Varietäten der Pantoffelblumen sind sehr empfehlenswerth; sie eignen sich nicht weniger zur Bepflanzung von Gruppen, wie für Töpfe. Den Winter hindurch kann man sie sehr wohl in einen frostfreien Mistbeetkasten bringen.

Wir besitzen 25 Varietäten à St. 4 Sgr., 12 St. 1 1/3 Thlr.

- Camellia**, in guten Sorten (im Herbst mit Knospen) 20 Sgr. — 1 Thlr. 15 Sgr.

- 12 St. 10 — 15 Thlr.

- " **Campbell**, junge Pflanzen,

- 100 St. 8 Thlr.

- †b Centaurea candidissima vera** . . 6 Sgr.

- 12 St. 2 Thlr.

Durch ihre rein silberweißen, graziösen

Blätter bildet diese Pflanze einen höchst

angenehmen Contrast mit anderen grün-

oder dunkelbelaubten Gewächsen.

- *s Cephalandra quinqueloba** . . . 7 1/2 Sgr.

Eine vortreffliche Pflanze zur schnellen

und dichten Bekleidung von Mauern etc.;

die Blätter leiden nie von Insekten. Die

Wurzeln werden frostfrei und trocken durch-

wintert.

- Chamaerops humilis**, starke . . . 1 Thlr.

Sehr hübsche Fächer-Palme, welche den

ganzen Sommer im Freien stehen kann;

sie ist auch zur Dekoration von Rampen etc.

gut verwendbar.

- Cheiranthus Cheiri** fol. var. . . 10 Sgr.

- Cineraria maritima**. Mit silber-

- weißen gezackten Blättern . . . 5 "

Chrysanthemum indicum.

Neueste.

- Fairy Nymph** (Salt).

- Amabilis** (Davis), frische Färbung.

- Latona** (Sm.), gelb, schön.

- Hereward** (Salt).

- Rose d'Amour** (Salt), zwergiger Wuchs.

- Little Beauty** (Salt), sehr gefüllt.

- Madame Ferrand** (Ferr.).

- Dona Carmen**.

- Aminta** (III), lebhaft orangeroth.

- Feliza** (III).

- Soliman** (III).

- Rosabelle** (III).

- Jede Sorte . . . 6 Sgr.

- 10 Sorten unserer Wahl 1 2/3 Thlr.

Neuere schöne Sorten.

1. **Frühblühende**, auch gedeckt im Freien

- aushdauernd.

2. **Spätblühende**, a. großblumige, b. klein-

- blumige.

3. **Aus Japan eingeführte**.

- Von jeder dieser Abtheilungen das St. 4 Sgr.

- 12 St. in 12 Sorten . . . 1 Thlr. 7 1/2 "

- Cissus heterophylla**. Ausdauernd im

- Freien; sehr schön . . . 5 "

- Citrus chinensis**, chinesische Zwerg-

- citrone . . . 7 1/2 "

- Convolvulus mauritanicus** . . . 5 "

- Sehr reichblühend und für Am-

- peln geeignet; Blume hellblau.

- Correa cardinalis** . . . 10 "

- " speciosa major . . . 15 "

- †Crocasmia aurea** (Tritonia).
 à St. 3 Sgr., 12 St. 24 Sgr.

Crassula (Kalosanthes) coccinea.

10 vorzügliche Varietäten

- à St. 6 Sgr., 6 Varietäten unserer Wahl 1 Thlr.

- Cyclamen Atkinsi** (ibericum) al-

- bum . . . 22 1/2 Sgr.

- " roseum . . . 15 "

- " purpureum, neu . . . 27 1/2 "

- " **Coum**, blüht im Januar . . . 12 1/2 "

- " europaeum à St. 6 Sgr., 12 St. 2 Thlr.

- " graecum . . . 20 Sgr.

- " **hederaefolium verum**, sehr

- reichblühend . . . 22 1/2 "

- " album, ganz neu 1 Thlr. 5 "

- " Neapolitanum . . . 26 "

- " persicum . . . 8 "

- " album . . . 15 "

- " roseum (delicatum) . . . 15 "

- " punctatum . . . 15 "

- " rubrum . . . 1 Thlr. 15 "

- " variegatum (striatum) . . . 15 "

Wegen der zarten Blumen und des feinen

Duftes sind die Alpenveilchen allgemein

beliebt.

- Cytisus Attleyanus**, schön gelb und

- sehr reich blühend . . . 7 1/2 Sgr.

- Diosma alba** . . . 3 "

- †Diplacus metallicus**. } Jede 6 Sgr.

- Verschaffelti. } 12 St. 1 Thlr.

Sehr zu empfehlende, reichblühende Halb-

sträucher zum Auspflanzen.

- †s Eceremocarpus scaber** . . . 5 Sgr.

Sehr schöne Schlingpflanze, welche gut

gedeckt auch im Freien ausbält. Rankt bis

12 Fuß hoch und bietet mit ihren zahl-

reichen, fast 1 Zoll langen, vom Juli bis

September erscheinenden scharlachrothen

Räumen einen vortrefflichen Anblick.

- *b Eryanthus Ravennae**. Riesiges

- Gras . . . 5 Sgr.

- †Eupatorium ageratoides** . . . 3 "

- " corymbosum . . . 3 "

- " Fraseri . . . 3 "

- Evonymus japonica** . . . 5 "

- fol. var. . . 5 "

Bekannte sehr dauerhafte Dekorations-

pflanzen mit glänzender, schöner Bepflanzung.

- †b Farfugium grande** . . . 10 Sgr.

Pflanze mit schönen, eigenthümlich ge-

zeichneten Blättern.

- Gardenia florida plena** . . . 10 Sgr.

- Gazania splendens** 12 St. 1 Thlr. 20 "

- à St. 5 "

- fol. var. . . 12 St. 1 Thlr. 20 "

- à St. 5 "

- *b Gnaphalium lanatum**, mit ganz weißen

- Blättern u. Stengeln 12 St. 1 Thlr. 10 Sgr.

- à St. 5 "

- Helichrysum maritimum** . . . 5 "

- 12 St. 1 2/3 Thlr.

- *Koniga variegata**, reizende Pflanze für Ein-

- fassungen . . . 2 1/2 Sgr.

- *b Leucophyta Browni**. Ganz silberweiß

- à St. 5 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 20 Sgr.

- Libonia floribunda**, sehr reichblühende Acan-

- thacee. Blüthezeit Februar, März; Blumen

- orangeroth . . . à St. 5 Sgr.

- 12 St. 1 Thlr. 20 "

- Linaria Cymbalaria** fol. var. . . 3 "

Für zierliche Ampeln.

†Lobelia.

- Fulgens** . . . à St. 5 Sgr., 12 St. 1 2/3 Thlr.

- Lobelia Erinus**, 6 schöne Varietäten,

- à St. 2 Sgr., 12 St. 20 Sgr.

- Lomaria Boryana**. Prächtiges Baumpfarn.

- 1jahr. Pflanze . . . 20 Sgr.

- Lonicera brachypoda** fol. aur. reticul. Präch-

- tige gelbgenetzte Schlingpflanze, die im

- Freien ausbält, à 5 Sgr., 6 St. 20 Sgr.

- †Ls ophospermum scandens punctatum**.

- Schlingpflanze; besonders zur Bekleidung

- der Rosenstämme geeignet . . . 6 Sgr.

- †s Maurandia Barkleyana** . . . 4 "

- " alba . . . 4 "

- " purpurea grandiflora . . . 4 "

Meterosideros (Callistemon) semperflorens.
Ungemein dankbar blühend . . . 10 Sgr.

Mimulus hybr. tigrinus var. duplices (fl. pl.)

Prachtvolle Züchtung, deren Kelch die herrlichen Farben der Korolle annimmt und eben so groß als diese wird, so daß es scheint, als ob eine Blüte in der andern stecke. Sie zeichnet sich durch lange Blüthendauer aus.

6 kräftige Pflanzen in 6 Varietäten 15 Sgr.
Samenpflanzen . . . 30 St. 7½ "

† **Nierembergia calycina** (gracilis) für kleine zierliche Beete . . . à St. 2½ Sgr.
12 " 20 "

Orchideen, Erd-. Sehr hübsche und interessante Pflanzen, die an jedem schattigen Orte wachsen.

10 deutsche Species à St. 7½ Sgr.

10 griechische " 12½ "

Osmunda regalis. "Prächtiges Farrn für's freie Land . . . 10 Sgr.

s **Passiflora coerulea** (Passionsblume), bekannte und beliebte Schlingpflanze 6 Sgr.

Pelargonien.

Von diesen reizenden Florblumen kultiviren wir ein außerordentliches Sortiment, welches das Schönste des In- und Auslandes enthält.

Neue englische großblumige.

58 **Alfred** (Hoyle).
60 **Amazona** (Beck).
64 **Beacone** (Hoyle), farminrosa.
38 **Coeur de Lion** (White).
61 **Etna** (Turner).
22 **Leonora** (Hoyle).
18 **Miss Foster** (Turner).
66 **Rembrandt** (Lemoine).

Jede Sorte à Stück 5 Sgr.

Französische fünffledrige (Odier Pelargonium).

a) Neue.

70 **Butterfly** (Beck).
4 **Cuvier** (Malet).
40 **Mr. Lierval** (Malet).
35 **Peacock** (Turner).
11 **M. L. Tisserand** (Dufoy).
Jede Sorte à St. 7½ Sgr.

b) Aeltere.

2 **Auguste Mieliez** (Odier).
3 **Chauvieri** (Chauvière).

6 **Diamant** (Mieliez).
26 **Eugène Duval** (Duval).
6 **Gloire de Bellevue** (Odier).
74 **Glow-worm** (Moratt).
71 **La Belle Alliance** (Fouquett).
13 **Napoleon III.** (Mieliez).
36 **Surpasse Etoile des Jardins** (Mieliez).
Jede Sorte à Stück 5 Sgr.

Gestreifte Odier-Pelargonien.

8 **L'Avenir** (Daleson).
73 **Paul und Virginie** (Mieliez).
72 **Roseum strictum** (Perkins).
Jede Sorte à St. 7½ Sgr.

Diadematum-Pelargonium.

a) Neue.

16 **Gloire de Monplaisir** (Alégatière).
17 **Madame Lancezeur** (Duval).
Jede Sorte à St. 7½ Sgr.

b) Aeltere Sorten.

27 **Egide Gavazzi** (Rougier).
28 **Maréchal Canrobert** (Lemoine).
75 **Madame Chereau** (Chereau).
57 **Madame de Pruines** (Lemoine).
21 **Modèle** (Mieliez).
41 **Romulus** (Malet).
24 **Thalie** (Malet).
63 **Virginie Mieliez** (Mieliez).
20 **Cardinal Richelieu** (Henderson).
Jede Sorte 5 Sgr., 6 St. 25 Sgr.

Fancy- (Fantasie-) Pelargonien.

88 **Anna Gomen** (Lemoine).
103 **Donna Sol** (Lem.), großblumig, à St. 10 Sgr.
89 **Duchess of Sutherland** (Ambrose).
87 **Evening Star** (Henderson), obere Petalen schwarz-kastanienbraun gesäumt, untere weiß, farnrothrosa gefleckt.
104 **Hernani** (Lem.), großblumig, à St. 10 Sgr.
42 **Jewess**.
91 **Monsieur Wilhelm Koltz** (Lemoine).
Jede Sorte, bei der kein Preis vermerkt ist, à St. 5 Sgr., 6 St. 25 Sgr.

Ein Sortiment von 6 älteren aller Gattungen 1 Thlr.

" " " 12 " " 1 " 25 Sgr.
" " " 6 " und neuen aller Gatt. 1 Thlr. 10 Sgr.
" " " 12 " " " 2 Thlr.

b **Phlox Drummondii** (Louise Grell).
Prachtige Abart . . . à St. 5 Sgr.
b **Phormium tenax** . . . 1 Thlr.
† **Photinia glabra** . . . 5 Sgr.
† **Phygelius capensis** . . . 5 "

† s **Pilogyne suavis** . . . à St. 2½ Sgr.
Pimelia decussata . . . 6 "
" **spectabilis** . . . 10 "
* b **Poa trivialis argentea elegans** 3 "
Dieses Gras erreicht kaum die Höhe von 4 Zoll, die Blätter sind ganz konstant zu beiden Seiten mit breiten weißen Bändern versehen.

Primula chinensis fl. albo pl. . . 7½ Sgr.
" " fl. albo fimbriato pl. . . 1 Thlr.
" " fl. rubro pl. . . 10 Sgr.

Punica granata nana . . . 6 "
" **Legrelli** . . . 10 "
" Zwei Zwergformen der Granate, welche alljährlich dankbar blühen.

* **Salvia azurea splendens** . . . 5 Sgr.
" **splendens compacta**. Neu . 7½ "
" **officinalis fol. var. (tricolor)** 2½ "
" **Heeri** . . . 5 "

Saxifraga japonica (Fortunei) tricolor . . . 5 "

Schyzostilis coccinea . . . 7½ "

† **Selinum decipiens**, schöne Blattpfl. 6 "

Serissa foetida fol. varieg. . . . 5 "

† **Swainsonia lessertifolia** . . . 5 "

† s **Thladiantha dubia** . . . 6 "

Tricyrtis grandiflora . . . 10 "

* **Tritoma Burchelli** . . . 15 "

" **Uvaria** . . . 10 "

" **grandiflora** . . . 20 "

s **Tropaeolum pentaphyllum** . . . 6 "

" **azureum** . . . 35 "

" **brachyceras** . . . 20 "

" **tricolor** . . . 20 "

" **grandiflorum** (Jarrati) 25 "

Veronica.

Neue.

Impériale . . . 6 Sgr.

Madame Nardy . . . 6 "

Aeltere Sorten à St. 4 Sgr.

12 St. ältere Sorten 1¼ Thlr.

Viola odorata arborescens fl. pl., Baumveilchen à St. 4 Sgr., 12 St. 1¼ Thlr.

" **russica**, russisches Treibveilchen, à St. 2½ Sgr., 12 St. 24 Sgr.

" **King of Violets** . . . à " 5 "

" " 12 " 1½ Thlr.

" **Queen of Violets** à " 4 Sgr.

" " 12 " 1¼ Thlr.

" **Pariser Treibveilchen**. Neu.

" à St. 10 Sgr., 12 St. 3½ Thlr.

" **flore albo pleno** }

" **rubro** " } à St. 2½ Sgr.

" **semperflorens** } 12 " 25 "

" **the Czaar** }

Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 St. 15 Sgr.

Knollengewächse.

Anemone, gefüllte in Sorten . . . à St. 1 Sgr., 12 St. 10 Sgr.

" " im Kummel . . . à 100 St. 1 Thlr. 20 "

" **nemorosa** fl. pl. . . . à St. 1½ Sgr., 12 St. 12 "

" **Hepatica** fl. albo à St. 4½ Sgr., 12 St. 1 Thlr. 15 "

Anemone hepatica fl. rubro pl. à St. 4 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 10 Sgr.

Ranunkeln, gefüllte in Sorten . . . à St. 1 Sgr., 12 St. 10 "

100 St. im Kummel 2½ Thlr.

A n h a n g.

Einige der zu Anlagen am häufigsten verwendeten Ziersträucher.

	10 Stück	1 St.
Thl.	Sgr.	Sgr.
Acer colchicum rubrum . . .	3	10
" Negundo . . .	20	2½
" laciniatum . . .	3	10
" rubrum . . .	2	7½
Amorpha canescens . . .	20	2½
" fruticosa . . .	20	2½
Amygdalus campestris . . .	1	5
" chinensis fl. albo pl. . .	2	7½
" communis . . .	1	10
Berberis lucida . . .	1	10
" vulgaris . . .	20	2½
" atropurpurea . . .	1	10
Calycanthus praecox . . .	1	10
Caragana arborescens . . .	20	2½
" Chamlagu . . .	1	10
Ceanothus americanus . . .	20	2½
Celtis australis . . .	1	10
" occidentalis . . .	1	10

	10 Stück	1 St.
Thl.	Sgr.	Sgr.
Cercis canadensis . . .	1	10
" Siliquastrum . . .	1	10
Colutea arborescens . . .	15	2
" cruenta . . .	20	2½
Cornus alba . . .	15	2
" sanguinea . . .	20	2½
Cydonia japonica . . .	1	10
Cytisus capitatus . . .	15	2
" Laburnum . . .	20	2½
Deutzia cruenta . . .	1	10
" fl. pl. . . .	1	10
" scabra . . .	1	4
Elaeagnus, angustifolia . . .	1	10
" argentea . . .	1	4
Evonymus europaea . . .	25	3
" japonica . . .	1	4
" fol. argent. var. . . .	1	10
" latifolia . . .	1	25

	10 Stück	1 St.
Thl.	Sgr.	Sgr.
Evonymus radicans fol. var. . .	1	10
Gleditschia triacanthos . . .	1	10
Gymnocladus canadensis . . .	3	10
Hibiscus syriacus . . .	1	10
Hippophaë rhamnoides . . .	1	10
Ilex Aquifolium . . .	1	20
Indigofera Dosua . . .	1	10
Jasminum fruticans . . .	1	4
Kerria japonica . . .	25	3
" fl. pl. . . .	25	3
Ligustrum vulgare . . .	25	3
" fructu luteo . . .	25	3
Lonicera coerulea . . .	1	10
" Ledebouri . . .	1	10
" tatarica . . .	25	3
" fl. albo . . .	25	3
Lycium barbarum . . .	15	2
Morus alba . . .	15	2

10 Stk. 1 St.			10 Stk. 1 St.			10 Stk. 1 St.		
Stk.	Sgr.	Sgr.	Stk.	Sgr.	Sgr.	Stk.	Sgr.	Sgr.
Morus nigra	20	2½	Ribes sanguineum fl. pl.	2	7½	Symphoricarpos racemosus	20	2½
Paeonia arborea in 55 sehr schönen Varietäten	4	15	Rubus fruticosus fol. arg. var. odoratus	3	10	„ vulgaris	20	2½
Periploca graeca	1	10	Salix alba argentea	1	5	„ fol. var.	1	25
Pirus cerasifera (baccata) in 4 schönen Sorten	1	7½	„ americana pendula	1	5	Syringa chinensis	1	25
Prunus Lauro-Cerasus	1	10	„ annularis	1	25	„ fl. albo	2	7½
„ Mahaleb	1	20	„ caprea	1	20	„ Josikaea	1	25
„ Padus	1	25	Sambucus nigra	1	5	„ persica	1	10
„ serotina	1	10	„ laciniata	1	25	„ laciniata	2	7½
„ triloba	3	10	„ racemosa	1	5	„ vulgaris	1	25
Ptelea trifoliata	1	4	Solanum Dulcamara	1	20	Tamarix gallica	1	10
„ fol. variegatis	2	7½	Sorbus Aria	1	25	„ germanica	1	10
Rhamnus alpina	3	10	„ aucuparia	1	20	„ tetrandra	1	10
„ cathartica	1	25	„ terminalis	1	25	Tecoma radicans	1	25
Rhus Cotinus	1	25	Spartium scoparium	1	15	Viburnum Lantana	1	25
„ typhina	1	4	Spiraea bella	1	5	„ Opulus	1	25
Ribes acerifolium	1	4	„ callosa	1	5	„ roseum	1	25
„ aureum	1	25	„ chamaedrifolia	1	25	„ pygmaeum	1	10
„ floridum	1	4	„ Douglasi	1	25	Vinca , 6 grüne u. bunte Arten	1	20
„ Gordonianum	1	10	„ eximia	1	5	Weigelia amabilis	1	10
„ sanguineum	1	10	„ opulifolia	1	20	„ fol. var.	1	25
			Staphylea pinnata	1	5	„ rosea	1	10

Wir erlauben uns auch auf unsere reichhaltige Anzucht von billigen Sommergewächsen — à Schock 2½–7½ Sgr. — für Gruppen, Einfassungen, Bekleidung von Lauben, Festons etc. aufmerksam zu machen. Besonderer Catalog hierüber steht zu Diensten.

Von überwinterten Erfurter Zwerg-Blumenkohl-Pflanzen — vorzüglich zum Frühreiben geeignet — haben wir größere Quantitäten das Schock zu 15 Sgr. abzugeben.

Garteninstrumente etc.

Gartenmesser mit gebogener Klinge, in verschiedener Größe und Qualität, das Stück 25, 22½, 21, 17½, 16, 14, 10 Sgr.; elegant, Heft nach der inneren Hand geformt, sehr bequem, 1 Thlr. 15 Sgr.; **Gartenmesser** mit langem Heft, der hintere Theil desselben dient beim Verlesen, wie auch zum Auslockern der Erde bei Topfpflanzen, 26 Sgr.; **Gartenmesser** mit Säge, 27½ Sgr. **Gartenmesser**, enthält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Deculirmesser und Korkzieher, 1 Thlr. 20 Sgr.

Deculirmesser, 13 Sgr., mit Neussilber-Beschlag, 15; englische Form, 14 Sgr., dieselbe in Elfenbein, 1 Thlr.

Deculirmesser mit Pfropf- oder Veredelungsmesser, 17½ Sgr.; mit Neussilber-Beschlag, 20 Sgr.

Pfropf- oder Veredelungsmesser, 12½ Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 16 Sgr., dieselbe in Elfenbein, 1 Thlr. 2½ Sgr., nach Siebenfreund, mit 2 Ringen (der obere Theil derselben dient als Spreize), 18 Sgr.

Traubenscheere, 14 Sgr. **Rosen- oder Gartenscheere**, 22½ Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thlr. 7½ Sgr., 1 Thlr. 15 Sgr., 1 Thlr. 17½ Sgr., 1 Thlr. 27½ Sgr.

Raupenscheere, auf einer Stange zu befestigen, um Zweige, Edelreifer, Raupennester etc. in der Höhe abzuschneiden, 1 Thlr. 10 Sgr., bessere, 1 Thlr. 25 Sgr.

Sag- oder Heckscheere, 2 Thlr., bessere, 3 Thlr. 10 Sgr.

Baumsägen ohne Bogen. Kleine Ast- oder Nebsäge, 10 Sgr., etwas größer 16½ Sgr. **Baumsäge** mit nach der Hand ge-

formtem Griff, 27 Sgr. **Säge** zum Zumachen, in der Tasche zu tragen, französische Form, 18 Sgr.

Baumsäge mit Bogen. Hohenheimer, 25 Sgr.; zum Drehen des Blattes, 1 Thlr. 14 Sgr.

Spargelstecher vorzüglicher Qualität, 18 Sgr.

Obstbrecher. **Apfelbrecher**, sehr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Zähne, 14 Sgr.; **Birnenbrecher**, sehr elegant, 3 Thlr. 12 Sgr.

Hacke und gabelförmige **Hauke**, 20 Sgr., **Karsthacke** zum Reinigen und Lockern des Bodens dienend, 28 Sgr.

Gabel zum Auskrauten (Ausgäten), 20 Sgr.

Pflanzenkelle zum Verlesen der Samlinge, 14 Sgr.

Spazierstock mit Beil und Hammer oder mit Beil und Hacke, 2 Thlr.

Grasscheere, um den Rasen schön gleich zu schneiden, wie solches in England üblich, 4 Thlr. 20 Sgr., etwas anders geformt, um die Ranten zu schneiden, 3 Thlr. 16 Sgr.

Stativ-Loupen mit starker Vergrößerung zur Untersuchung der Samen, 1 Thlr. 5 Sgr.

Thermometer, sogenanntes Cylinder- 12½ Sgr.

auf Holz mit Kugelbedeckung, 20 Sgr.

Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquetten-Dinte à Flasche nebst Gebrauchsanweisung, 10 Sgr.

Kalkflüssiges Baumwachs nach Vorschrift des Dr. Lucas, 1 Pfd. in Blechbüchse, 16 Sgr.; ½ Pfund in Blechbüchse, 12 Sgr.

Reimplatten, die Reimkraft der Samen zu erproben, nebst Gebrauchsanweisung: à Stück 5 Sgr.

Patent-Flügelsäge des Forstmeisters G. Mers in Helmstedt für Forstwirthe und Obstbaumbesitzer zur Entzweigung der Bäume.

Von Forstautoritäten als vorzüglich empfohlen.

Es ist uns der Vertrieb derselben von dem Erfinder übergeben, und stehen ausführliche Prospekte mit Zeichnung gratis zu Diensten.

Preis pro Stück Säge nebst Sägefutter, Holzgriff und 3 approbirten, bereits geschärften Ersatzsägeblättern 5 Thlr. 10 Sgr., incl. Verpackung 5 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf.

Nummerhölzer, Blumenstäbe.

Blumenstäbe

Nummerhölzer:

zum Einstecken

zum Anhängen

Länge Fuß:	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5
pr. Schf. Sgr.	2½	3½	6	7½	9	11	12½	17½	20
Länge Zoll:	4	5	6	7	8	9	10	12	
pr. Schf. Sgr.	1½	2½	3	3¼	4½	5	5½	6	
Länge Zoll:	2	4	5						
pr. Schf. Sgr.	1½	3	3½						

Bast in vorzüglicher Qualität à Pfund 9 Sgr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)